




**Insect, Slug & Snail Pellets**

*Bolitas Contra Insectos,  
Babosas y Caracoles*

# Sluggo® Plus



**Kills Earwigs  
Cutworms •  
Sowbugs  
Pillbugs •  
Slugs • Snails**



for **organic**  
gardening

Active Ingredients:	By Wt.
Iron Phosphate.....	0.97%
Spinosad (a mixture of spinosyn A and spinosyn D).....	0.07%
Other Ingredients: .....	98.96%
Total: .....	100.00%

EPA Reg. No. 67702-24-54705

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**CAUTION/PRECAUCIÓN**

See Attached Booklet for Precautionary Statements  
and Directions for Use in English and Spanish

**NET WT: 2.5 Lbs/1.14 kgs**

1106/0818(08)



# Sluggo® Plus



For Organic Gardening  
*Para Jardinería Orgánica*



For Outdoor Use Around Residential Sites  
*Para Usarlas al Aire Libre Alrededor de Lugares Residenciales*

- Contains Spinosad
  - Spinosad is Derived from a Naturally-Occurring Soil Dwelling Bacterium
  - Easy-To-Use Pellet Formulation
- Contiene Spinosad • El Spinosad se Deriva de una Bacteria que Habita y está Presente en la Tierra Naturalmente • Formulación en Bolitas Fáciles de Usar*



Distributed by / Distribuido por:

**LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.**

P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100  
info@montereylawngarden.com

SLUGGO® is a registered trademark of W. Neudorff GmbH, KG, Germany  
Manufactured under a license of W. Neudorff GmbH, KG, Germany



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

# **CAUTION**

## **FIRST AID**

**If In Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For emergency information concerning this product, call the poison control center 1-800-222-1222.

## **PRECAUTIONARY STATEMENTS**

### **Hazards to Humans and Domestic Animals**

**CAUTION:** Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.

### **ENVIRONMENTAL HAZARDS**

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

### **DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

### **QUICK FACTS:**

- **Kills Listed Insects, Snails and Slugs**
- **For Use Around Vegetables, Fruit Trees, Citrus, Berries, Ornamentals, Shrubs, Flowers, Trees, Lawns, Gardens and in Greenhouses (non-commercial)**
- **1 Lb. Treats 2,000 Sq. Ft.**
- **Lasts Up To 4 Weeks**

**PESTS CONTROLLED:** Earwigs, cutworms, sowbugs, pillbugs, crickets, slugs, snails.

### **APPLICATION DIRECTIONS:**

Scatter the bait granules on the soil around or near the plants to be protected with a hand or power operated broadcast, granular or drop spreader (gravity or rotary) to ensure uniform coverage over the treatment area. Apply bait evenly at approximately 0.5 to 1 lb. per 1,000 square feet, or for smaller areas, 0.075 to 0.15 oz., or 0.5 to 1 teaspoon, per square yard. Do not place in piles. Scatter the bait around the perimeter of the area to provide a protective “barrier” for pests entering the

area. If the ground is dry, wet it before applying bait. The product works best when soil is moist but with little or no standing water. Do not use food utensils such as tablespoons, cups, etc. for food purposes after pesticide use.

Do not apply more than 3 times in any 30 day period. Apply at the higher rate if the infestation is severe. Re-apply after heavy rain or watering. Do not apply within 3 days of harvest.

For seedlings, spread the bait around the base of the stem. For trees or shrubs, spread the bait around the base of the tree. For small plots, treat around the base of the plants to be protected. In greenhouses, scatter the bait in the pots of plants being damaged or around pots on greenhouse benches.

Evening is the best time to apply the bait as pests travel and feed mostly by night or early morning. Treat all likely areas of infestation, especially around the perimeter of garden plots for target pests because pests travel into plant areas from daytime refuges. Slugs & snails

favor damp places around vegetable plants such as beans, tomatoes, lettuce, cabbage, celery and squash. Other areas slugs and snails may be found are flower gardens, rockeries, hedges, dichondra, lawns, ivy patches, and other ground cover where they obtain shelter by day.

### **USE SITES:**

**Vegetables:** artichokes (globe), asparagus, beans, beets, broccoli, Brussels sprouts, cabbage, cantaloupe, carrots, cauliflower, corn, cucumbers, eggplants, garlic, lettuce, onions, peas, peppers, potatoes, radishes, rutabagas, spinach, soybeans, squash, Swiss chard, tomatoes and turnips.

**Fruits:** apples, avocados, apricots, cherries, grapes, melons, peaches, plums, citrus, pears.

**Berries:** strawberries, blueberries, loganberries.

**Outdoor Ornamentals; Greenhouses** (non-commercial); **Lawns**

## STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

**PESTICIDE STORAGE:** Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals.

**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## WARRANTY

To the extent consistent with applicable law, the seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for the purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions.



To the extent consistent with applicable law, this warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions or under conditions not reasonably foreseeable to seller. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either expressed or implied.

NOTE: This package is sold by weight. Contents may have settled during shipment.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS**

# **PRECAUCIÓN**

## **PRIMEROS AUXILIOS**

**Si le cae en los ojos:** Sostenga los ojos abiertos y lave lenta y suavemente con agua por 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los usa, después de los primeros 5 minutos, luego siga lavándose los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o al médico para obtener consejos de tratamiento.

Tenga a mano el recipiente o etiqueta del producto al llamar al centro de control de envenenamientos o al médico o al solicitar tratamiento. Para obtener información de emergencia sobre este producto, llame el control de veneno se centran 1-800-222-1222.

## **DECLARACIONES PREVENTIVAS**

### **Riesgos Para Las Personas Y Los Animales Domésticos**

**PRECAUCIÓN:** Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese abundantemente con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el baño.

### **RIESGOS AMBIENTALES**

Para proteger el ambiente, no permita que los pesticidas ingresen o chorreen a las alcantarillas, a las cunetas, canalones, o aguas superficiales. La aplicación de este producto en tiempo tranquilo, cuando no se pronostica la lluvia por las próximas 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia soplen ni laven el pesticida fuera del área de tratamiento. El barrer cualquier cantidad de producto que caiga en un camino privado de la casa, en una acera o en la calle hacia el área tratada del césped o jardín ayudará a evitar que el producto fluya a masas de agua o sistemas de drenaje.

## **INSTRUCCIONES PARA EL USO**

El uso de este producto sin seguir estrictamente las instrucciones en su etiqueta es una violación de la ley federal.

### **HECHOS RÁPIDOS:**

- **Mata Listado Insectos, Caracoles y Babosas**
- **Para Usarlo Alrededor de los Vegetales, los Árboles Frutales, Cítricos, Bayas, Plantas Ornamentales, Arbustos, Flores, Árboles, Césped, Jardines e Invernaderos (no comerciales)**
- **1 libra trata 2,000 pies<sup>2</sup>**
- **Dura hasta cuatro semanas**

**PLAGAS CONTROLADAS:** Tijeretas, gusanos cortadores, cochinillas de la humedad, cochinillas, babosas, caracoles.

### **APLICACIÓN, INSTRUCCIONES:**

Dispersión de los gránulos de cebo en el suelo alrededor o cerca de las plantas para se protegido con una mano o mecánicamente emisión, granular o esparcidor

de gota (gravedad o rotativo) para asegurar una cobertura uniforme sobre el área de tratamiento. Aplique el cebo uniformemente a cerca de 0.5 a 1 libra por 1,000 pies<sup>2</sup>, o para áreas menores 0.075 a 0.15 oz., o de 0.5 a 1 cucharilla por yarda<sup>2</sup>. No coloque en pilas. Esparza el cebo alrededor del perímetro del área para brindar una barrera protectora contra las plagas que entren al área. Si el piso está seco, mójelo antes de aplicar el cebo. El suelo debe estar húmedo, pero con poca o ninguna agua encharcada. No use utensilios de cocina tales como cucharillas, tazas, etc. para fines de preparar comida después de haberlos usado para aplicar el pesticida.

No aplique más de tres veces en ningún lapso de 30 días. Aplique a una tasa más alta si la infestación es grave. Aplique nuevamente después de lluvias o irrigaciones fuertes. No lo aplique dentro de un lapso de tres días antes de la cosecha.

Para los almácigos de plantas jóvenes, esparza el cebo alrededor de la base del tallo. Para los árboles o arbustos, esparza el cebo alrededor de la base del árbol. En

pequeños cuadros de plantas o eras, aplique alrededor de la base de las plantas que se quiere proteger. En los invernaderos, esparza el cebo en los tiestos o macetas de plantas que están sufriendo daños o alrededor de las macetas o tiestos en las plataformas de los invernaderos.

En la noche temprano es el mejor momento para aplicar el cebo, puesto que las plagas se alimentan principalmente de noche o por la mañana temprano. Todas las áreas probables de infestación deben ser tratadas, especialmente alrededor del perímetro de las áreas porque estas plagas viajan a las áreas de refugios diurnos. Las babosas y caracoles favorecen los sitios húmedos alrededor de los vegetales como los frijoles, tomates, lechuga, repollo, apio españa y calabazas. Otras áreas de las babosas y los caracoles se pueden encontrar son jardines de flores, jardines de roca, los setos vivos, céspedes de dichondra, céspedes, parches de hiedra y otras cubiertas de suelo donde ellos obtienen refugio durante el día.

## **SITIOS DE USO:**

**Vegetales:** alcachofas, espárragos, frijoles, remolachas, brócoli, repollitos de Bruselas, repollo, melones, zanahorias, coliflor, maíz, pepinos, berenjenas, ajo, lechuga, cebollas, guisantes, pimientos, papas, rábanos, nabo sueco, espinacas, calabazas, acelgas suizas, tomates y nabo inclusive.

**Frutas:** manzanas, aguacates, albaricoques, cerezas, uvas, melones, duraznos, ciruelas, cítricos, peras inclusive.

**Bayas:** fresas, zarzamora, arándanos, frambuesa de Logan inclusive.

**Plantas Ornamentales; Invernaderos** (no comerciales); **Céspedes**

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, la comida ni el forraje al almacenarlo o eliminarlo.

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacene este producto en su recipiente original y manténgalo en un área segura de almacenamiento fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**DISPOSICIÓN DE PESTICIDA Y MANEJO DE CONTENEDOR:** Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. **Si está vacío:** Colóquelo en la basura o si existe la opción. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia de su localidad encargada de la eliminación de desperdicios sólidos para que le indiquen cómo proceder. Nunca vierta el producto no utilizado en ningún drenaje interno o externo.



## **GARANTÍA**

En la medida que sea coherente con las leyes pertinentes, el vendedor garantiza que este producto se ajusta a la descripción química en esta etiqueta y que es razonablemente apto para los fines afirmados en esta etiqueta sólo cuando se utiliza conforme a las instrucciones bajo condiciones normales de uso. En la medida que sea coherente con las leyes pertinentes, esta garantía no se extiende al uso de este producto en contradicción de las instrucciones de la etiqueta, o bajo condiciones de uso anormales o bajo condiciones que el vendedor, razonablemente no pueda prever. En la medida que sea coherente con las leyes pertinentes, el vendedor no hace ninguna otra garantías, ya sea expresa o implícita.

NOTA: Este paquete se vende por peso. El contenido puede haberse asentado durante el envío.

# Sluggo® Plus

## STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

**PESTICIDE STORAGE:** Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals.

**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

NO contamine el agua, la comida ni el forraje al almacenarlo o eliminarlo.

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacene este producto en su recipiente original y manténgalo en un área segura de almacenamiento fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

**DISPOSICIÓN DE PESTICIDA Y MANEJO DE CONTENEDOR:** Recipiente no rellenable. No reutilice ni rellene este envase. **Si está vacío:** Colóquelo en la basura o si existe la opción. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia de su localidad encargada de la eliminación de desperdicios sólidos para que le indiquen cómo proceder. Nunca vierta el producto no utilizado en ningún drenaje interno o externo.

See inside booklet for Precautionary Statements and  
Directions for Use in English and Spanish.

Distributed by / Distribuido por:

**LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.**

P.O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100  
info@montereylawngarden.com

(NEU-081717A) 1106/0818(08)  
EPA Reg. No. 67702-24-54705  
EPA Est. No. 48498-CA-2

**NET WT: 2.5 LBS / 1.14 kgs** 0  2217910246 0