

7396120



CONCENTRATE WEED & GRASS KILLER₂

CONCENTRADO DE HERBICIDA
PARA MALEZA Y PASTO₂



41% GLYPHOSATE
41% de GLIFOSATO

Rainfast in 2 hours

A prueba de lluvia en 2 horas

Makes up to 21 gallons

Rinde hasta 21 galones

**Covers up to
6,300 sq ft**

Cubre una superficie de
hasta 6,300 pies cuadrados



**Kills
weeds
& grasses
down to the root**
Mata malezas y pastos hasta la raíz

**Kills many of the weeds you don't want in
flowerbeds, around trees, shrubs and walkways**

Mata muchas de las malezas indeseables en lechos de flores, alrededor de árboles, arbustos y senderos

17-15293

NET CONTENTS
32 FL OZ
1 QT/946 mL

ACTIVE INGREDIENT:

*Glyphosate, in the form of its isopropylamine salt	41.0%
OTHER INGREDIENTS	59.0%
TOTAL	100.0%

*Acid equivalent or glyphosate content = 30.34%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back booklet for additional precautionary statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer las declaraciones preventivas adicionales.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento del pesticida: Use y guarde este producto solamente en su envase original. Guarde este producto en un lugar de almacenamiento seguro lejos de fuentes de calor o del fuego. No permita que el producto se congele.
Eliminación del pesticida: Envase no rellenable. No vuelva a usar o rellenar este envase. Ofrezca para reciclar, si existe esa opción. Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.
Derrame o filtración: En caso de derrame o filtración, absorba con toallas de papel y deseche en la basura.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Después de manipularlo, lávese muy bien con agua y jabón. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL:	<ul style="list-style-type: none">• Quite la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos.• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS:	<ul style="list-style-type: none">• Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos.• Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Quando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-800-917-5423 para obtener información acerca del tratamiento médico de urgencia.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipa lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

7396120

ACE CONCENTRATE WEED & GRASS KILLER₂

CONCENTRADO DE HERBICIDA
PARA MALEZA Y PASTO₂

Kills weeds and grasses down to the root
Mata malezas y pastos hasta la raíz

Rainfast in 2 hours
A prueba de lluvia en 2 horas

Covers up to 6,300 sq ft
Cubre una superficie de hasta 6,300 pies cuadrados

PEEL HERE
Read all instructions
inside before using.
ABRA AQUÍ
Lea todas las instrucciones
dentro antes de usar.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions. Questions or Comments? Call 1-800-917-5423.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5423.

Distributed by Chemisco, Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 67760-49-9688 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U),
58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (K), 11623-GA-3 (N)
Circled letter is first letter of lot number.
17-15294

The Ace® Promise

If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.



Manufactured for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois, 60523
USA © 2014 UIC
www.acehardware.com

PROOF OF PURCHASE



CONSUMER INFORMATION

This product will treat up to 6,300 sq ft (approx. size of 3 tennis courts) for 1 quart size.

Mixing directions: For best results, use 2½ fl oz (5 Tbsp) per gallon of water. One gallon of water will treat approximately 300 sq ft.

Ace® Concentrate Weed & Grass Killer₂ eliminates nearly all common weeds, grasses and unwanted vegetation. Add water and use along fences, in driveways, sidewalks, brick and gravel walkways, next to trees and shrubs, and around buildings to control weeds and unwanted vegetation. Use this product for edging landscapes. This product is suited for lawn renovation or to prepare large sites for planting of flower beds or vegetable gardens. This product can also be used for large jobs such as lawn renovation and vegetable and flower garden preparation.

Important: This product is a non-selective herbicide that will kill all vegetation contacted. This herbicide kills unwanted plants by inhibiting the production of a substance found only in plants. It enters plants through the sprayed foliage and moves down to the roots. Avoid direct spray or drift onto desirable plants, lawn grasses, shrubs and trees. Protect desirable plants and vegetation with a piece of plastic or cardboard. If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately. Any **Ace Concentrate Weed & Grass Killer₂** not absorbed by the plant is broken down into natural materials. This product has no soil activity and thus will not affect nearby untreated plants.

Do not mow, cut or otherwise disturb treated vegetation for at least seven days following application.

STOP READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Note: See the "CONSUMER INFORMATION" section of this label for important information on protecting plants you like.

When to apply: Apply to actively growing weeds, preferably before the seed heads form. Completely spray the foliage of the weeds and grasses you want to kill until thoroughly wet. It's best to apply on a warm, sunny day when daytime temperatures are above 60°F. Weed control is accelerated by warm, sunny weather. Apply when the wind is calm. Rain or watering two hours after application will not wash away effectiveness. Most treated weeds usually show initial symptoms in two to four days and complete kill in one to two weeks. Hard-to-control weeds may require a second application if not completely dead in four weeks.

How to apply: This product is formulated for "spot" treatment of individual weeds and grasses or for treatment of large areas as instructed on this label (see specific site areas). Apply with a plastic, aluminum or stainless steel tank-type sprayer.

Do not apply with galvanized or unlined steel sprayer, or through any irrigation system or sprinkling can. Use a tank-type sprayer with a coarse spray nozzle for spot treatments. Use a hose-end sprayer to treat large areas such as for lawn renovation or to prepare sites for planting flower beds or vegetable gardens. Apply to evenly and thoroughly wet weeds and grasses. Apply using any of the following equipment:

- Plastic, aluminum or stainless steel tank sprayer
- A hose-end sprayer recommended for weed killers
- Hand-trigger pump sprayer

Cleaning Application Equipment: To clean sprayer after use, triple rinse sprayer and all sprayer parts with water. Spray rinse water on bare soil or gravel. After thorough cleaning, sprayer can be used for other products.

Use the following table to determine the amount of **Ace® Concentrate Weed & Grass Killer₂** to mix with water. Close cap tightly after use. No need to rinse cap.

1 teaspoon (tsp) • 1 Tablespoon (Tbsp) = 3 tsp • 1 fl oz (2 Tbsp) • 2 fl oz (4 Tbsp)

APPLICATOR	MIXING INSTRUCTIONS		AREA TO TREAT
	General Weed Control Annuals and seedling weeds	Tough Weed Control Perennials, brush or lawn renovation	
Tank Sprayer	Use 1½ oz (3 Tbsp) of product in 1 gallon of water.	Use 2½ oz (5 Tbsp) of product in 1 gallon of water.	300 sq ft (30 ft x 10 ft) or use for spot treatments
Hose-End Sprayer	Add 1½ oz (3 Tbsp) of product to sprayer jar. DO NOT ADD WATER. Set dial to 1½ oz and spray.	Add 2½ oz (5 Tbsp) of product to sprayer jar. DO NOT ADD WATER. Set dial to 2½ oz and spray.	300 sq ft (30 ft x 10 ft)
6 gallon Hose-End Sprayer	Add 6 oz (12 Tbsp) of product to sprayer jar. Fill to the 4 gallon mark and spray.	Add 10 oz (20 Tbsp) of product to sprayer jar. Fill to the 4 gallon mark and spray.	1,200 sq ft (30 ft x 40 ft)
Hand Trigger Sprayers 24 oz capacity	Use 2 tsp in 24 oz of water.	Use 1 Tbsp in 24 oz of water.	Use for spot treatments or apply to single weeds.
Hand Trigger Sprayers 32 oz capacity	Use 2⅔ tsp in 32 oz of water.	Use 1⅓ Tbsp in 32 oz of water.	Use for spot treatments or apply to single weeds.

This product can be used to refill **Ace® Ready-To-Use Weed & Grass Killer₂**, following mixing directions on the label. Use the mixed solution within two weeks.

WHERE TO USE:

General weed control: Use near fences, in paths, patios, sidewalks, curbs and driveways; around ornamental trees, shrubs, flower beds and plantings; and around buildings. Controls weeds in brick and gravel walks. Use for trimming and edging landscapes. NOT recommended for spot weed treatment in lawns, since this product kills all green plants, including lawn grasses. If replacing a lawn or parts of a lawn, see "For lawn renovation/replacement" recommendations on this label.

Spot treatments: Direct spray on undesirable weeds and grasses in and around flower beds, ornamental trees, fruit and nut trees, grapevines, shrubs, fences, driveways and walkways. Spray when air is calm. Prevent this product's spray from contacting the leaves, green stems, or exposed roots of plants you like. Use a cardboard or plastic shield to protect desirable plants from spray or drift. This product will not move in or on the soil to untreated plants. If this product is used to control weeds around fruit or nut trees or grapevines, wait **21 days** before eating the fruit or nuts.

Landscapes: For use in preparing areas for planting of ornamentals, trees, shrubs, desert landscapes, rock gardens, flower beds or similar plantings. Treated areas can be planted **one day** after treatment.

For lawn renovation/replacement: Use this product to kill existing vegetation (weeds and grasses and the old lawn). Apply in spring or fall, when daytime temperatures are at least 60°F for best results. If the lawn is dry, water lawn every other day for seven days before applying this product. Do not mow for seven days before or after treatment.

Use 2½ fl oz per gallon of water for each 300 sq ft of area to treat. Wait seven days after application to prepare the soil by raking, leveling or rototilling. Rake up and remove loosened thatch or debris. Work in starter fertilizer and soil amendments, if needed. Level the soil.

Sow new seed according to directions on seed package, or install sod. Grass seed must have good contact with soil to germinate and grow. Use temporary mulch such as straw to conserve moisture.

Keep area moist for two weeks to establish new lawn. Water as needed.

To control brush or vines: Apply to green and actively growing brush or vines. For plants taller than 5 ft, cut them back and spray the regrowth. Fall applications to brush may delay control to the following season. A second application may be required on hard-to-control species such as blackberry, kudzu or poison oak.

To kill vines growing up a pole, fence or mature tree trunk, cut vine to a height of 3 to 4 ft and spray thoroughly covering remaining vine. If vine is climbing a shrub or immature (green) tree trunk, to avoid damage to these plants, cut vine at base and treat as directed for stumps or spray regrowth. If spraying regrowth shield shrub and green trunk from drift with a sheet of plastic or cardboard.

WHEN TO REPLANT:

All ornamental flowers, trees and shrubs and the following berries, fruits, vegetables and herbs may be planted **one day after** application:

Artichoke (Jerusalem), beans (all), beet greens, blackberry, blueberry, boysenberry, broccoli, Brussels sprouts, cabbage (all), carrot, cauliflower, celery, chard (Swiss), chicory, collards, cranberry, currant, dewberry, elderberry, endive, gooseberry, horseradish, huckleberry, kale, kohlrabi, leek, lentils, lettuce, loganberry, mustard greens, okra, olallieberry, onion, parsley, parsnips, potato, radish, rape greens, raspberry (black and red), rhubarb, rutabaga, spinach, sweet potato, turnip and yams.

The following fruits, vegetables and herbs may be planted **three days after** application:

Corn, cucumber, eggplant, garlic, gourds, melons (all), peas (all), peppers (all), pumpkin, squash (summer and winter), tomatillo, tomato* (by seed) and watercress.

*Note: Wait **three days** before planting tomatoes from seed and **30 days** for rooted tomato transplants. For tomato transplants or vegetables not listed, wait **30 days** after spraying before planting into treated soil.

Fruit and nut trees, caneberries and grapevines: Allow **21 days** before eating the fruits or nuts when using this product to control weeds around fruit or nut trees, caneberries and grapevines.

STORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Use and store this product only in its original container. Store product in a secure storage area away from sources of heat or open flame. Protect product from freezing.

Pesticide Disposal: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling if available. Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Spill or leak: In case of spill or leak, soak up with paper towels and discard in trash.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

FIRST AID

IF ON SKIN:

- Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES:

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also call 1-800-917-5423 for emergency medical treatment information.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR

Este producto puede cubrir hasta 6,300 pies cuadrados (aproximadamente el tamaño de 3 canchas de tenis) con el tamaño de un cuarto de galón.

Instrucciones para mezclar: Para obtener mejores resultados, use 2½ onz. liq. (5 cdtas. soperas) por galón de agua. Con un galón de agua se trata aproximadamente una superficie de 300 pies cuadrados.

El concentrado de herbicida para maleza y pasto, de Ace® elimina casi todas las malezas, pastos y vegetación común no deseada. Agregue agua y úselo a lo largo de cercas, caminos de entrada de automóviles, aceras, senderos de ladrillo y grava, al lado de los árboles y arbustos, y alrededor de edificios para controlar las malezas y la vegetación no deseada. Use este producto para el bordeado de jardines. Este producto es adecuado para la renovación del césped o para preparar sitios grandes para plantar lechos de flores o huertos. Este producto también se puede usar para tareas grandes tales como renovación de césped o para preparar jardines de flores y huertos.

Importante: Este producto es un herbicida no selectivo que mata toda la vegetación con la que entra en contacto. Este herbicida mata las plantas no deseadas al inhibir la producción de una sustancia que sólo se encuentra en las plantas. Entra a las plantas a través del follaje rociado y se mueve hacia abajo hasta las raíces. Evite el rocío directo o el arrastre a plantas, céspedes, arbustos y árboles deseables. Proteja las plantas y vegetación deseables con un trozo de plástico o cartón. Si las plantas deseables se rocían accidentalmente, lávelas inmediatamente con agua. Todo el **concentrado de herbicida para maleza y pasto, de Ace** que la planta no absorba se degrada en sustancias naturales. Este producto no tiene actividad en el suelo y por lo tanto no afecta a las plantas cercanas.

No pode ni corte, ni altere de ninguna otra manera a la vegetación tratada durante por lo menos siete días después de la aplicación.

ALTO LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta.

Nota: Consulte la sección "INFORMACIÓN PARA EL CONSUMIDOR" de esta etiqueta para conocer información importante sobre cómo proteger las plantas que le gustan.

Cuándo aplicar: Aplique cuando las malezas estén en la etapa de crecimiento activo, preferentemente antes de que se formen las cabezas de semillas. Rocíe completamente el follaje de las malezas y pastos que desee matar hasta que esté completamente mojado. Es mejor aplicar el producto en un día cálido y soleado, cuando las temperaturas diurnas sean superiores a 60°F. El control de malezas se acelera cuando el clima es cálido y soleado. Aplique cuando no haya viento. La lluvia o el riego dos horas después de la aplicación no reducen la eficacia. En general, la mayoría de las malezas tratadas muestran los primeros síntomas en dos a cuatro días y la eliminación completa tiene lugar en una a dos semanas. Las malezas difíciles de controlar pueden requerir una segunda aplicación si no han muerto en cuatro semanas.

Cómo aplicar: Este producto está formulado para el tratamiento "localizado" de malezas y pastos individuales o para el tratamiento de áreas grandes según se indica en esta etiqueta (consulte las áreas específicas). Aplique con un rociador con tanque de plástico, aluminio o acero inoxidable.

No lo aplique con un rociador de acero galvanizado o sin forro, ni mediante ningún sistema de riego ni regadera. Use un rociador con tanque con una boquilla para rocío grueso para tratamientos localizados. Use un rociador con aplicador para manguera para tratar áreas grandes como por ejemplo en la renovación del césped o para preparar sitios para plantar lechos de flores o huertos. Aplique de modo de cubrir uniformemente y mojar completamente malezas y pastos. Aplique mediante cualquiera de los equipos siguientes:

- Rociador con tanque de plástico, aluminio o acero inoxidable
- Un rociador con aplicador para manguera recomendado para herbicidas
- Rociador de bomba con gatillo manual

Limpieza del equipo de aplicación: Para limpiar el rociador después del uso, enjuague tres veces con agua el rociador y todas sus piezas. Rocíe el agua del enjuague en la tierra desnuda o la grava. Después de una minuciosa limpieza, el rociador se puede usar para otros productos.

Use la tabla siguiente para determinar la cantidad de **concentrado de herbicida para maleza y pasto, de Ace®** para mezclar con agua. Cierre la tapa herméticamente después de usarlo. No necesita enjuagar la tapa.

1 cucharadita (cda.) • 1 cucharada sopera (cda. sopera) = 3 cda. • 1 onz. líq. (2 cda. soperas) • 2 onz. líq. (4 cda. soperas)

APLICADOR	INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR		ÁREA PARA TRATAR
	Control general de malezas Malezas y plántulas anuales	Control de malezas resistentes Renovación de plantas perennes, matrales o césped	
Rociador con tanque	Use 1½ onz. (3 cda. soperas) de producto en 1 galón de agua.	Use 2½ onz. (5 cda. soperas) de producto en 1 galón de agua.	300 pies cuadrados (30 pies x 10 pies) o use para tratamientos localizados
Rociador con aplicador para manguera	Agregue 1½ onz. (3 cda. soperas) de producto en el tanque rociador. NO AGREGUE AGUA. Coloque el selector a 1½ onz. y rocíe.	Agregue 2½ onz. (5 cda. soperas) de producto en el tanque rociador. NO AGREGUE AGUA. Coloque el selector a 2½ onz. y rocíe.	300 pies cuadrados (30 pies x 10 pies)
Rociador con aplicador para manguera de 6 galones	Agregue 6 onz. (12 cda. soperas) de producto en el tanque rociador. Llene hasta la marca de 4 galones y rocíe.	Agregue 10 onz. (20 cda. soperas) de producto en el tanque rociador. Llene hasta la marca de 4 galones y rocíe.	1,200 pies cuadrados (30 pies x 40 pies)
Rociador con gatillo manual con capacidad de 24 onz.	Use 2 cda. en 24 onz. de agua.	Use 1 cda. sopera en 24 onz. de agua.	Use para tratamientos localizados o aplique a malezas individuales.
Rociador con gatillo manual con capacidad de 32 onz.	Use 2½ cda. en 32 onz. de agua.	Use 1½ cda. sopera en 32 onz. de agua.	Use para tratamientos localizados o aplique a malezas individuales.

Este producto se puede usar para rellenar el **herbicida para maleza y pasto listo para usar, de Ace®**, siguiendo las instrucciones para mezclar en la etiqueta. Use la solución mezclada dentro de dos semanas.

DÓNDE USAR:

Control general de malezas: Úselo cerca de cercas, senderos, patios, aceras, rebordes de aceras y caminos de entrada de automóviles; alrededor de árboles ornamentales, arbustos, lechos de flores y plantaciones; y alrededor de edificios. Controla las malezas en senderos de ladrillo y grava. Úselo para el recorte y bordeado de jardines. NO se recomienda para el tratamiento localizado de malezas en céspedes, ya que este producto mata a todas las plantas verdes, incluyendo a los céspedes. Si va a reponer un césped o partes de un césped, consulte las recomendaciones "Para la renovación o reposición del césped" en esta etiqueta.

Tratamientos localizados: Rocíe directamente las malezas y los pastos no deseados en y alrededor de lechos de flores, árboles ornamentales, árboles frutales y nueces, plantas de vid, arbustos, cercas, caminos de entrada de automóviles y senderos. Aplique cuando no haya viento. Evite que el rocío de este producto entre en contacto con las hojas, tallos verdes o raíces expuestas de las plantas que le gusten. Use una lámina de plástico o cartón para proteger a todas las plantas deseadas del rocío o el arrastre. Este producto no se transportará en ni sobre la tierra a plantas no tratadas. Si este producto se utiliza para controlar malezas alrededor de árboles frutales o nueces o plantas de vid, espere **21 días** antes de comer las frutas o las nueces.

Jardinería ornamental: Para usar en la preparación de superficies para cultivar plantas ornamentales, árboles, arbustos, paisajes con plantas del desierto, jardines de piedras, lechos de flores o plantaciones similares. Las áreas tratadas se pueden replantar **un día** después del tratamiento.

Para renovación o reposición del césped: Use este producto para eliminar la vegetación actual (malezas y pastos y céspedes anteriores). Para obtener mejores resultados, aplique durante la primavera o el otoño, cuando las temperaturas diurnas sean de 60°F por lo menos. Si el césped está seco, riéguelo un día sí y otro no durante siete días antes de aplicar este producto. No corte el césped durante los siete días anteriores ni posteriores al tratamiento.

Use 2½ onz. líq. por galón de agua por cada 300 pies cuadrados de área que se va a tratar. Espere siete días después de la aplicación para preparar la tierra para rastrear, nivelar o cultivar con arado rotatorio. Rastree y retire la paja o los residuos sueltos. Si es necesario, mezcle con fertilizante inicial o acondicionadores del suelo. Nivele el suelo.

Siembre las semillas nuevas de acuerdo a las instrucciones del paquete de semillas, o instale los paneles de césped. Las semillas de césped deben mantener un buen contacto con la tierra para germinar y crecer. Use un mantillo orgánico temporal como paja para conservar la humedad.

Mantenga el área húmeda durante dos semanas para establecer el nuevo césped. Riegue cuando sea necesario.

Para el control de matrales y enredaderas: Aplique a los matrales o enredaderas verdes y en la etapa de crecimiento activo. En el caso de plantas que tengan una altura superior a 5 pies, dódelas y rocíe el nuevo crecimiento. Las aplicaciones a los matrales en el otoño pueden retrasar el control en la temporada siguiente. Se puede requerir una segunda aplicación en las especies difíciles de controlar como zarzamora, kudzu o roble venenoso.

Para matar las enredaderas que están creciendo sobre un poste, una cerca o un tronco de un árbol con corteza madura, córtela hasta una altura de 3 a 4 pies y rocíe de modo de cubrir completamente lo que queda de la enredadera. Si la enredadera está trepando sobre un arbusto o un tronco de árbol inmaduro (verde), para evitar que esas plantas sufran daño, córtela en la base y trate como se indica y rocíe el crecimiento nuevo. Proteja al arbusto y al tronco verde del arrastre del rocío con una lámina de plástico o cartón.

CUÁNDO PLANTAR DE NUEVO:

Todas las flores, árboles y arbustos ornamentales y las moras, frutas, hortalizas e hierbas siguientes se pueden plantar **un día después** de la aplicación.

Alcachofa de Jerusalén, frijoles (todos), hojas de betabel, zarzamora, blueberry, moras de Boysen, brócoli, coles de Bruselas, col (todas), zanahoria, coliflor, apio, acelga (Suiza), achicoria, berza, arándano, grosella, dewberry, baya del saúco, endibia, grosella espinosa, rábano picante, arándano azul, col rizada, colinabo, poro, lentejas, lechuga, mora de logan, hoja de mostaza, okra, mora híbrida (okallieberry), cebolla, perejil, chiriwa, papa, rábano, colza, framuesa (negra y roja), ruibarbo, nabo sueco, espinaca, papa dulce, nabo y camotes.

Las siguientes frutas, hortalizas e hierbas, se pueden plantar **tres días después** de la aplicación:

Maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas no comestibles, melón (todos), chicharos (todos), chiles y pimientos (todos), calabaza pumpkin, calabaza (de verano e invierno), tomatillo, tomate* (por semilla) y berro.

*Nota: Espere **tres días** antes de plantar los tomates provenientes de semillas y **30 días** para trasplantes de tomates de raíz. Los tomates provenientes de trasplantes o las hortalizas que no están en la lista se pueden plantar en la tierra tratada **30 días después** de la aplicación.

Árboles frutales y nueces, moras y plantas de vid: Deje pasar **21 días** antes de comer las frutas o nueces cuando use este producto para controlar malezas alrededor de árboles frutales o nueces, moras y plantas de vid.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

FIRST AID

IF ON SKIN: • Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF IN EYES: • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also call 1-800-917-5423 for emergency medical treatment information.

Environmental Hazards

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-917-5423.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Después de manipularlo, lávese muy bien con agua y jabón. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL: • Quítese la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS: • Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. • Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-800-917-5423 para obtener información acerca del tratamiento médico de urgencia.

Riesgos para el medio ambiente

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipe lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5423.

Distributed by Chemisico, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 67760-49-9688 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK), 11623-GA-3 (CN)
Circled letter is first letter of lot number. 17-15294 © 2014 UIC