

(Revised 04/03/07)

47

7105158



# ACE

CONCENTRATE

# WEED & GRASS KILLER



## Kills the root

**Concentrado de herbicida  
para pasto y maleza  
Elimina la raíz**

Active Ingredient:  
Glyphosate, isopropylamine salt ..... 25.00%  
Other Ingredients ..... 75.00%  
Total ..... 100.00%

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**

**CAUTION** See back booklet for additional  
precautionary statements

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIÓN** Consulte la parte posterior para conocer  
las precauciones adicionales.

**NET 32 FL. OZ.  
(1QT./946 mL)**

7105158

39159

MAY 03 2007  
67760-59-9688

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION.** Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

### FIRST AID

**If on Skin:** Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. **If in Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center, doctor, or going for treatment. You may contact 1-800-917-5423 for emergency medical treatment information.

**NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.**

**Questions or Comments?** Call 1-800-917-5423.

## PRECAUCIONES

### Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

**PRECAUCIÓN.** Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que el producto se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

### PRIMEROS AUXILIOS

**Si entra en contacto con la piel:** Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. **Si entra en contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-800-917-5423 para obtener información sobre el tratamiento médico de urgencia.

**NOTA: El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.**

**¿Preguntas o comentarios?** Llame al 1-800-917-5423.

Distributed and guaranteed by Chemsico  
Div. of United Industries Corp.  
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642  
EPA Reg. No. 67760-59-9688  
EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT),  
39609-MO-1 (BM), 39754-WI-1 (R)  
Circled letter is first letter of lot number.  
17-12046

Made in the USA for Ace Hardware Corp.  
Oak Brook, Illinois, 60523, USA ©2006 UIC  
Fabricado en EE. UU. para Ace Hardware Corp.  
Oak Brook, Illinois, 60523, EE.UU. ©2006 UIC

### The ACE® Promise

*If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.*

### El Compromiso de ACE®

*Si este producto Ace, cuando se usa para los fines indicados, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.*



activo, pero al menos 4 semanas antes de la primera helada que cause daños en el otoño. Vuelva a aplicar si hay brotes nuevos. Use guantes de goma para manipular las plantas muertas. Elimine las plantas y los guantes de goma en bolsas de basura bien cerradas.

#### PARA PREPARACIÓN DE LECHOS DE FLORES Y JARDINES:

Use el concentrado herbicida de pasto y maleza para matar malezas, césped y matorrales antes de plantar flores, frutales, hortalizas o hierbas.

- Si el suelo está seco, riegue antes de aplicar y 2 a 3 días después de la aplicación.
- Aplique uniformemente sobre el área de tratamiento.
- Espere la cantidad de días indicada más abajo antes de plantar.

### ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**Almacenamiento:** Use y guarde este producto solamente en su envase original. Guarde este producto en un área de almacenamiento segura lejos de fuentes de calor o del fuego. No permita que se congele. **Eliminación: Si está vacío:** No vuelva a usar este envase. Ténelo en la basura, o puede ofrecerlo para reciclarlo, si existe esa opción. **Si está parcialmente vacío:** Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano o al 1-800-CLEANUP para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto restante por un drenaje interno ni externo. **Derrame o filtración:** En caso de derrame o filtración, absorba con toallas de papel y deseche en la basura.

### PRECAUCIONES

#### Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

**PRECAUCIÓN.** Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipularlo. Mantenga a los niños y a las mascotas fuera de las áreas tratadas hasta que el producto se haya secado. Evite la contaminación de alimentos. No contamine los suministros de agua.

#### PRIMEROS AUXILIOS

**Si entra en contacto con la piel:** Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. **Si entra en contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15-20 minutos. Si hay lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. También puede llamar al 1-800-917-5423 para obtener información sobre el tratamiento médico de urgencia.

#### Riesgos para el medio ambiente

No aplique directamente al agua. No contamine el agua cuando elimine las aguas de lavado del equipo.

**NOTA:** El comprador asume toda la responsabilidad en caso de no seguir las instrucciones sobre seguridad y modo de empleo.

# ACE

## CONCENTRATE WEED & GRASS KILLER

ABRA AQUÍ

ALTO. Lea toda la etiqueta  
y siga las instrucciones.

PEEL HERE

STOP  
Read  
and follow  
label  
instructions.

Ace Concentrate Weed & Grass Killer eliminates all common weeds, grasses and unwanted vegetation. This product can be used for edging around lawns, for lawn replacement/renovation, for garden plot preparation, in driveways, brick and gravel walkways, curbs, along fences and foundations, near trees and shrubs, in flower beds, mulch beds, vegetable gardens, fruit trees, gravel, and other similar areas of the yard to get rid of undesirable vegetation. Do not use on or around edible feed or food crops. This product can also be used for big jobs such as lawn renovation, vegetable and flower garden preparation.

**HOW IT WORKS:** Ace Concentrate Weed & Grass Killer will kill all vegetation contacted. This herbicide kills unwanted plants by inhibiting the production of a substance found only in plants. It enters plants through the sprayed foliage and moves down to the roots. Avoid direct spray or drift onto desirable plants, lawn grasses, shrubs and trees. Protect desirable plants and vegetation with a piece of plastic or cardboard. If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately. Any Ace Concentrate Weed & Grass Killer not absorbed by the plant is broken down into natural materials. This product has no soil activity and thus will not affect nearby untreated plants.

**See directions inside booklet • Vea las instrucciones en el folleto**

**NOTICE: Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.**

Distributed and guaranteed by Chemsico, Div. of United Industries Corp.

PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 67760-59-9688 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U), 79533-WI-1 (BT)

39609-MO-1 (BM), 39754-WI-1 (R). Circled letter is first letter of lot number. 17-12046

Made in the USA for  
Ace Hardware Corp.  
Oak Brook, Illinois, 60523  
USA ©2006 UIC

Fabricado en EE.UU. para  
Ace Hardware Corp.  
Oak Brook, Illinois, 60523  
EE.UU. ©2006 UIC

FPO UPC  
0 82901 09676 4

1 cucharada soper (cda.) equivale a 3 cucharaditas (ctas.) • 1 onza fluida equivale a 2 cucharadas soperas (cdas.)

## CÓMO APLICAR

- Moje completamente el follaje de la vegetación que tiene como objetivo. No rocíe en exceso.
- Una sola aplicación controla la mayoría de las malezas.
- En general, en la mayoría de las malezas tratadas los primeros síntomas aparecen entre los siguientes 2 y los 4 días y la eliminación completa tiene lugar en 1 a 2 semanas.
- Proteja a todas las plantas deseables, incluso frutas y hortalizas, con un trozo de plástico o cartón.
- Si las plantas deseables se rocían accidentalmente, lávelas inmediatamente con agua.
- No puede ni corte, ni altere de ninguna otra manera la vegetación tratada durante al menos 7 días después de la aplicación.

## CUÁNDO APLICAR

- Para obtener mejores resultados aplique cuando el clima esté cálido y soleado (temperaturas superiores a 60°F), cuando las malezas se encuentren en la etapa de desarrollo activo y no se pronostiquen lluvias por 24 horas. La lluvia o el riego después de las 2 horas de la aplicación no reduce la eficacia.
- Aplique cuando no haya viento para evitar el arrastre hacia plantas deseables.

## CUÁNDO PLANTAR DE NUEVO

- Todas las flores, árboles y arbustos ornamentales y los siguientes tipos de bayas, frutas, hierbas y hortalizas se pueden plantar **1 día después** de la aplicación: Alcachofa (de Jerusalén), frijoles (todos), hojas de betabel, zarzamora, mora azul, mora híbrida (mora de Boysen), brócoli, coles de Bruselas, coles (todas), zanahoria, coliflor, apio, acelga (Suiza), achicoria, col rizada, arándano rojo, grosella negra, mora híbrida (dewberry), baya del saúco, endibia, grosella silvestre, rábano picante, arándano azul (huckleberry), berza común, colinabo, poro, lentejas, lechuga, mora de Logan, hojas de mostaza, okra, mora híbrida (ollaliberry), cebolla, perejil, chirivía, papa, rábano, colza, frambuesa (negra y roja), ruibarbo, rutabaga, espinaca, papa dulce, nabo y camote.
- Las siguientes frutas, hierbas y hortalizas se pueden plantar **3 días después** de la aplicación: Maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas no comestibles (gourds), melones (todos), chícharos (todos), pimientos (todos), calabaza pumpkin, calabaza (de verano e invierno), tomatillo, tomate (por semilla) y berro.
- Los céspedes se pueden plantar **7 días después** de la aplicación.
- Los tomates provenientes de trasplantes y las frutas, hierbas y hortalizas que no están en la lista se pueden plantar **30 días después** de la aplicación.

## DÓNDE UTILIZAR

**CONTROL GENERAL DE MALEZAS:** Úselo a lo largo de cercas, senderos, patios, aceras, rebordes de aceras y caminos de entrada de automóviles, alrededor de árboles ornamentales, arbustos, lechos de flores y plantaciones y alrededor de edificios. Úselo para el recorte y bordeado de jardines.

**NO lo utilice en céspedes para el tratamiento localizado de malezas, ya que el concentrado de herbicida de pasto y maleza mata a todas las plantas verdes, inclusive a los céspedes.**

**TRATAMIENTOS LOCALIZADOS:** Rocíe directamente las malezas que se encuentren en la etapa de crecimiento activo y alrededor de lechos de flores, árboles ornamentales, árboles frutales y nogales, plantas de vid, arbustos, cercas, caminos de entrada de automóviles y senderos.

## CUÁNDO COSECHAR

Si se usa para controlar malezas alrededor de árboles frutales o nogales, espere el número de días que se indica a continuación antes de cosechar:

- Cítricos (cidro, toronja, limón europeo, limón, naranja mandarina, tangelo y mandarina) – 1 día.
- Nueces (almendra, nuez del haya, nuez de acajú, castaña, avellana, nuez (pecan), pistacho y nogal) – 3 días.
- Manzana, aguacate, banana (plátano), moras (excepto arándanos), dátiles, higos, uvas, kiwis, nísperos, pasifloras, peras, caquí, granadas y membrillos – 14 días.
- Chabacanos, cerezas, nectarinas, aceitunas, duraznos, ciruelas y ciruelas pasas – 17 días.

Si se usa para controlar malezas alrededor de árboles frutales o con nueces, moreras o vid, espere 17 días antes de cosechar.

**JARDINERÍA ORNAMENTAL:** Para usar en la preparación de superficies para cultivar plantas ornamentales, árboles, arbustos, paisajes con plantas del desierto, jardines de piedras, lechos de flores o plantaciones similares. Las áreas tratadas se pueden replantar 1 día después del tratamiento.

**ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS PARA ZONAS DE ESPECIES SILVESTRES:** Utilice el concentrado de herbicida de pasto y maleza en el acondicionamiento de terrenos para plantar cuadros de especies silvestres comestibles. Con este producto se pueden controlar las plantas exóticas o indeseables para permitir la siembra o recuperación de especies de plantas autóctonas. Los tratamientos localizados se pueden dirigir de manera de eliminar selectivamente las plantas no deseadas. **Evite el arrastre del rociado hacia las plantas deseables.**

**PARA RENOVACIÓN O REPOSICIÓN DEL CÉSPED:**

- Utilice 4.5 onzas fluidas (9 cucharadas soperas) por galón de agua cada 300 pies cuadrados de superficie a tratar.
- Use este producto para eliminar el césped anterior y las malezas y pastos actuales.
- Para obtener mejores resultados, aplíquelo durante la primavera o el otoño, cuando las temperaturas diurnas alcancen 60°F por lo menos.
- Si el césped está seco, riéguelo un día sí y otro no durante una semana, antes de aplicar este el concentrado de herbicida para pasto y maleza.
- No corte el césped durante los 7 días anteriores ni posteriores al tratamiento.
- Espere que transcurran 7 días de la última aplicación para rastrillar, cultivar o replantar con semillas o césped.
- Rastrille y retire la paja o los residuos sueltos.
- Si es necesario, mezcle el fertilizante inicial y los acondicionadores del suelo. Nivele el suelo.
- Aplique las semillas de acuerdo a las instrucciones del envase o coloque los panes de césped. Las semillas de césped deben mantener un buen contacto con el suelo para que puedan germinar y crecer.
- Mantenga el área húmeda durante 2 semanas para que el césped nuevo se establezca; después riegue cuando sea necesario.

**PARA EL CONTROL DE MATORRALES:** Aplíquelo a los matorrales verdes y en la etapa de crecimiento activo. En el caso de plantas que tengan una altura superior a 5 pies, pódelas y rocíe el rebrote. Las aplicaciones de otoño a los matorrales pueden retrasar el control hasta la estación siguiente. Puede ser necesaria una segunda aplicación en especies difíciles de controlar como zarzamora, kudzú y roble venenoso.

**PARA EL TRATAMIENTO DE TOCONES:** Los tocones se pueden tratar para prevenir el rebrote. Para obtener mejores resultados, lleve a cabo el tratamiento cuando la vegetación se encuentre en la etapa de crecimiento activo o inmediatamente después de haberlo cortado (dentro de los 5 minutos).

- Corte el tocón cerca de la superficie del suelo.
- Efectúe 4-5 agujeros de clavo en el tocón.
- Inunde el tocón con el producto sin diluir.

Este procedimiento controla o elimina muchos tipos de árboles y arbustos leñosos, como por ejemplo: Aliso, eucalipto de Australia, especies del género Arbutus, roble, caña brava, tamarisco, liquidámbar y la especie tan oak.

**PARA ELIMINAR ENREDADERAS:**

- Si la enredadera está creciendo sobre un poste, una cerca o el tronco de un árbol adulto, córtela hasta una altura de 3 a 4 pies y rocíela de modo de cubrir completamente lo que queda ella.
- Si la enredadera está trepando sobre un arbusto o un tronco de árbol inmaduro (verde), para evitar que esas plantas sufran daño, córtela en la base y rocíe el rebrote. Proteja el arbusto y el tronco verde del arrastre del rociado con una lámina de plástico o cartón.

**KUDZU:** Para obtener mejores resultados, aplique de mediados a fines del verano cuando la planta está madura y en la etapa de desarrollo activo.

**MORA SILVESTRE:** Rocíe cuando las plantas estén en la etapa de desarrollo activo. Los tallos muertos se deben cortar y quitar. A menudo es necesario volver a aplicar para matar las raíces profundas.

**HIEDRA VENENOSA Y ROBLE VENENOSO:** El contacto con estas plantas en cualquier momento del año puede causar una reacción alérgica. Rocíe cuando las plantas estén en la etapa de desarrollo

## DIRECTIONS FOR USE



It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

People and pets should not be allowed in treated areas until spray has dried.

Ace Concentrate Weed & Grass Killer is formulated for "spot" treatment of individual weeds and grasses or for treatment of large areas as instructed on this label (see specific site areas below). Apply with a plastic, aluminum or stainless steel tank-type sprayer. **Do not apply with galvanized or unlined steel sprayer, or through any irrigation system or sprinkling can.**

## MIXING INSTRUCTIONS

**TANK SPRAYER** (plastic, aluminum, fiberglass, plastic-lined steel or stainless steel)

- Add 4.5 fl oz (9 Tbsp) to 1 gal of water.
- Spot treat or spray evenly over 300 sq ft.

**DIAL TYPE HOSE-END SPRAYER**

- Set sprayer to the "fl oz/gallon" level specified in the directions.
- Use only enough product for the area to be treated.
- Close sprayer, attach to hose and apply.

**CONCENTRATE PLUS WATER TYPE SPRAYER**

- Determine the amount of concentrate required.
- Pour concentrate into sprayer jar to the required "fl oz" level.
- Add the required amount of water to the "gallons" level.
- Replace sprayer top on jar and apply.

**AMOUNT TO USE:** 4.5 fl oz (9 Tbsp) treats 300 sq ft.

1 Tablespoon (Tbsp) equals 3 teaspoons (tsp) • 1 fl oz equals 2 Tablespoons (Tbsp)

## HOW TO APPLY

- Completely wet the foliage of the target vegetation. Do not overspray.
- A single application controls most weeds.
- Most treated weeds usually show initial symptoms in 2-4 days and complete kill in 1-2 weeks.
- Protect desirable plants, including fruit and vegetables, with a piece of plastic or cardboard.
- If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately.
- Do not mow, cut or otherwise disturb treated vegetation for at least 7 days following application.

## WHEN TO APPLY

- For best results, apply during warm, sunny weather (above 60°F) when weeds are actively growing and no rain is forecast for 24 hours. Rainfall or watering 2 hours after application will not wash away effectiveness.
- To avoid drift to desirable plants, apply when the air is calm.

## WHEN TO REPLANT

- All ornamental flowers, trees and shrubs and the following berries, fruits, vegetables and herbs may be planted **1 day after** application: Artichoke (Jerusalem), beans (all), beet greens, blackberry, blueberry, boysenberry, broccoli, Brussels sprouts, cabbage (all), carrot, cauliflower, celery, chard (Swiss), chicory, collards, cranberry, currant, dewberry, elderberry, endive, gooseberry, horseradish, huckleberry, kale, kohlrabi, leek, lentils, lettuce, loganberry, mustard greens, okra, ollalieberry, onion, parsley, parsnips, potato radish, rape greens, raspberry (black and red), rhubarb, rutabaga, spinach, sweet potato, turnip and yam.
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted **3 days after** application: Corn, cucumber, eggplant, garlic, gourds, melons (all), peas (all), peppers (all), pumpkin,

squash (summer and winter), tomatillo, tomato (by seed) and watercress.

- Lawn grasses may be planted **7 days after** application.
- Tomatoes from transplant and unlisted fruits, vegetables and herbs may be planted **30 days after** application.

## WHERE TO USE

**GENERAL WEED CONTROL:** Use along fences, paths, patios, sidewalks, curbs and driveways, around ornamental trees, shrubs, flower beds and plantings and around buildings. Use for trimming and edging landscapes. **DO NOT use for spot weed treatment in lawns, since Ace Concentrate Weed & Grass Killer kills all green plants, including lawn grasses.**

**SPOT TREATMENTS:** Spray directly on actively growing weeds in and around flower beds, ornamental trees, fruit and nut trees, grapevines, shrubs, fences, driveways and walkways.

## WHEN TO HARVEST

If used to control weeds around fruits or nuts, allow the following number of days before harvesting:

- Citrus (citron, grapefruit, lemon, lime, mandarin orange, tangelo and tangerine) – 1 day.
- Nuts (almond, beechnut, cashew, chestnut, hazelnut, pecan, pistachio and walnut) – 3 days.
- Apple, avocado, banana (plantains), berries (except cranberries), dates, figs, grapes, kiwi fruit, loquat, passion fruit, pear, persimmon, pomegranate and quince – 14 days.
- Apricot, cherries, nectarine, olives, peach, plum and prunes – 17 days.

If used to control weeds around fruit or nut trees, caneberries or grapevines, allow 17 days before harvesting.

**LANDSCAPES:** For use in preparing areas for planting of ornamentals, trees, shrubs, desert landscapes, rock gardens, flower beds or similar plantings. Treated areas can be replanted 1 day after treatment.

**WILDLIFE AREA SITE PREPARATION:** Use Ace Concentrate Weed & Grass Killer to prepare areas for planting wildlife food plots. Exotic or undesirable plants can be controlled with this product to allow for planting or recovery of native plant species. Spot treatments may be directed to selectively remove unwanted plants. **Avoid spray drift to desirable plants.**

**FOR LAWN RENOVATION/REPLACEMENT:**

- Use 4.5 fl oz (9 Tbsp) per gallon of water for each 300 sq ft of area to be treated.
- Use this product to kill the old lawn and existing weeds and grasses.
- For best results, apply in spring or fall, when daytime temperatures are at least 60°F.
- If the lawn is dry, water lawn every other day for a week before applying Ace Concentrate Weed & Grass Killer.
- Do not mow for 7 days before or after treatment.
- Wait 7 days after last application to rake, till or replant with seed or sod.
- Rake and remove loosened thatch or debris.
- Mix in starter fertilizer and soil amendments, if needed. Level the soil.
- Apply seed according to directions on seed package, or install sod. Grass seed must have good contact with soil to germinate and grow.
- Keep area moist for 2 weeks to establish new lawn, then water as needed.

**FOR BRUSH CONTROL:** Apply to green and actively growing brush. For plants taller than 5 feet, cut them back and spray the regrowth. Fall applications to brush may delay control to the following season. A second application may be required on hard-to-control species such as blackberry, kudzu or poison oak.

**FOR STUMP TREATMENT:** Stumps can be treated to prevent regrowth. For best results, treat when the vegetation is actively growing or immediately (within 5 minutes) after being cut down.

- Cut the stump close to the soil surface.
- Make 4-5 nail holes in the stump.
- Flood the stump with undiluted product.

This procedure will control or suppress many types of woody brush and trees, such as alder, bluegum eucalyptus, madrone, oak, giant reed, saltcedar, sweetgum and tan oak.

#### TO KILL VINES:

- If vine is growing up a pole, fence or mature tree trunk, cut vine to a height of 3 to 4 feet and spray to thoroughly cover remaining vine.
- If vine is climbing a shrub or immature (green) tree trunk, to avoid damage to these plants, cut vine at base and spray its regrowth. Shield shrub and green trunk from spray drift with a sheet of plastic or cardboard.

**KUDZŪ:** For best results, apply in mid to late summer when vines are mature and actively growing.

**WILD BLACKBERRY:** Spray anytime plants are actively growing. Dead canes should be cut down and removed. Reapplication is often required to kill deep roots.

**POISON IVY & POISON OAK:** Contact with these plants any time of the year can cause an allergic reaction. Spray any time plants are actively growing, but at least 4 weeks before the first killing frost in the fall. Reapply, if new growth appears. Handle dead plants with rubber gloves. Dispose of plants and rubber gloves in tightly sealed garbage bags.

#### FOR FLOWERBED & GARDEN PLOT PREPARATION:

Use Ace Concentrate Weed & Grass Killer to kill weeds, grasses and brush before planting flowers, fruits, vegetables or herbs.

- If soil is dry, water before application and 2 to 3 days after application.
- Apply evenly over treatment area.
- Wait the number of days indicated below before planting.

## STORAGE AND DISPOSAL

**Storage:** Use and store this product only in its original container. Store product in a secure storage area away from sources of heat or open flame. Protect product from freezing.

**Disposal: If empty:** Do not reuse this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency or 1-800-CLEANUP for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**Spill or leak:** In case of spill or leak, soak up with paper towels and discard in trash.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### Hazards to Humans and Domestic Animals

**CAUTION.** Harmful if absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

### FIRST AID

**If on Skin:** Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. **If in Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product in container or label with you when calling a Poison Control Center, doctor, or going for treatment. You may contact 1-800-917-5423 for emergency medical treatment information.

### Environmental Hazards

Do not apply directly to water. Do not contaminate water when disposing of equipment washwaters.

**NOTICE:** Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

# ACE

## Concentrado de herbicida de pasto y maleza

El concentrado de herbicida para pasto y maleza elimina todas las malezas y pastos comunes y la vegetación no deseada. Este producto se puede utilizar para formar bordes alrededor de céspedes, para reponer o sustituir el césped, para el acondicionamiento de lechos, en caminos de entrada de automóviles, en senderos de ladrillo y de grava, en rebordes de aceras, a lo largo de cercas y cimientos, cerca de árboles y arbustos, en lechos de flores, en lechos de mantillo, en huertas, en árboles frutales, en grava y otras zonas similares del patio para librarse de la vegetación indeseable. No lo use en alimentos ni en cultivos comestibles ni a su alrededor. Este producto también se puede utilizar para realizar trabajos grandes como renovación de césped y preparación de jardines de flores o huertas.

**CÓMO FUNCIONA:** El concentrado de herbicida de pasto y maleza elimina toda la vegetación con la que entra en contacto. Este producto elimina la vegetación no deseada al inhibir la producción de una sustancia que sólo se encuentra en las plantas. Entra en las plantas a través del follaje rociado y se mueve hacia abajo hasta las raíces. Evite el rociado directo o el arrastre sobre plantas, céspedes, arbustos y árboles deseables. Proteja a las plantas y a la vegetación deseable con un trozo de plástico o cartón. Si las plantas deseables se rocían accidentalmente, lávelas inmediatamente con agua. Todo el producto concentrado de herbicida para pasto y maleza que la planta no absorba se degrada en sustancias naturales. Este producto no tiene actividad en el suelo y por lo tanto no afecta a las plantas sin tratar cercanas.

## MODO DE EMPLEO



Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

Los seres humanos y las mascotas no deben ingresar en las áreas tratadas hasta que el producto se haya secado.

El concentrado de herbicida de pasto y maleza está formulado para el tratamiento "localizado" de malezas individuales y pastos o para el tratamiento de superficies grandes como se indica en esta etiqueta (consulte las zonas específicas a continuación). Aplique con un rociador tipo tanque de plástico, aluminio o acero inoxidable. No lo aplique con un rociador de acero galvanizado o sin revestimiento, ni mediante ningún sistema de riego ni regadera.

## INSTRUCCIONES PARA LA MEZCLA

**TANQUE ROCIADOR** (plástico, aluminio, fibra de vidrio, acero forrado de plástico o acero inoxidable)

- Agregue 4.5 onzas fluidas (9 cucharadas soperas) a 1 galón de agua.
- Efectúe el tratamiento localizado o rocíe de manera uniforme sobre 300 pies cuadrados de superficie.

**ROCIADOR CON APLICADOR TIPO MANGUERA CON SELECTOR**

- Ajuste el rociador en el nivel de "onza fluida/galón" especificado en las instrucciones.
- Use sólo la cantidad de producto adecuada para la superficie que se va a tratar.
- Cierre el rociador, conecte a la manguera y aplique.

**ROCIADOR PARA CONCENTRADO Y AGUA**

- Determine la cantidad necesaria del concentrado.
- Vierta el concentrado dentro de la jarra del rociador hasta el nivel de "onza fluida" requerido.
- Agregue la cantidad apropiada de agua hasta el nivel "gallons" (galón).
- Vuelva a colocar la parte superior del rociador en la jarra y aplique el producto.

**CANTIDAD A USAR:**

Con 4.5 onzas fluidas (9 cucharadas soperas) se tratan 300 pies cuadrados de superficie.