








DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Read and follow all label restrictions and directions when using this product.

BEFORE YOU USE

RESTRICTIONS

- Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.
- Remove animal feeding dishes prior to application. Keep people and pets away from treated areas until spray has dried.
- Do not make applications during rain.
- All outdoor applications must be limited to spot or crack and crevice treatment only, except for the following permitted uses:
 - (1) Treatment to soil around structures;
 - (2) Applications to lawns
 - (3) Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet.
- Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches, and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are limited to spot and crevice applications, only.
- Application is prohibited directly into sewers or drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.
- For Outdoor Residential Use Only.
- Do not apply more than 0.4 lb of imidacloprid (25 bottles) per acre per year. This bottle contains 0.016 lbs of imidacloprid.
- Do not mow lawn area for 24 hours after application.
- Do not allow runoff or puddling of irrigation water following application.
- Do not apply to areas which are water logged or saturated, which will not allow penetration into the root zone of the plant.
- Not for turf/sod production

HOW TO USE

Shake Well Before Use.

This product is ready to spray. Just attach this bottle to your hose according to directions. Water automatically mixes with the concentrate as you spray.

For grubs, water product in soon after application.

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

HOW TO ATTACH & SPRAY


- CONNECT**
1. Shake well before use.
 2. Securely Connect sprayer to garden hose.
 3. Be sure that ON/OFF Switch is in OFF position, toward hose end of sprayer.
 4. Turn on water at faucet.
 5. For first time use, remove plastic shipping lock from beneath switch.
- SPRAY**
1. Extend hose to farthest area to be treated, point sprayer nozzle in direction to be sprayed.
 2. Begin spraying - Push ON/OFF Switch forward into ON position.
 3. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, and slightly overlap treated areas. Work back toward faucet to avoid walking over wet, treated grass.
- FINISH**
1. To stop spraying, push ON/OFF Switch to OFF position.
 2. Turn off water at faucet.
 3. Relieve water pressure in hose by turning ON/OFF Switch back to ON position until water slows to a drip, then return ON/OFF switch to OFF position.
 4. Disconnect sprayer from hose.

ON LAWNS AND ALONG BUILDING FOUNDATIONS

KILLS

Annual bluegrass weevil (Hyperodes weevil)	Crickets	Sod webworms
Ants**	Cutworms	Sowbugs
Carpenter ants	Earwigs	Spiders
Armyworms	European crane fly larvae	Stink bugs
Billbugs	Fire ants	(including Brown
Bluegrass billbugs	Fleas	marmorated stink
Boxelder bugs	Flies	bugs and Kudzu bugs)
Caterpillars	Grasshoppers	Ticks
Chiggers	Hyperodes weevils	(including Deer ticks)
Chinch bugs	Japanese beetles	Wasps
Clover mites	Mole crickets	White grubs
Cockroaches	Mosquitoes	
	Pillbugs	

** Except pharaoh ants



3.156"

4"

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

• Doble acción para el control efectivo de insectos*.

• Mata tanto los insectos* de la superficie como los del suelo.

• Protección duradera, hasta 90 días para los insectos* de subsuperficies.

MATA

Hormigas**, pulgas, garrapatas, larvas, chinches, grillos topo, larvas de tipula paludosa, chinches hediondas (incluyendo las chinches hediondas marrones marmoladas y las chinches kudzu) y otras plagas del listado.

COBERTURA

• Rinde hasta 64 galones de solución de rocío.

• Cubre 5,334 pies cuadrados de césped.

DÓNDE USAR

Césped y en bases de edificios.

CUÁNDO USAR

• Cuando los insectos* o el daño aparezca primero.

• Larvas: desde mayo a julio.

CUÁNTO USAR

No es necesario medir o mezclar. Se diluye automáticamente cuando se rocía.



Para preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-Bayer AG (1-877-229-3724) o visite nuestra página Web en www.bayeradvanced.com

INGREDIENTES ACTIVOS

Imidacloprida0,72%

Beta-ciflutrina0,36%

OTROS INGREDIENTES:98,92%

TOTAL100,00%

SÓLO PARA USO RESIDENCIAL EN EXTERIORES

*insectos de la lista

**salvo las hormigas faraón

3.656"

3.156"

4.5"

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

Lea y siga estas indicaciones cuando use el producto

ANTES DE USAR

RESTRICCIONES

• No rociar el producto en piscinas con peces, lagunas, arroyos o lagos.

• Quitar los recipientes de alimentación de animales antes de la aplicación. Mantener a las personas y a las mascotas alejadas de las áreas en tratamiento hasta que el rocío se haya secado.

• No realizar aplicaciones cuando llueve.

• Todas las aplicaciones en el exterior deben limitarse al tratamiento del lugar, grieta o rajadura solamente, excepto en caso de los siguientes usos permitidos:

(1) Tratamiento en el suelo o alrededor de estructuras;

(2) Aplicaciones en céspedes

(3) Aplicaciones a bases de edificios, hasta una altura máxima de tres pies (1 metro)

• En lugares que no sean las bases de edificios, todas las aplicaciones en el exterior en superficies impermeables tal como aceras, caminos de ingreso, patios, porches y superficies estructurales (tal como ventanas, puertas y aleros) deben limitarse a aplicaciones en grietas y rajaduras solamente.

• Está prohibida la aplicación directamente en drenajes o cloacas, o en cualquier área como las alcantarillas donde hay drenaje hacia cloacas, bocas de tormenta, cuerpos de agua o hábitats acuáticos. No permitir que el producto ingrese a algún drenaje durante o después de la aplicación.

• Para uso residencial en exteriores solamente.

• No aplicar más de 0,4 libras (0,18 litros) de imidacloprida, (25 botellas) por acre por año. Esta botella contiene 0,016 libras (0,007 litros) de imidacloprida.

• No cortar el césped durante hasta 24 horas después de su aplicación.


• No permitir que haya corriente o encharcamiento de agua de irrigación luego de la aplicación.

• No aplicar en áreas que están anegadas o saturadas, que no permiten la penetración en la zona raíz de la planta.

• No usar en producción de césped/suelo.

(continuación)

3.656"



INDICACIONES DE USO (continuación)

CÓMO APLICAR

Agite bien antes de usar.

Este producto está listo para rociar. Sólo ajuste esta botella a la manguera según las indicaciones. El agua se mezcla automáticamente con el concentrado mientras rocía. Para larvas riegue el producto justo después de la aplicación.

CÓMO COLOCAR Y ROCIAR

CONECTAR

1. Agitar bien antes de usar.
2. Conectar el rociador de manera segura a la manguera del jardín.
3. Asegurarse que el interruptor ON/OFF esté en posición OFF, en el extremo de la manguera del rociador.
4. Abrir el grifo de agua.
5. Cuando se use por primera vez, quitar el bloqueo de plástico de envío de atrás del interruptor.

ROCIAR

1. Extender la manguera hasta el área más lejana, apuntar la boquilla del rociador en dirección hacia donde desea rociar.
2. Comenzar a rociar - Pulsar el interruptor ON/OFF hacia adelante a la posición ON.
3. Caminar a un ritmo constante mientras rocía, usando un movimiento oscilante y volver a regar la misma área tratada solo un poco. Caminar hacia atrás hacia el grifo para evitar caminar sobre el césped húmedo y tratado.

FINALIZAR

1. Para finalizar el rocío, pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF.
2. Apagar el grifo de agua.
3. Liberar la presión de agua en la manguera pulsando el interruptor ON/OFF nuevamente a la posición ON hasta que el agua disminuya lentamente a un goteo, luego volver a pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF.
4. Desconectar el rociador de la manguera.

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

EN CÉSPEDES Y CIMIENTOS DE EDIFICIOS

MATA

Gorgojos anuales del Bluegrass(gorgojos hiperodes)	Grillos	Gusano salvador
Hormigas**	Gusanos cortadores	Bicho bolita
Hormigas carpinteras	Tijeretas	Arañas
Gusanos soldados	Larvas de la tipula paludosa	Chinchies hediondas
Chinchies	Hormigas rojas	Chinchies hediondas (incluyendo chinchies hediondas marrones marmoladas y chinchies kudzu)Trips
Chinchies del bluegrass	Pulgas	Tics (incluyendo tics del ciervo)
Escarabajos de la hoja del olmo	Moscas	Avispas
Orugas	Saltamontes	Larvas blancas
Niguas	Gorgojos hiperodes	
Chinchies	Escarabajos japoneses	
Ácaros del trébol	Grillos topo	
Cucarachas	Mosquitos	
	Cochinillas	
	Gusano peludo del césped	

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- La lluvia o el riego una hora después de la aplicación no disminuirá la eficacia del producto.
- Para evitar daño grave a plantas, es mejor eliminar las plagas a comienzos de la temporada antes de que se multipliquen. En caso de infestaciones graves, repetir entre 7 y 14 días según sea necesario.

CÓMO FUNCIONA ESTE PRODUCTO

- Este producto de doble acción y dos vías contiene insecticidas sistémicos y de contacto que controlan efectivamente los insectos enumerados que infestan el césped. La combinación de doble acción de insecticidas controla las infestaciones actuales de los insectos del listado y evita hasta por 30 días nuevas infestaciones de insectos de superficie que figuran en el listado y hasta por 90 días de insectos de subsuperficie del listado. El componente residual fluye por la planta. La lluvia o el agua no eliminan esta protección interna. Los insectos que figuran en el listado son exterminados cuando entran en contacto con el producto o cuando ellos intentan ingerir la planta.

**salvo las hormigas faraón

(continuación)







1.625" x .5625"
(existing size)