

(NEW 8/22/05)

WSM

82

46369

46384

H & G

72155-39

AUG 2 5 2005

M/A



P-286



process black



process magenta



process cyan



P- PantoneYellow (sub P-yellow for process yellow)



P-1797C



7/28/05



POWER FORCE

# Multi-Insect Killer

READY-TO-SPRAY

*This product kills outdoor insects on contact. Keeping your yard and garden free of nuisance pests has never been easier.*

### PRECAUTIONARY STATEMENTS (cont'd)

#### CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

- Harmful if swallowed or inhaled.
- Causes eye irritation.
- Avoid contact with skin, eyes, or clothing.
- Wash thoroughly with soap and water after handling.
- Food utensils such as teaspoons and measuring cups should not be used for food purposes after use with insecticide.

#### FIRST AID +

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <b>IF SWALLOWED</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.</li> <li>• Have person sip a glass of water if able to swallow.</li> <li>• Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor.</li> <li>• Do not give anything by mouth to an unconscious person.</li> </ul> |
|---------------------|--|


- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>IF INHALED</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Move person to fresh air.</li> <li>• If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration preferably mouth to mouth, if possible.</li> <li>• Contact poison control center or doctor for further treatment advice.</li> </ul> |
|-------------------|--|

- |                   |  |
|-------------------|--|
| <b>IF IN EYES</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes.</li> <li>• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.</li> <li>• Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li> </ul> |
|-------------------|--|

**NOTE:** When calling poison control center, have this product label accessible. If seeking treatment at an emergency room or doctor's office, bring this product label to show medical personnel.

**For medical emergency information, you may call toll-free 1-877-229-3763.** Active Ingredient: Cyfluthrin [CAS # 68359-37-5]

**Money Back Guarantee:** If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

©2005 Bayer CropScience LP  
 Bayer Advanced  
 A Business Unit of Bayer CropScience LP  
 P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive  
 Research Triangle Park, NC 27709  
 Tempo, PowerForce, Bayer Advanced, Bayer and  are trademarks of Bayer. Made in USA

EPA Reg. No. 72155-39  
 EPA Est. No. indicated by 2nd and 3rd digits of the batch number on this package.  
 (65) = 432-TX-1 (39) = 58996-MO-1  
 (01) = 3125-MO-1 (84) = 1386-OH-1  
 (33) = 072155-AL-001

PRESS TO RESEAL

3540309 R.4

Book placement

Book placement

3.883"

5.078"

READ THE LABEL FIRST!



**QUICK FACTS**



OPEN  
Resealable Label  
for Directions &  
Precautions



- Kills Pests Outdoors Before They Come Inside
- Effective Against a Broad Range of Listed Pests
- Ready-to-Spray...No Mixing, No Measuring

|   |   |
|---|---|
| <b>KILLS</b>  | Ants, Fleas, Spiders, Ticks, and other listed pests   |
| <b>COVERAGE</b>   | Ornamental Application: Makes up to 64 gallons of spray<br>Lawn Application: Covers 5,333 sq. ft.   |
| <b>WHERE TO USE</b>   | Lawns, Ground Covers, Flowers, Shrubs, Trees, Vegetables & Around Homes   |
| <b>WHEN TO USE</b>  | When insects or damage first appear   |
| <b>HOW MUCH TO USE</b>  | No measuring needed...Dilutes automatically   |
|   | For questions or comments, call toll-free<br>1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or<br>visit us on-line at <a href="http://www.BayerAdvanced.com">www.BayerAdvanced.com</a> |

**INGREDIENTS**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>ACTIVE INGREDIENT:</b>     |               |
| Cyfluthrin.....               | 0.75%         |
| <b>OTHER INGREDIENTS.....</b> | <b>99.25%</b> |
|                               | 100.00%       |

Cyfluthrin is the chemical name for Tempo®  
EPA Reg. No. 72155-39  
EPA Est. No. indicated by 2nd and 3rd digits of the batch number on this package. (65)=432-TX-1 (39)= 58996-MO-1 (01)= 3125-MO-1 (84)=1386-OH-1 (33)= 072155-AL-001 3549309 R,4



**DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.  
For best results, read and follow all label directions.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>BEFORE YOU USE</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apply the product to flowering plants during early morning or late evening, when bees are not present.</li> <li>• Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.</li> <li>• Remove animal feeding dishes prior to application. Keep children and pets away from treated areas until spray has dried.</li> </ul> |
| <b>HOW TO USE</b>                | Shake well before using.  |
| <b>WHEN TO USE</b>               | Spray when insects or damage first appear. For severe infestations, repeat every 7-14 days as necessary.  |
| <b>HOW TO ATTACH &amp; SPRAY</b> | This product is ready to spray. Just attach this bottle to your hose according to directions. Water automatically mixes with the concentrate as you spray.  |

(continued)

**DIRECTIONS FOR USE (cont'd)**



1. Connect your garden hose to the bottle. Be sure the blue water control valve on top of the spray nozzle is in the OFF position.

2. For Use On:



**Lawn Pests:** Turn on water at faucet. Pull the small star-shaped, blue product-control button out until it stops. Twist the blue product-control button so that the "L" on the product-control button is at the top of the control valve AND the product control valve is aligned with the flat portion of the lock tab. Push the button in to open. Proceed to step #3.



**All other Uses:** Turn on water at faucet. Pull the small star-shaped, blue product-control button out until it stops. Twist the product-control button so that the "G" on the product-control button is at the top of the control valve AND the product control valve is aligned with the flat portion of the lock tab. Push the button in to open (The button will only go half way in for this setting). Proceed to step #3.



3. To begin spraying, point nozzle toward the area to be treated and turn the blue water control valve to the ON position. Tab will be horizontal.


**DIRECTIONS FOR USE (cont'd)**



4. To stop spraying, turn the blue water control valve on top of the spray nozzle to OFF. To close, push in the small round button opposite the star-shaped product-control button. Turn off faucet.

**TIPS FOR APPLYING**

1. Extend hose to the farthest area to be treated and work back toward the faucet to avoid walking into wet, treated area.



2. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, slightly overlapping the treated areas.


**VEGETABLES**



**CARROTS  
RADISHES  
SWEET CORN  
TOMATOES**

**No waiting. You may spray up to day of harvest. Do not spray more than 5 times per season.**

**PESTS**


Armyworms, Aster Leafhoppers, Cabbage Loopers, Carrot Weevils, Chinchbugs, Colorado Potato Beetles, Corn Borers, Corn Earworms, Corn Rootworm (adults), Cutworms, Flea Beetles, Grasshoppers, Leafminers, Potato Aphids, Stinkbugs, Tomato Fruitworms, Tomato Hornworms, Tomato Pinworms, Western Flower Thrips

| <b>VEGETABLES (cont'd)</b>   |  |
|--|--|
| <b>PEPPERS</b>   | <b>PESTS</b>   |
| <b>After spraying, wait 7 days before harvest. Do not spray more than 6 times per season.</b>  | Armyworms, Cabbage Loopers, Celery Leaf Tiers, Corn Borers, Corn Earworms, Garden Webworms, Leafminers, Pepper Weevils, Potato Leafhoppers, Thrips   |
| <b>SUNFLOWERS</b>  | <b>PESTS</b>   |
| <b>After spraying, wait 30 days before harvest. Do not spray more than 3 times per season.</b> | Banded Sunflower Moths, Budmoths, Cutworms, Grasshoppers, Head Clipper Weevils, Midges, Seed Weevils, Stem Weevil (adults), Sunflower Beetles, Sunflower Moths   |
| <b>HOW TO APPLY</b>  | <p>Spray foliage, tender new shoots and the underside of leaves thoroughly.</p> <p>To kill insects that hide, spray the underside of the leaves. Apply until leaves are evenly coated with spray droplets, but not dripping.</p>  |

| <b>FLOWERS, TREES, SHRUBS, GROUND COVERS</b> |   |
|--|---|
| <b>PESTS</b>                                 | Aphids, Bagworms, Boxelder Bugs, Clover Mites, Elm Leaf Beetles, Grasshoppers, Gypsy Moth Larvae, Japanese Beetles (adults), Lacebugs, Leaf-feeding Caterpillars, Leaf-feeding Beetles, Leafhoppers, Mealybugs, Pillbugs, Scales (crawlers only), Spittlebugs, Thrips, Whiteflies   |
| <b>HOW TO APPLY</b>                          | <p>Spray foliage, tender new shoots and the underside of leaves thoroughly.</p> <p>To kill insects that hide, spray the underside of the leaves. Apply until leaves are evenly coated with spray droplets, but not dripping.</p>                         |
| <b>HOUSEHOLD NUISANCE PESTS OUTDOORS</b>     |   |
| <b>PESTS</b>                                 | Ants, Boxelder Bugs, Clover Mites, Cockroaches, Crickets, Earwigs, Flies, Midges, Mosquitoes, Pillbugs, Sowbugs, Spiders, Wasps   |
| <b>HOW TO APPLY</b>                          | <p>Spray thoroughly beneath shrubs, around house foundation and in nearby tall grass or weeds. Cover evenly.</p> <p>Adjust sprayer nozzle to a coarse spray to reach down into tall grass.</p> <p>1 gallon of spray treats 1,000 sq. ft. of ground.</p>  |

**LAWN PESTS**

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>PESTS</b>        | Ants, Armyworms, Bluegrass Billbugs (adults), Chiggers, Chinchbugs, Crickets, Cutworms, Earwigs, Fire Ants, Fleas, Grasshoppers, Hyperodes Weevils (adults), Japanese Beetles (adults), Mole Crickets, Sod Webworms (lawn moths), Ticks (including deer ticks) |
| <b>HOW TO APPLY</b> | Use hose-end sprayer according to sprayer directions. The goal is to have large droplets and enough spray to penetrate the lawn and reach the soil.<br>Do not mow lawn for one day after application.  |

|   |  |
|---|--|
|  | Children and pets may re-enter the treated area after the spray has dried. |
|---|--|

**FOR BEST RESULTS**

**Do not water the foliage within one hour after applying. To avoid serious damage to plants, eliminate pests early in the season before they multiply.**

**NOTICE:** Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. The Buyer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions.

**IMPORTANT - Directions for Storage and Disposal**

|   |  |
|---|--|
| <b>STORAGE CONDITIONS</b>   | Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.   |
| <b>DISPOSAL</b><br> | <b>If empty:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Do not reuse container.</li><li>• Place empty container in trash or offer for recycling if available.</li></ul> <b>If partly filled:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.</li><li>• Never place unused product down any indoor or outdoor drain.</li></ul> |



**PRECAUTIONARY STATEMENTS  
ENVIRONMENTAL HAZARDS**

- This pesticide is toxic to fish. Do not apply directly to water.
- Do not contaminate water when cleaning equipment or disposing of equipment washwater or rinsate.
- This pesticide is highly toxic to bees. Do not apply this product when bees are active.
- Apply this product only as specified on this label.

¡LEA LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

### INFORMACIÓN RÁPIDA

- Mata las plagas de exteriores antes de que ingresen a su hogar
- Efectivo contra una amplia variedad de plagas que figuran en la lista
- Listo para rociar . . . Sin mezclar y sin medir

|   |   |
|---|---|
| <b>ELIMINA</b>  | Hormigas, pulgas, arañas, garrapatas y otras plagas que figuran en la lista.  |
| <b>COBERTURA</b>  | Aplicación ornamental: Se pueden obtener hasta 64 galones. (aprox. 242 l)<br>Aplicación en césped: Cubre 5,333 pies cuadrados (aprox. 495 m <sup>2</sup> )                |
| <b>DÓNDE UTILIZARLO</b>   | Césped, cubresuelos, flores, arbustos, árboles, vegetales y alrededor de las casas  |
| <b>CUÁNDO UTILIZARLO</b>  | Al observar los primeros insectos o daños   |
| <b>CUÁNTO UTILIZAR</b>  | No es necesario medir...se diluye automáticamente   |
|   | Para consultas o comentarios, llame sin cargo al 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), o visite nuestra página <a href="http://www.BayerAdvanced.com">www.BayerAdvanced.com</a> |

#### INGREDIENTES

##### INGREDIENTE ACTIVO:

Ciflutrina ..... 0.75%

OTROS INGREDIENTES ..... 99.25%

100.00%

### INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en esta etiqueta.

Para obtener mejores resultados, leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

|   |   |
|---|---|
| <b>ANTES DE USAR</b><br><b>Leer y seguir estas instrucciones de uso:</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplicar el producto en plantas con flores temprano a la mañana o a última hora de la tarde, cuando no haya abejas.</li> <li>• No rociar este producto en estanques, arroyos o lagos.</li> <li>• Retirar los platos de alimento de animales antes de la aplicación. Mantener a los niños y mascotas lejos de las áreas tratadas hasta que el producto se haya secado.</li> </ul>  |
| <b>CÓMO</b>   | Agitar bien antes de usar.  |
| <b>CUÁNDO UTILIZARLO</b>  | Aplicar en cuanto aparezcan insectos o se observen daños. En caso de infestaciones graves, repetir cada 7 a 14 días según sea necesario.  |
| <b>CÓMO SUJETAR Y ROCIAR</b>  | Este producto está listo para rociar. Simplemente sujetar esta botella a la manguera de acuerdo con las instrucciones. El agua se mezcla automáticamente con el concentrado al rociar.  |
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectar la manguera de jardín a la botella. Asegurarse de que la válvula de control de agua de color azul que está arriba del pulverizador esté cerrada (en posición OFF).</li> <li>2. Para maximizar la efectividad de este producto contra problemas de insectos específicos se han desarrollado dos tipos de ajustes para su aplicación. Asegurarse de elegir el ajuste que describa su área de uso (ver abajo):</li> </ol> |

(continúa)

### INSTRUCCIONES DE USO (continuación)

**Para usar en plagas del césped:** Abrir el grifo del agua. Tirar el pequeño botón azul en forma de estrella para controlar el producto hasta que se detenga. Girar el botón azul de control de producto de manera que la "L" del botón de control de producto esté sobre la válvula de control Y que la válvula de control del producto esté alineada con la parte plana de la lengüeta de cierre. Presionar el botón para abrir. Avanzar al paso N° 3.



**Para los demás usos:** Abrir el grifo del agua. Tirar hacia fuera el botón azul en forma de estrella de control del producto hasta que se detenga. Girar el botón de control de producto de manera que la "G" del botón de control de producto esté sobre la válvula de control Y que la válvula de control de producto esté alineada con la parte plana de la lengüeta de cierre. Para abrir, presionar el botón (el botón sólo llegará hasta la mitad en este ajuste). Avanzar al paso Nro 3.



3. Para comenzar a rociar, apuntar la boca hacia el área a tratar y girar la válvula azul de control de agua a la posición ON (abierto). La lengüeta estará en posición horizontal.




4. Para dejar de rociar, girar la válvula azul de control de agua sobre el pulverizador a la posición OFF (cerrado). Para cerrar, presionar el pequeño botón redondo en frente del botón de control del producto con forma de estrella. Cerrar el grifo.

### CONSEJOS PARA SU APLICACIÓN

1. Extender la manguera hasta el área a tratar más alejada y caminar hacia el grifo para evitar pisar el área mojada y tratada.

2. Caminar a un paso regular al rociar, con movimientos de barrido, apenas superponiendo las áreas tratadas.



### VEGETALES

**ZANAHORIAS  
RÁBANOS  
ELOTES  
TOMATES**

### PLAGAS

Orugas Militares, Saltarillas del Áster, Orugas de la Col, Gorgojos de la Zanahoria, Chinchas, Escarabajos de la Patata de Colorado, Gorgojos del Maíz, Barrenadores del Maíz, Gusanos de la Raíz del Maíz (adultos), Orugas Cortadoras, Pulguitas, Saltamontes, Minadores de las Hojas, Áfidos de la Papa, Chinchas de la Madera, Gusanos del Fruto del Tomate, Gusanos Picudos del Tomate, Polillas del Tomate, Trips Occidentales de las Flores.

No es necesario esperar. Se pueden rociar hasta el día de la cosecha. No rociar más de 5 veces por estación.

### PIMIENTOS

### PLAGAS

Orugas militares, Orugas de la Col, Gusanos de las hojas del Apio, Gorgojos del Maíz, Barrenadores del maíz, Orugas tejedoras de jardín, Minadores de las Hojas, Gorgojos del Pimiento, Trips.

Después de rociar, esperar 7 días antes de cosechar. No rociar más de 6 veces por estación.

### GIRASOLES

### PLAGAS

Polillas del Girasol, Polillas de las Yemas, Orugas cortadoras, Saltamontes, Picudos Podadores de las cabezas del Girasol, Moscas de Agua, Gorgojos de las Semillas, Gorgojos del tallo (adultos), Escarabajos del Girasol, Polillas del Girasol.

Después de rociar, esperar 30 días antes de cosechar. No rociar más de 3 veces por estación.



### CÓMO APLICAR


Rociar minuciosamente sobre las hojas, brotes tiernos y debajo de las hojas.

Para eliminar a los insectos que se esconden, rociar la parte inferior de las hojas. Aplicar hasta que las hojas estén cubiertas por el producto en forma uniforme, pero sin gotear.





| <b>FLORES, ÁRBOLES, ARBUSTOS, CUBRESUELOS</b>   |  |
|---|--|
| <b>PLAGAS</b>                                   | Áfidos, Gusanos del Saco, Insectos del Arce, Ácaros del Trébol, Escarabajos de las hojas de Olmo, Saltamontes, Larvas de Palomilla Gitana, Escarabajos Japoneses (adultos), Insectos de Encaje, Orugas Desfoliadoras, Escarabajos Desfoliadores, Saltarillas, Cocos, Cochinillas de Humedad, Escamas, (sólo en etapas de arrastre), Cigarras Espumosas, Trips, Moscas Blancas.   |
| <b>CÓMO APLICAR</b>                             | Rociar minuciosamente sobre las hojas, brotes tiernos y por debajo de las hojas.<br>Para eliminar a los insectos que se esconden, rociar la parte inferior de las hojas. Aplicar hasta que las hojas estén cubiertas por el producto en forma uniforme, pero sin gotear.<br>1 galón de producto (3.7 l) trata 1,000 pies cuadrados (aprox. 93 m <sup>2</sup> ) de suelo.<br> |
| <b>PLAGAS DOMÉSTICAS DE EXTERIORES MOLESTAS</b> |  |
| <b>PLAGAS</b>                                   | Hormigas, Insectos del Arce, Ácaros del Trébol, Cucarachas, Grillos, Tijeretas, Moscas, Moscas de Agua, Mosquitos, Cochinillas, Arañas, Avispas  |
| <b>CÓMO APLICAR</b>                             | Rociar minuciosamente debajo de los arbustos, alrededor de la casa y en césped o malezas altas de los alrededores. Cubrir en forma pareja.<br>Ajustar la boquilla del pulverizador para lograr un patrón de rociado grueso para llegar debajo del césped alto.<br>  |

| <b>PLAGAS DEL CÉSPED</b>  |   |
|---|---|
| <b>PLAGAS</b>   | Hormigas, Orugas militares, Escarabajos picudos de la Poa (adultos), Niguas, Chinchas, Grillos, Orugas cortadoras, Tijeretas, Hormigas Coloradas, Pulgas, Saltamontes, Gorgojos de Hiperodes (adultos), Escarabajos Japoneses (adultos), Grillos topos, Orugas tejedoras del césped (pollillas del césped), Garrapatas (incluso las garrapatas de los venados). |
| <b>CÓMO APLICAR</b>   | Utilizar el rociador de punta de manguera como se indica en las instrucciones del rociador. El objetivo es lograr gotas grandes y suficiente rociado para que penetre en el césped y llegue al suelo. No cortar el césped durante un día después de su aplicación.  |
|   | Los niños y las mascotas puede reingresar al área tratada luego de que el producto se haya secado.  |
| <b>PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS</b>  |   |
| No regar el follaje durante la primera hora después de su aplicación. Para evitar un daño serio a las plantas, eliminar las plagas al comienzo de la temporada antes de que se multipliquen.  |   |
| <b>NOTA:</b> Investigaciones y pruebas han determinado que las "Instrucciones de Uso" son las apropiadas para el uso adecuado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones. |   |

**IMPORTANTE – Indicaciones para su Almacenamiento y Eliminación**

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO** Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave.

**ELIMINACIÓN**



**Si está vacío:**

- No volver a utilizar el envase.
- Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

**Si está parcialmente lleno:**

- Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al 1-877-229-3724 para solicitar instrucciones sobre la eliminación.
- Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES**

**RIESGOS AMBIENTALES**

- Este pesticida es tóxico para los peces. No aplicar directamente a agua.
- No contaminar el agua al limpiar el equipo ni al eliminar el agua utilizada para su lavado y enjuague.
- Este pesticida es altamente tóxico para las abejas. No aplicar este producto cuando haya abejas en actividad.

**PRECAUCIONES (continuación)**

**PRECAUCIÓN Riesgos para Seres Humanos y Animales Domésticos**

- Perjudicial si se ingiere o inhala.
- Provoca irritación ocular.
- Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón luego de manipular el producto.
- Los utensilios de cocina tales como cucharitas y tazas molidoras no se deben utilizar para comer o cocinar luego de utilizarlos con este insecticida.

**PRIMEROS AUXILIOS +**

**EN CASO DE INGESTIÓN**

- Llamar a un centro de control de envenenamiento o al médico inmediatamente para consultas sobre el tratamiento.
- Dar de beber un vaso de agua a la persona afectada si puede tragar.
- No provocar el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico.
- No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

**EN CASO DE INHALACIÓN**

- Trasladar a la persona a un lugar fresco.
- En caso de paro respiratorio, llamar al 911 o a una ambulancia, luego administrar respiración artificial, preferentemente boca a boca si es posible.
- Contactar al médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS**

- Mantener los ojos abiertos y efectuar lavado ocular con agua durante 15 a 20 minutos.
- Quitar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un centro de control de envenenamiento o al médico para consultas sobre el tratamiento.

**OBSERVACIÓN:** Al llamar a un centro de control de envenenamiento, tenga la etiqueta del producto a mano. En caso de solicitar tratamiento en una sala de emergencia o consultorio médico, llevar la etiqueta de este producto para mostrarla al personal médico.

**Para solicitar información de emergencia médica, llamar sin cargo al 1-877-229-3763.**

Ingrediente Activo: Ciflutrina [CAS # 68359-37-5]

**Garantía de Devolución del Dinero:** Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.