



DISINFECTANT/CLEANER/DEODORIZER
FUNGICIDE (against pathogenic fungi) / **MILDEWSTAT** (on hard nonporous, inanimate surfaces)
DESINFECTANTE/LIMPIADOR/DESODORANTE
FUNGICIDA (contra hongos patógenos)
ANTIMOHO (en superficies inanimadas, no porosas y duras)

ACTIVE INGREDIENTS / INGREDIENTES ACTIVOS	
Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides	2.25%
Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides	2.25%
INERT INGREDIENTS / INGREDIENTES INERTES	95.50%
Total / Total	100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
DANGER / PELIGRO

98-01023

<p>FIRST AID Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advice. IF SWALLOWED: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.</p>	<p>PRIMEROS AUXILIOS Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico, o cuando busque tratamiento. CONTACTO CON LOS OJOS: mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y delicadamente con agua por 15 - 20 minutos. Si tiene puestos lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento. CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 - 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento. INGESTIÓN: llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico de inmediato para que le aconseje un tratamiento. Si la persona intoxicada puede tragar, haga que tome un vaso de agua. No provoque el vómito a menos que el centro de control de intoxicaciones o el médico lo recomienden. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. INHALACIÓN: traslade a la persona expuesta a un lugar ventilado. Si la persona expuesta no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego practique respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento. AVISO PARA EL MÉDICO: el probable daño a las mucosas puede ser una contraindicación para la práctica de lavado gástrico.</p>
---	--

See side panel for additional precautionary statements.
 Véase el panel lateral para las precauciones adicionales.

EPA Est. No. 32258-SC-1
 EPA Reg. No. 1839-95-32258

NET CONTENTS / CONTENIDO NETO: 1 gallon / 1 galón / 3.785 liters / 3.785 litros

Stock No.
 N° de Inventario
84-03310



Floralife
 751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
 Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
 Questions? info@floralife.com



#84-03310 Front, 6.875" x 6.5", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Use Florilife® D.C.D.® to clean, disinfect and deodorize flower buckets, walls and floors of coolers, shippers, greenhouse packing areas, garbage pails and other areas where obnoxious odors may develop. Florilife® D.C.D.® may be used as a general purpose antimicrobial detergent in florist shops, wholesale florist, shippers, greenhouse packing areas and other commercial floriculture places for efficient cleaning and antimicrobial action against certain bacteria which cause:

1. Plugging of stems with slime, which reduces uptake of water for various flowers including roses, chrysanthemums, gladioli and tulips.
2. Production of ethylene gas, which may injure blooms of the various sensitive flowers including carnations, snapdragons, some orchids, babies breath, sweet peas, freesia and alstroemeria.

General Cleaning: Apply Florilife® D.C.D.® to soiled area with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer. Florilife® D.C.D.® can be diluted at 2 ounces per gallon or applied at full strength. Thoroughly wet soiled surface and scrub as necessary.

Disinfection: To disinfect inanimate, hard, nonporous surfaces add 2 ounces of Florilife® D.C.D.® per gallon of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer so as to wet all surfaces thoroughly. Allow to remain wet for 10 minutes, then remove excess liquid. For heavily soiled areas, a pre-cleaning step is required. Prepare a fresh solution for each use.

Bactericidal Activity: When diluted at the rate of 2 ounces per gallon of water, Florilife® D.C.D.® exhibits effective, one-step disinfectant activity against the organisms: Pseudomonas aeruginosa PRD 10, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella schottmuelleri, Salmonella enterica, Streptococcus salivarius, Brevibacterium ammoniogenes, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (VISA), and Streptococcus pyogenes (Clinical-Flesh Eating Strain BIRD M3).

Fungicidal Activity: At the 2 ounces per gallon dilution, Florilife® D.C.D.® is also fungicidal against the pathogenic fungi, Trichophyton mentagrophytes, when used as directed on hard surfaces found in bathrooms, or other clean, hard, non-porous, surfaces commonly contacted by bare feet. Follow the disinfection directions.

Commercial Florist Use Directions: To clean, disinfect and deodorize hard nonporous surfaces in one step, prepare use-solution by mixing 2 ounces per gallon of water. For heavy-duty use, mix 8 ounces per gallon of water. Remove all leaves, petals, garbage and refuse. Pre-clean surfaces using pressurized water where possible. Apply use-solution to hard non-porous surfaces thoroughly wetting surfaces as recommended and required, with a cloth, mop, brush, sponge or sprayer. For heavily soiled areas, a preliminary cleaning is required. For sprayer applications, use a coarse mist pump or trigger sprayer. Spray 6 - 8 inches from surface; rub with brush, sponge or cloth. Do not breathe spray mist. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Allow to air dry. Prepare a fresh solution at least daily or sooner if use-solution becomes visibly dirty.

Deodorization: To deodorize, apply Florilife® D.C.D.® as indicated under the heading DISINFECTION.

Cleaning / Deodorizing Directions: Add 1 to 2 ounces per gallon of water to clean and deodorize windows, mirrors and glass surfaces.

Use a coarse spray device. Spray 6-8 inches from surface, rub with sponge or cloth. Do not breathe spray mist.

Mildewstat: To control mold and mildew on pre-cleaned, hard, nonporous surfaces, add 2 ounces of Florilife® D.C.D.® per gallon of water. Apply solution with a cloth, mop, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer making sure to wet all surfaces completely. Let air dry. Prepare a fresh solution for each use. Repeat application at weekly intervals or when mildew growth appears.

EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRATED THAT THIS PRODUCT IS AN EFFECTIVE BACTERICIDE AND FUNGICIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOIL (5% BLOOD SERUM).

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

DANGER. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CORROSIVE. Causes irreversible eye damage and skin burns. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wear goggles or face shield, rubber gloves, and protective clothing. Harmful if swallowed. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE: Store in a dry place no lower in temperature than 50° F or higher than 120° F.

CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. Triple rinse container promptly after emptying. Triple rinse as follows: Fill container ¼ full with water and recap. Agitate vigorously. Follow Pesticide Disposal instructions for rinsed disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat procedure two more times. Then offer for recycling or reconditioning, if not available, puncture and dispose in a sanitary landfill.

PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative of the nearest EPA Regional Office for guidance.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar el producto en forma contraria a sus instrucciones constituye una violación de las leyes federales.

Use Florilife® D.C.D.® para limpiar, desinfectar y desodorizar cubetas de flores, paredes y pisos de refrigeradores, transportes, áreas de empaque de invernaderos, botes de basura y otras áreas donde se puedan generar olores desagradables. Florilife® D.C.D.® puede usarse como un detergente antimicrobiano de uso general en florerías, florerías mayoristas, transportes, áreas de empaque de invernaderos y otros lugares dedicados a la floricultura comercial, para una limpieza eficiente y acción antimicrobiana contra determinadas bacterias que causan:

1. El taponamiento de los tallos con baba, lo cual reduce la absorción de agua de diversas flores, por ejemplo, rosas, crisantemos, gladiolos y tulipanes.
2. Producción de gas etileno, que puede dañar los pimpollos de diversas flores sensibles, por ejemplo, claveles, boca de dragón, algunos orquídeas, velo de novia, guisante de olor, fresias y alstroemerias.

Limpieza general: aplique Florilife® D.C.D.® sobre el área sucia con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes. Florilife® D.C.D.® puede diluirse en una proporción de 2 onzas por galón o aplicarse concentrado. Humedezca completamente la superficie sucia y frote, según sea necesario.

Desinfección: para desinfectar superficies inanimadas, duras y no porosas, agregue 2 onzas de Florilife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje que permanezca humedecida por 10 minutos, luego retire el exceso de líquido. Para áreas muy sucias, se requiere un paso previo a la limpieza. Prepare una nueva solución para cada uso.

La Actividad bactericida: cuando el producto es diluido a razón de 2 onzas por galón de agua, Florilife® D.C.D.® exhibe un efectivo, actividad de desinfectante de un-paso contra los organismos: Aeruginosa de Pseudomonas PRD 10, coli de Escherichia, pulmonos de Klebsiella, schottmuelleri de Salmonella, enterica de Salmonella, salivarius de Estreptococo, ammoniogenes de Brevibacterium, faecalis de Estreptococo, dysenteriae de Shigella, aerogenes de Enterobacter, aureus de Estafilococo, Methicillin aureus resistente de Estafilococo (MRSA), la Vancomicina aureus resistente intermedio de Estafilococo (VISA), y pyogenes de Estreptococo (Clínico-Carne que Carne PAJARO M3 de Estuerzo).

Acción fungicida: la dilución de 2 onzas de Florilife® D.C.D.® por galón también actúa como fungicida contra el hongo patógeno Trichophyton mentagrophytes, cuando se usa directamente sobre superficies duras en baños u otras superficies limpias, duras y no porosas que comúnmente están en contacto con pies descalzos.

Instrucciones de uso para florerías comerciales: para limpiar, desinfectar y desodorizar superficies duras no porosas en un solo paso, prepare la solución de uso mezclando 2 onzas por galón de agua. Para tareas pesadas, mezcle 8 onzas por galón de agua. Retire todas las hojas, pétalos, basura y desperdicios. Limpie previamente las superficies usando agua presurizada, cuando sea posible. Aplique la solución de uso sobre superficies duras no porosas humedeciendo completamente las superficies, según lo recomendado y según sea necesario, con un trapo, trapeador, cepillo, esponja o pulverizador. Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza preliminar. Para aplicaciones con pulverizador, use un pulverizador de bomba o a gatillo, de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie; frote con un cepillo, esponja o trapo. No aspire el rocío. Las superficies tratadas deben permanecer humedecidas por 10 minutos. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución al menos diariamente o con mayor frecuencia si la solución de uso se vuelve notablemente sucia.

Desodorización: para desodorizar, aplique Florilife® D.C.D.® según las instrucciones que aparecen bajo el título DESINFECCIÓN.

Instrucciones para limpiar/desodorizar: agregue de 1 a 2 onzas de producto por galón de agua para limpiar y desodorizar ventanas, espejos y superficies de vidrio. Use un dispositivo rociador de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie, frote con una esponja o trapo. No aspire el rocío.

Antimoho: para controlar la proliferación de moho y mildiú en superficies duras, no porosas previamente limpias, agregue 2 onzas de Florilife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución para cada uso. Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparezca el mildiú.

LAS PRUEBAS DE LA EFICACIA HAN DEMOSTRADO QUE ESTE PRODUCTO ES UN EFECTIVO BACTERICIDA Y UN FUNGICIDA EN LA PRESENCIA DE TIERRA ORGANICA (5% de SUERO SANGUINEO).

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PELIGRO: MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CORROSIVO. Este producto causa daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas o una máscara de protección, guantes de goma y ropa de protección. Nocivo en caso de ingestión. Quítense la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lávese bien con agua y jabón después de tocar el producto.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO CONTAMINE EL AGUA NI LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL POR ALMACENAMIENTO Y DESECHO.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: almacene el producto en un lugar seco a una temperatura no inferior a los 50° F ni superior a los 120° F.

DESECHO DEL ENVASE: No se permite rellenar o reusar este contenedor. Recicle apropiadamente el envase vacío si es disponible.

Enjuague el envase vacío tres veces. Enjuague el envase vacío tres veces en la manera siguiente: Llene el envase ¼ lleno con agua y cierre el envase. Agite vigorosamente. Siga las instrucciones locales para el desecho de pesticidas y el lavado de contenedores de pesticidas. Desagüe por 10 segundos después que el flujo deje de gotear. Repita el procedimiento dos veces más. Entonces recicle o recondicione apropiadamente el envase vacío si es disponible. Si no es disponible, destruya y disponga en un vertedero sanitario.

DESECHO DEL PESTICIDA: los residuos de pesticidas son sumamente peligrosos. El desecho inapropiado del exceso de pesticida, la mezcla para pulverizar o los residuos del enjuague constituye una violación de las leyes federales. Si estos residuos no pueden ser desechados según las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con la Agencia de Control de Pesticidas o Ambiental de su Estado o con el representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional más cercana de la EPA para obtener asistencia.



Floralife
751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
Questions? info@floralife.com

#84-03310, 84-03312

93-01024

#84-03310, 84-03312 Common back, 6.875" x 6.5", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black



DISINFECTANT/CLEANER/DEODORIZER
FUNGICIDE (against pathogenic fungi) / **MILDEWSTAT** (on hard nonporous, inanimate surfaces)
DESINFECTANTE/LIMPIADOR/DESODORANTE
FUNGICIDA (contra hongos patógenos)
ANTIMOHO (en superficies inanimadas, no porosas y duras)

ACTIVE INGREDIENTS / INGREDIENTES ACTIVOS	
Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides	2.25%
Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides	2.25%
INERT INGREDIENTS / INGREDIENTES INERTES	95.50%
Total / Total	100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
DANGER / PELIGRO

93-01027

<p>FIRST AID Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice. IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advice. IF SWALLOWED: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice. NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage. See side panel for additional precautionary statements. Véase el panel lateral para las precauciones adicionales.</p>	<p>PRIMEROS AUXILIOS Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico, o cuando busque tratamiento. CONTACTO CON LOS OJOS: mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y delicadamente con agua por 15 - 20 minutos. Si tiene puestos lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento. CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 - 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento. INGESTIÓN: llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico de inmediato para que le aconseje un tratamiento. Si la persona intoxicada puede tragar, haga que tome un vaso de agua. No provoque el vómito a menos que el centro de control de intoxicaciones o el médico lo recomienden. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente. INHALACIÓN: traslade a la persona expuesta a un lugar ventilado. Si la persona expuesta no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego practiquele respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento. AVISO PARA EL MÉDICO: el probable daño a las mucosas puede ser una contraindicación para la práctica de lavado gástrico.</p>
--	--

EPA Est. No. 32258-SC-1
 EPA Reg. No. 1839-95-32258

NET CONTENTS / CONTENIDO NETO: 2 1/2 gallons / 2 1/2 galones / 9.5 liters / 9.5 litros

Stock No.
 N° de inventario
84-03312



Floralife
 751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
 Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
 Questions? info@floralife.com



#84-03312 Front, 6.875" x 6.5", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Use Floralife® D.C.D.® to clean, disinfect and deodorize flower buckets, walls and floors of coolers, shippers, greenhouse packing areas, garbage pails and other areas where obnoxious odors may develop. Floralife® D.C.D.® may be used as a general purpose antimicrobial detergent in florist shops, wholesale florist, shippers, greenhouse packing areas and other commercial floriculture places for efficient cleaning and antimicrobial action against certain bacteria which cause:

1. Plugging of stems with slime, which reduces uptake of water for various flowers including roses, chrysanthemums, gladioli and tulips.
2. Production of ethylene gas, which may injure blooms of the various sensitive flowers including carnations, snapdragons, some orchids, babies breath, sweet peas, freesia and alstroemeria.

General Cleaning: Apply Floralife® D.C.D.® to soiled area with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer. Floralife® D.C.D.® can be diluted at 2 ounces per gallon or applied at full strength. Thoroughly wet soiled surface and scrub as necessary.

Disinfection: To disinfect inanimate, hard, nonporous surfaces add 2 ounces of Floralife® D.C.D.® per gallon of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer so as to wet all surfaces thoroughly. Allow to remain wet for 10 minutes, then remove excess liquid. For heavily soiled areas, a pre-cleaning step is required. Prepare a fresh solution for each use.

Bactericidal Activity: When diluted at the rate of 2 ounces per gallon of water, Floralife® D.C.D.® exhibits effective, one-step disinfectant activity against the organisms: Pseudomonas aeruginosa PRD 10, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella schottmuelleri, Salmonella enterica, Streptococcus salivarius, Brevibacterium ammoniogenes, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (VISA), and Streptococcus pyogenes (Clinical-Flesh Eating Strain BIRD M3).

Fungicidal Activity: At the 2 ounces per gallon dilution, Floralife® D.C.D.® is also fungicidal against the pathogenic fungi, Trichophyton mentagrophytes, when used as directed on hard surfaces found in bathrooms, or other clean, hard, non-porous, surfaces commonly contacted by bare feet. Follow the disinfection directions.

Commercial Florist Use Directions: To clean, disinfect and deodorize hard nonporous surfaces in one step, prepare use-solution by mixing 2 ounces per gallon of water. For heavy-duty use, mix 8 ounces per gallon of water. Remove all leaves, petals, garbage and refuse. Pre-clean surfaces using pressurized water where possible. Apply use-solution to hard non-porous surfaces thoroughly wetting surfaces as recommended and required, with a cloth, mop, brush, sponge or sprayer. For heavily soiled areas, a preliminary cleaning is required. For sprayer applications, use a coarse mist pump or trigger sprayer. Spray 6 - 8 inches from surface; rub with brush, sponge or cloth. Do not breathe spray mist. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Allow to air dry. Prepare a fresh solution at least daily or sooner if use-solution becomes visibly dirty.

Deodorization: To deodorize, apply Floralife® D.C.D.® as indicated under the heading DISINFECTION.

Cleaning / Deodorizing Directions: Add 1 to 2 ounces per gallon of water to clean and deodorize windows, mirrors and glass surfaces.

Use a coarse spray device. Spray 6-8 inches from surface, rub with sponge or cloth. Do not breathe spray mist.

Mildewstat: To control mold and mildew on pre-cleaned, hard, nonporous surfaces, add 2 ounces of Floralife® D.C.D.® per gallon of water.

Apply solution with a cloth, mop, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer making sure to wet all surfaces completely. Let air dry. Prepare a fresh solution for each use. Repeat application at weekly intervals or when mildew growth appears.

EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRATED THAT THIS PRODUCT IS AN EFFECTIVE BACTERICIDE AND FUNGICIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOIL (5% BLOOD SERUM).

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

DANGER. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CORROSIVE. Causes irreversible eye damage and skin burns. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wear goggles or face shield, rubber gloves, and protective clothing. Harmful if swallowed. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE: Store in a dry place no lower in temperature than 50° F or higher than 120° F.

CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. Triple rinse container promptly after emptying. Triple rinse as follows: Fill container ¼ full with water and recap. Agitate vigorously. Follow Pesticide Disposal instructions for rinsed disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat procedure two more times. Then offer for recycling or reconditioning, if not available, puncture and dispose in a sanitary landfill.

PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative of the nearest EPA Regional Office for guidance.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar el producto en forma contraria a sus instrucciones constituye una violación de las leyes federales.

Use Floralife® D.C.D.® para limpiar, desinfectar y desodorizar cubetas de flores, paredes y pisos de refrigeradores, transportes, áreas de empaque de invernaderos, botes de basura y otras áreas donde se puedan generar olores desagradables. Floralife® D.C.D.® puede usarse como un detergente antimicrobiano de uso general en florerías, florerías mayoristas, transportes, áreas de empaque de invernaderos y otros lugares dedicados a la floricultura comercial, para una limpieza eficiente y acción antimicrobiana contra determinadas bacterias que causan:

1. El taponamiento de los tallos con baba, lo cual reduce la absorción de agua de diversas flores, por ejemplo, rosas, crisantemos, gladiolos y tulipanes.
2. Producción de gas etileno, que puede dañar los pimpollos de diversas flores sensibles, por ejemplo, claveles, boca de dragón, algunos orquídeas, velo de novia, guisante de olor, fresias y alstroemerias.

Limpieza general: aplique Floralife® D.C.D.® sobre el área sucia con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes. Floralife® D.C.D.® puede diluirse en una proporción de 2 onzas por galón o aplicarse concentrado. Humedezca completamente la superficie sucia y frote, según sea necesario.

Desinfección: para desinfectar superficies inanimadas, duras y no porosas, agregue 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje que permanezca humedecida por 10 minutos, luego retire el exceso de líquido. Para áreas muy sucias, se requiere un paso previo a la limpieza. Prepare una nueva solución para cada uso.

La Actividad bactericida: cuando el producto es diluido a razón de 2 onzas por galón de agua, Floralife® D.C.D.® exhibe un efectivo, actividad de desinfectante de un-paso contra los organismos: Aeruginosa de Pseudomonas PRD 10, coli de Escherichia, pulmonos de Klebsiella, schottmuelleri de Salmonella, enterica de Salmonella, salivarius de Estreptococo, ammoniogenes de Brevibacterium, faecalis de Estreptococo, dysenteriae de Shigella, aerogenes de Enterobacter, aureus de Estafilococo, Methicillin aureus resistente de Estafilococo (MRSA), la Vancomicina aureus resistente intermedio de Estafilococo (VISA), y pyogenes de Estreptococo (Clínico-Carne que Carne PAJARO M3 de Estuerzo).

Acción fungicida: la dilución de 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón también actúa como fungicida contra el hongo patógeno Trichophyton mentagrophytes, cuando se usa directamente sobre superficies duras en baños u otras superficies limpias, duras y no porosas que comúnmente están en contacto con pies descalzos.

Instrucciones de uso para florerías comerciales: para limpiar, desinfectar y desodorizar superficies duras no porosas en un solo paso, prepare la solución de uso mezclando 2 onzas por galón de agua. Para tareas pesadas, mezcle 8 onzas por galón de agua. Retire todas las hojas, pétalos, basura y desperdicios. Limpie previamente las superficies usando agua presurizada, cuando sea posible. Aplique la solución de uso sobre superficies duras no porosas humedeciendo completamente las superficies, según lo recomendado y según sea necesario, con un trapo, trapeador, cepillo, esponja o pulverizador. Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza preliminar. Para aplicaciones con pulverizador, use un pulverizador de bomba o a gatillo, de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie; frote con un cepillo, esponja o trapo. No aspire el rocío. Las superficies tratadas deben permanecer humedecidas por 10 minutos. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución al menos diariamente o con mayor frecuencia si la solución de uso se vuelve notablemente sucia.

Desodorización: para desodorizar, aplique Floralife® D.C.D.® según las instrucciones que aparecen bajo el título DESINFECTACIÓN.

Instrucciones para limpiar/desodorizar: agregue de 1 a 2 onzas de producto por galón de agua para limpiar y desodorizar ventanas, espejos y superficies de vidrio. Use un dispositivo rociador de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie, frote con una esponja o trapo. No aspire el rocío.

Antimoho: para controlar la proliferación de moho y mildiú en superficies duras, no porosas previamente limpias, agregue 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución para cada uso. Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparezca el mildiú.

LAS PRUEBAS DE LA EFICACIA HAN DEMOSTRADO QUE ESTE PRODUCTO ES UN EFECTIVO BACTERICIDA Y UN FUNGICIDA EN LA PRESENCIA DE TIERRA ORGANICA (5% de SUERO SANGUINEO).

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PELIGRO: MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CORROSIVO. Este producto causa daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas o una máscara de protección, guantes de goma y ropa de protección. Nocivo en caso de ingestión. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lávese bien con agua y jabón después de tocar el producto.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO CONTAMINE EL AGUA NI LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL POR ALMACENAMIENTO Y DESECHO.

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: almacene el producto en un lugar seco a una temperatura no inferior a los 50° F ni superior a los 120° F.

DESECHO DEL ENVASE: No se permite rellenar o reusar este contenedor. Recicle apropiadamente el envase vacío si es disponible.

Enjuague el envase vacío tres veces. Enjuague el envase vacío tres veces en la manera siguiente: Llene el envase ¼ lleno con agua y cierre el envase. Agite vigorosamente. Siga las instrucciones locales para el desecho de pesticidas y el lavado de contenedores de pesticidas. Desagüe por 10 segundos después que el flujo deje de gotear. Repita el procedimiento dos veces más. Entonces recicle o recondicione apropiadamente el envase vacío si es disponible. Si no es disponible, destruya y disponga en un vertedero sanitario.

DESECHO DEL PESTICIDA: los residuos de pesticidas son sumamente peligrosos. El desecho inapropiado del exceso de pesticida, la mezcla para pulverizar o los residuos del enjuague constituye una violación de las leyes federales. Si estos residuos no pueden ser desechados según las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con la Agencia de Control de Pesticidas o Ambiental de su Estado o con el representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional más cercana de la EPA para obtener asistencia.



Floralife
751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
Questions? info@floralife.com

#84-03310, 84-03312

93-01024

#84-03310, 84-03312 Common back, 6.875" x 6.5", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black



DISINFECTANT/CLEANER/DEODORIZER
FUNGICIDE (against pathogenic fungi) / **MILDEWSTAT** (on hard nonporous, inanimate surfaces)
DESINFECTANTE/LIMPIADOR/DESODORANTE
FUNGICIDA (contra hongos patógenos)
ANTIMOHO (en superficies inanimadas, no porosas y duras)

ACTIVE INGREDIENTS / INGREDIENTES ACTIVOS

Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides	2.25%
Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides	2.25%
INERT INGREDIENTS / INGREDIENTES INERTE	95.50%
Total / Total	100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
DANGER / PELIGRO

FIRST AID
Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.
IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advice.
IF SWALLOWED: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor.
Do not give anything by mouth to an unconscious person.
IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.
NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

PRIMEROS AUXILIOS
Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico, o cuando busque tratamiento.
CONTACTO CON LOS OJOS: mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y delicadamente con agua por 15 - 20 minutos. Si tiene puestos lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento.
CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 - 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento.
INGESTIÓN: llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico de inmediato para que le aconseje un tratamiento. Si la persona intoxicada puede tragar, haga que tome un vaso de agua. No provoque el vómito a menos que el centro de control de intoxicaciones o el médico lo recomienden. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.
INHALACIÓN: traslade a la persona expuesta a un lugar ventilado. Si la persona expuesta no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego practique respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento.
AVISO PARA EL MÉDICO: el probable daño a las mucosas puede ser una contraindicación para la práctica de lavado gástrico.

See side panel for additional precautionary statements. / Véase el panel lateral para las precauciones adicionales.

EPA Est. No. 32258-SC-1 EPA Reg. No. 1839-95-32258

NET CONTENTS / CONTENIDO NETO: 5 gallons / 5 galones / 18.925 liters / 18.925 litros

Stock No.
Nº de Inventario
84-03308



Floralife
751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
Questions? info@floralife.com



93-01030

#84-03308 Front, 7.25" x 7.75", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Use Floralife® D.C.D.® to clean, disinfect and deodorize flower buckets, walls and floors of coolers, shippers, greenhouse packing areas, garbage pails and other areas where obnoxious odors may develop. Floralife® D.C.D.® may be used as a general purpose antimicrobial detergent in florist shops, wholesale florist, shippers, greenhouse packing areas and other commercial floriculture places for efficient cleaning and antimicrobial action against certain bacteria which cause:

1. Plugging of stems with slime, which reduces uptake of water for various flowers including roses, chrysanthemums, gladioli and tulips.
2. Production of ethylene gas, which may injure blooms of the various sensitive flowers including carnations, snapdragons, some orchids, babies breath, sweet peas, freesia and alstroemeria.

General Cleaning: Apply Floralife® D.C.D.® to soiled area with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer. Floralife® D.C.D.® can be diluted at 2 ounces per gallon or applied at full strength. Thoroughly wet soiled surface and scrub as necessary.

Disinfection: To disinfect inanimate, hard, nonporous surfaces add 2 ounces of Floralife® D.C.D.® per gallon of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer so as to wet all surfaces thoroughly. Allow to remain wet for 10 minutes, then remove excess liquid. For heavily soiled areas, a pre-cleaning step is required. Prepare a fresh solution for each use.

Bactericidal Activity: When diluted at the rate of 2 ounces per gallon of water, Floralife® D.C.D.® exhibits effective, one-step disinfectant activity against the organisms: Pseudomonas aeruginosa PRD 10, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella schottmuelleri, Salmonella enterica, Streptococcus salivarius, Brevibacterium ammonigenes, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (VISA), and Streptococcus pyogenes (Clinical-Flesh Eating Strain BIRD M3).

Fungicidal Activity: At the 2 ounces per gallon dilution, Floralife® D.C.D.® is also fungicidal against the pathogenic fungi, Trichophyton mentagrophytes, when used as directed on hard surfaces found in bathrooms or other clean, hard, nonporous, surfaces commonly contacted by bare feet. Follow the disinfection directions.

Commercial Florist Use Directions: To clean, disinfect and deodorize hard nonporous surfaces in one step, prepare use-solution by mixing 2 ounces per gallon of water. For heavy-duty use, mix 8 ounces per gallon of water.

Remove all leaves, petals, garbage and refuse. Pre-clean surfaces using pressurized water where possible. Apply use-solution to hard non-porous surfaces thoroughly wetting surfaces as recommended and required, with a cloth, mop, brush, sponge or sprayer. For heavily soiled areas, a preliminary cleaning is required. For sprayer applications, use a coarse mist pump or trigger sprayer.

Spray 6-8 inches from surface; rub with brush, sponge or cloth. Do not breathe spray mist. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Allow to air dry. Prepare a fresh solution at least daily or sooner if use-solution becomes visibly dirty.

Deodorization: To deodorize, apply Floralife® D.C.D.® as indicated under the heading DISINFECTION.

Cleaning / Deodorizing Directions: Add 1 to 2 ounces per gallon of water to clean and deodorize windows, mirrors and glass surfaces. Use a coarse spray device. Spray 6-8 inches from surface, rub with sponge or cloth. Do not breathe spray mist.

Mildewstat: To control mold and mildew on pre-cleaned, hard, nonporous surfaces, add 2 ounces of Floralife® D.C.D.® per gallon of water. Apply solution with a cloth, mop, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer making sure to wet all surfaces completely. Let air dry. Prepare a fresh solution for each use. Repeat application at weekly intervals or when mildew growth appears.

EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRATED THAT THIS PRODUCT IS AN EFFECTIVE BACTERICIDE AND FUNGICIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOIL (5% BLOOD SERUM).

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

DANGER: KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CORROSIVE. Causes irreversible eye damage and skin burns. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wear goggles or face shield, rubber gloves, and protective clothing. Harmful if swallowed. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not discharge effluent containing this product into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans or other waters unless in accordance with the requirements of a National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) permit and the permitting authority has been notified in writing prior to discharge. Do not discharge effluent containing this product to sewer systems without previously notifying the local sewage treatment plant authority. For guidance contact your State Water Board or Regional Office of the EPA. Contains no phosphorus.

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE: Store in a dry place no lower in temperature than 50° F or higher than 120° F.

CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. Triple rinse container promptly after emptying. Triple rinse as follows: Fill container ¼ full with water and recap. Agitate vigorously. Follow Pesticide Disposal instructions for rinsate disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat procedure two more times. Then offer for recycling or reconditioning. If not available, puncture and dispose in a sanitary landfill.

PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative of the nearest EPA Regional Office for guidance.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar el producto en forma contraria a sus instrucciones constituye una violación de las leyes federales.

Use Floralife® D.C.D.® para limpiar, desinfectar y desodorizar cubetas de flores, paredes y pisos de refrigeradores, transportes, áreas de empaque de invernaderos, botes de basura y otras áreas donde se puedan generar olores desagradables. Floralife® D.C.D.® puede usarse como un detergente antimicrobiano de uso general en florerías, florerías mayoristas, transportes, áreas de empaque de invernaderos y otros lugares dedicados a la floricultura comercial, para una limpieza eficiente y acción antimicrobiana contra determinadas bacterias que causan:

1. El taponamiento de los tallos con baba, lo cual reduce la absorción de agua de diversas flores, por ejemplo, rosas, crisantemos, gladiolos y tulipanes.
2. Producción de gas etileno, que puede dañar los pimpollos de diversas flores sensibles, por ejemplo, claveles, boca de dragón, algunos orquídeas, velo de novia, guisante de olor, fresias y alstroemerias.

Limpieza general: aplique Floralife® D.C.D.® sobre el área sucia con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes. Floralife® D.C.D.® puede diluirse en una proporción de 2 onzas por galón o aplicarse concentrado. Humedezca completamente la superficie sucia y frote, según sea necesario.

Desinfección: para desinfectar superficies inanimadas, duras y no porosas, agregue 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje que permanezca humedecida por 10 minutos, luego retire el exceso de líquido. Para áreas muy sucias, se requiere un paso previo a la limpieza. Prepare una nueva solución para cada uso.

La Actividad bactericida: cuando el producto es diluido a razón de 2 onzas de agua, Floralife® D.C.D.® exhibe un efectivo, actividad de desinfectante de un-paso contra los organismos: Aeruginosa de Pseudomonas PRD 10, coli de Escherichia, pulmonos de Klebsiella, schottmuelleri de Salmonella, enterica de Salmonella, solivarius de Estreptococo, ammoniagenes de Brevibacterium, faecalis de Estreptococo, dysenteriae de Shigella, aerogenes de Enterobacter, aureus de Estafilococo, Methicillin aureus resistente de Estafilococo (MRSA), la Vancomicina aureus resistente intermedio de Estafilococo (VISA), y pyogenes de Estreptococo (Clínico-Carne que Come PAJARO M3 de Estuerzo).

Acción fungicida: la dilución de 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón también actúa como fungicida contra el hongo patógeno Trichophyton mentagrophytes, cuando se usa directamente sobre superficies duras en baños u otras superficies limpiadas, duras y no porosas que comúnmente están en contacto con pies descalzos.

Instrucciones de uso para florerías comerciales: para limpiar, desinfectar y desodorizar superficies duras no porosas en un solo paso, prepare la solución de uso mezclando 2 onzas por galón de agua. Para tareas pesadas, mezcle 8 onzas por galón de agua. Retire todos las hojas, pétalos, basura y desperdicios. Limpie previamente las superficies usando agua presurizada, cuando sea posible. Aplique la solución de uso sobre superficies duras no porosas humedeciendo completamente las superficies, según lo recomendado y según sea necesario, con un trapo, trapeador, cepillo, esponja o pulverizador. Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza preliminar. Para aplicaciones con pulverizador, use un pulverizador de bomba o a gatillo, de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie; frote con un cepillo, esponja o trapo. No aspire el rocío. Las superficies tratadas deben permanecer humedecidas por 10 minutos. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución al menos diariamente o con mayor frecuencia si la solución de uso se vuelve notablemente sucia.

Desodorización: para desodorizar, aplique Floralife® D.C.D.® según las instrucciones que aparecen bajo el título DESINFECCIÓN.

Instrucciones para limpiar/desodorizar: agregue de 1 a 2 onzas de producto por galón de agua para limpiar y desodorizar ventanas, espejos y superficies de vidrio. Use un dispositivo rociador de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie, frote con una esponja o trapo. No aspire el rocío.

Antimoho: para controlar la proliferación de moho y mildiú en superficies duras, no porosas previamente limpiadas, agregue 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución para cada uso. Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparezca el mildiú.

LAS PRUEBAS DE LA EFICACIA HAN DEMOSTRADO QUE ESTE PRODUCTO ES UN EFECTIVO BACTERICIDA Y UN FUNGICIDA EN LA PRESENCIA DE TIERRA ORGANICA (5% DE SUERO SANGUINEO).

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PELIGRO: MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CORROSIVO. Este producto causa daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas o una máscara de protección, guantes de goma y ropa de protección. Nocivo en caso de ingestión. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lávese bien con agua y jabón después de tocar el producto.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este producto es tóxico para peces e invertebrados acuáticos. No vierta efluentes que contengan el producto en lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras masas de agua, a menos que lo haga de acuerdo con los requisitos de un permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES) y que el organismo autorizante haya sido notificado por escrito con anterioridad acerca de la descarga. No descargue efluentes que contengan este producto en sistemas de alcantarillado sin notificar con anterioridad a las autoridades de la planta local de tratamiento de aguas residuales. Para obtener asistencia, comuníquese con la Junta de Agua de su Estado o con la Oficina Regional de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA). No contiene fósforo.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO CONTAMINE EL AGUA NI LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL POR ALMACENAMIENTO Y DESECHO. **ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** almacene el producto en un lugar seco a una temperatura no inferior a los 50° F ni superior a los 120° F.

DESECHO DEL ENVASE: No se permite rellenar o reusar este contenedor. Recicle apropiadamente el envase vacío si es disponible. Enjuague el envase vacío tres veces en la manera siguiente: llene el envase ¼ lleno con agua y cierre el envase. Agite vigorosamente. Siga las instrucciones locales para el desecho de pesticidas y el lavado de contenedores de pesticidas. Desague por 10 segundos después que el flujo deje de gotear. Repita el procedimiento dos veces más. Entonces recicle o recondicione apropiadamente el envase vacío si es disponible. Si no es disponible, destruya y disponga en un vertedero sanitario.

DESECHO DEL PESTICIDA: los residuos de pesticidas son sumamente peligrosos. El desecho inapropiado del exceso de pesticida, la mezcla para pulverizar o los residuos del enjuague constituye una violación de las leyes federales. Si estos residuos no pueden ser desechados según las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con la Agencia de Control de Pesticidas o Ambiental de su Estado o con el representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional más cercana de la EPA para obtener asistencia.



Floralife
751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
Questions? info@floralife.com

#84-03308

93-01031

#84-03308, 84-03330 Back, 7.25" x 7.75", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black



**DISINFECTANT/CLEANER/DEODORIZER
FUNGICIDE (against pathogenic fungi) /MILDEWSTAT (on hard nonporous, inanimate surfaces)
DESINFECTANTE/LIMPIADOR/DESODORANTE
FUNGICIDA (contra hongos patógenos)
ANTIMOHO (en superficies inanimadas, no porosas y duras)**

ACTIVE INGREDIENTS / INGREDIENTES ACTIVOS

Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chlorides	2.25%
Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chlorides	2.25%
INERT INGREDIENTS / INGREDIENTES INERTE	95.50%
Total / Total	100.00%

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN / MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
DANGER / PELIGRO**

FIRST AID

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call poison control center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED: Call poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor.

Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for further treatment advice.

NOTE TO PHYSICIAN: Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

PRIMEROS AUXILIOS

Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico, o cuando busque tratamiento.

CONTACTO CON LOS OJOS: mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lenta y delicadamente con agua por 15 - 20 minutos. Si tiene puestos lentes de contacto, quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando el ojo. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento.

CONTACTO CON LA PIEL O LA ROPA: quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 - 20 minutos. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento.

INGESTIÓN: llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico de inmediato para que le aconseje un tratamiento. Si la persona intoxicada puede tragar, haga que tome un vaso de agua. No provoque el vómito a menos que el centro de control de intoxicaciones o el médico lo recomienden. No administre nada por vía oral a una persona inconsciente.

INHALACIÓN: traslade a la persona expuesta a un lugar ventilado. Si la persona expuesta no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego practique respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de intoxicaciones o a un médico para que le aconseje un tratamiento.

AVISO PARA EL MÉDICO: el probable daño a las mucosas puede ser una contraindicación para la práctica de lavado gástrico.

See side panel for additional precautionary statements. / Véase el panel lateral para las precauciones adicionales.

EPA Est. No. 32258-SC-1 EPA Reg. No. 1839-95-32258

NET CONTENTS / CONTENIDO NETO: 30 gallons / 30 galones / 113.5 liters / 113.5 litros

Stock No.
Nº de Inventario
84-03330



Floralife
751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
Questions? info@floralife.com



93-01033

#84-03330 Front, 7.25" x 7.75", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Use Floralife® D.C.D.® to clean, disinfect and deodorize flower buckets, walls and floors of coolers, shippers, greenhouse packing areas, garbage pails and other areas where obnoxious odors may develop. Floralife® D.C.D.® may be used as a general purpose antimicrobial detergent in florist shops, wholesale florist, shippers, greenhouse packing areas and other commercial floriculture places for efficient cleaning and antimicrobial action against certain bacteria which cause:

1. Plugging of stems with slime, which reduces uptake of water for various flowers including roses, chrysanthemums, gladioli and tulips.
2. Production of ethylene gas, which may injure blooms of the various sensitive flowers including carnations, snapdragons, some orchids, babies breath, sweet peas, freesia and alstroemeria.

General Cleaning: Apply Floralife® D.C.D.® to soiled area with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer. Floralife® D.C.D.® can be diluted at 2 ounces per gallon or applied at full strength. Thoroughly wet soiled surface and scrub as necessary.

Disinfection: To disinfect inanimate, hard, nonporous surfaces add 2 ounces of Floralife® D.C.D.® per gallon of water. Apply solution with a mop, cloth, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer so as to wet all surfaces thoroughly. Allow to remain wet for 10 minutes, then remove excess liquid. For heavily soiled areas, a pre-cleaning step is required. Prepare a fresh solution for each use.

Bactericidal Activity: When diluted at the rate of 2 ounces per gallon of water, Floralife® D.C.D.® exhibits effective, one-step disinfectant activity against the organisms: Pseudomonas aeruginosa PRD 10, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella schottmuelleri, Salmonella enterica, Streptococcus salivarius, Brevibacterium ammonigenes, Streptococcus faecalis, Shigella dysenteriae, Enterobacter aerogenes, Staphylococcus aureus, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin intermediate resistant Staphylococcus aureus (VISA), and Streptococcus pyogenes (Clinical-Flesh Eating Strain BIRD M3).

Fungicidal Activity: At the 2 ounces per gallon dilution, Floralife® D.C.D.® is also fungicidal against the pathogenic fungi, Trichophyton mentagrophytes, when used as directed on hard surfaces found in bathrooms or other clean, hard, nonporous, surfaces commonly contacted by bare feet. Follow the disinfection directions.

Commercial Florist Use Directions: To clean, disinfect and deodorize hard nonporous surfaces in one step, prepare use-solution by mixing 2 ounces per gallon of water. For heavy-duty use, mix 8 ounces per gallon of water.

Remove all leaves, petals, garbage and refuse. Pre-clean surfaces using pressurized water where possible. Apply use-solution to hard non-porous surfaces thoroughly wetting surfaces as recommended and required, with a cloth, mop, brush, sponge or sprayer. For heavily soiled areas, a preliminary cleaning is required. For sprayer applications, use a coarse mist pump or trigger sprayer.

Spray 6-8 inches from surface; rub with brush, sponge or cloth. Do not breathe spray mist. Treated surfaces must remain wet for 10 minutes. Allow to air dry. Prepare a fresh solution of least daily or sooner if use-solution becomes visibly dirty.

Deodorizing: To deodorize, apply Floralife® D.C.D.® as indicated under the heading DISINFECTION.

Cleaning / Deodorizing Directions: Add 1 to 2 ounces per gallon of water to clean and deodorize windows, mirrors and glass surfaces. Use a coarse spray device. Spray 6-8 inches from surface, rub with sponge or cloth. Do not breathe spray mist.

Mildewstat: To control mold and mildew on pre-cleaned, hard, nonporous surfaces, add 2 ounces of Floralife® D.C.D.® per gallon of water. Apply solution with a cloth, mop, sponge, hand pump trigger sprayer or low pressure coarse sprayer making sure to wet all surfaces completely. Let air dry. Prepare a fresh solution for each use. Repeat application at weekly intervals or when mildew growth appears.

EFFICACY TESTS HAVE DEMONSTRATED THAT THIS PRODUCT IS AN EFFECTIVE BACTERICIDE AND FUNGICIDE IN THE PRESENCE OF ORGANIC SOIL (5% BLOOD SERUM).

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS.

DANGER. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CORROSIVE. Causes irreversible eye damage and skin burns. Do not get in eyes, on skin or on clothing. Wear goggles or face shield, rubber gloves, and protective clothing. Harmful if swallowed. Remove contaminated clothing and wash before reuse. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not discharge effluent containing this product into lakes, streams, ponds, estuaries, oceans or other waters unless in accordance with the requirements of a National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES) permit and the permitting authority has been notified in writing prior to discharge. Do not discharge effluent containing this product to sewer systems without previously notifying the local sewage treatment plant authority. For guidance contact your State Water Board or Regional Office of the EPA. Contains no phosphorus.

STORAGE AND DISPOSAL

DO NOT CONTAMINATE WATER, FOOD, OR FEED BY STORAGE OR DISPOSAL.

PESTICIDE STORAGE: Store in a dry place no lower in temperature than 50° F or higher than 120° F.

CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available. Triple rinse container promptly after emptying. Triple rinse as follows: Fill container ¼ full with water. Tip container on its side and roll it back and forth, ensuring at least one complete revolution for 30 seconds. Stand the container on its end and tip it back and forth several times. Turn the container over onto its other end and tip it back and forth several times. Empty the rinsate into the application equipment or mix tank or store rinsate for later use or disposal. Repeat this procedure two more times. Then offer for recycling or reconditioning. If not available, puncture and dispose in a sanitary landfill.

PESTICIDE DISPOSAL: Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal Law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

INSTRUCCIONES DE USO

Usar el producto en forma contraria a sus instrucciones constituye una violación de las leyes federales.

Use Floralife® D.C.D.® para limpiar, desinfectar y desodorizar cubetas de flores, paredes y pisos de refrigeradores, transportes, áreas de empaque de invernaderos, botes de basura y otras áreas donde se puedan generar olores desagradables. Floralife® D.C.D.® puede usarse como un detergente antimicrobiano de uso general en floristerías, floristerías mayoristas, transportes, áreas de empaque de invernaderos y otros lugares dedicados a la floricultura comercial, para una limpieza eficiente y acción antimicrobiana contra determinadas bacterias que causan:

1. El taponamiento de los tallos con baba, lo cual reduce la absorción de agua de diversas flores, por ejemplo, rosas, crisantemos, gladiolos y tulipanes.
2. Producción de gas etileno, que puede dañar los pimpollos de diversas flores sensibles, por ejemplo, claveles, boca de dragón, algunas arquiideas, velo de novia, guisante de olor, fresias y alstroemerias.

Limpieza general: aplique Floralife® D.C.D.® sobre el área sucia con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes. Floralife® D.C.D.® puede diluirse en una proporción de 2 onzas por galón o aplicarse concentrado. Humedezca completamente la superficie sucia y frote, según sea necesario.

Desinfección: para desinfectar superficies inanimadas, duras y no porosas, agregue 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje que permanezca humedecida por 10 minutos, luego retire el exceso de líquido. Para áreas muy sucias, se requiere un paso previo a la limpieza. Prepare una nueva solución para cada uso.

La Actividad bactericida: cuando el producto es diluido a razón de 2 onzas de agua, Floralife® D.C.D.® exhibe un efectivo, actividad de desinfectante de un-paso contra los organismos: Aeruginosa de Pseudomonas PRD 10, coli de Escherichia, pulmonos de Klebsiella, schottmuelleri de Salmonella, enterica de Salmonella, salivarius de Estreptococo, ammoniagenes de Brevibacterium, faecalis de Estreptococo, dysenteriae de Shigella, aerogenes de Enterobacter, aureus de Estafilococo, Methicillin aureus resistente de Estafilococo (MRSA), la Vancomicina aureus resistente intermedio de Estafilococo (VISA), y pyogenes de Estreptococo (Clínico-Carne que Come PAJARO M3 de Estuerzo).

Acción fungicida: la dilución de 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón también actúa como fungicida contra el hongo patógeno Trichophyton mentagrophytes, cuando se usa directamente sobre superficies duras en baños u otras superficies limpias, duras y no porosas que comúnmente están en contacto con pies descalzos.

Instrucciones de uso para floristerías comerciales: para limpiar, desinfectar y desodorizar superficies duras no porosas en un solo paso, prepare la solución de uso mezclando 2 onzas por galón de agua. Para tareas pesadas, mezcle 8 onzas por galón de agua. Retire todos los hojas, pétalos, basura y desperdicios. Limpie previamente las superficies usando agua presurizada, cuando sea posible. Aplique la solución de uso sobre superficies duras no porosas humedeciendo completamente las superficies, según lo recomendado y según sea necesario, con un trapo, trapeador, cepillo, esponja o pulverizador. Para áreas muy sucias, se requiere una limpieza preliminar. Para aplicaciones con pulverizador, use un pulverizador de bomba o a gatillo, de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie; frote con un cepillo, esponja o trapo. No aspire el rocío. Las superficies tratadas deben permanecer humedecidas por 10 minutos. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución al menos diariamente o con mayor frecuencia si la solución de uso se vuelve notablemente sucia.

Desodorización: para desodorizar, aplique Floralife® D.C.D.® según las instrucciones que aparecen bajo el título DESINFECTACIÓN.

Instrucciones para limpiar/desodorizar: agregue de 1 a 2 onzas de producto por galón de agua para limpiar y desodorizar ventanas, espejos y superficies de vidrio. Use un dispositivo rociador de gotas grandes. Rocíe a 6 - 8 pulgadas de la superficie, frote con una esponja o trapo. No aspire el rocío.

Antimoho: para controlar la proliferación de moho y mildiú en superficies duras, no porosas previamente limpias, agregue 2 onzas de Floralife® D.C.D.® por galón de agua. Aplique la solución con un trapeador, trapo, esponja, pulverizador a gatillo de bomba manual o pulverizador de baja presión de gotas grandes para humedecer toda la superficie. Deje secar al aire. Prepare una nueva solución para cada uso. Repita la aplicación a intervalos semanales o cuando aparezca el mildiú.

LAS PRUEBAS DE LA EFICACIA HAN DEMOSTRADO QUE ESTE PRODUCTO ES UN EFECTIVO BACTERICIDA Y UN FUNGICIDA EN LA PRESENCIA DE TIERRA ORGANICA (5% DE SUERO SANGUINEO).

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

ESTE PRODUCTO ES PELIGROSO PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.

PELIGRO: MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CORROSIVO. Este producto causa daños irreversibles en los ojos y quemaduras en la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Use gafas o una máscara de protección, guantes de goma y ropa de protección. Nocivo en caso de ingestión. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar. Lávese bien con agua y jabón después de tocar el producto.

PELIGROS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Este producto es tóxico para peces e invertebrados acuáticos. No vierta efluentes que contengan el producto en lagos, arroyos, estanques, estuarios, océanos u otras masas de agua, a menos que lo haga de acuerdo con los requisitos de un permiso del Sistema Nacional de Eliminación de Descargas de Contaminantes (National Pollutant Discharge Elimination System, NPDES) y que el organismo autorizante haya sido notificado por escrito con anterioridad acerca de la descarga. No descargue efluentes que contengan este producto en sistemas de alcantarillado sin notificar con anterioridad a las autoridades de la planta local de tratamiento de aguas residuales. Para obtener asistencia, comuníquese con la Junta de Agua de su Estado o con la Oficina Regional de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (Environmental Protection Agency, EPA). No contiene fósforo.

ALMACENAMIENTO Y DESECHO

NO CONTAMINE EL AGUA NI LOS ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO Y ANIMAL POR ALMACENAMIENTO Y DESECHO. **ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** almacene el producto en un lugar seco a una temperatura no inferior a los 50° F ni superior a los 120° F.

DESECHO DEL ENVASE: No se permite rellenar o reusar este contenedor. Recicle apropiadamente el envase vacío si es disponible. Enjuague el envase vacío tres veces. Enjuague el envase vacío tres veces en la manera siguiente: llene el envase ¼ lleno con agua. Voltee el envase de costado. Hágalo rodar hacia delante y hacia atrás y por lo menos una revolución completa por 30 segundos. Pare el envase moviéndolo de un lado a otro varias veces. Gire el envase al otro lado, moviéndolo de un lado a otro varias veces. Vacíe el envase en el tanque de preparado o en el contenedor de desechos para pesticidas o almacénalo para un uso posterior. Repita el procedimiento dos veces más. Entonces recicle o reacondicione apropiadamente en el envase vacío si es disponible. Si no es disponible, destruya y disponga en un vertedero sanitario.

DESECHO DEL PESTICIDA: los residuos de pesticidas son sumamente peligrosos. El desecho inapropiado del exceso de pesticida, la mezcla para pulverizar o los residuos del enjuague constituye una violación de las leyes federales. Si estos residuos no pueden ser desechados según las instrucciones de la etiqueta, comuníquese con la Agencia de Control de Pesticidas o Ambiental de su Estado o con el representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional más cercana de la EPA para obtener asistencia.



Floralife
751 Thunderbolt Drive • Walterboro, SC 29488
Phone 843-538-3839 • www.floralife.com
Questions? info@floralife.com

84-03330

93-01031

#84-03308, 84-03330 Common Back, 7.25" x 7.75", 3/C: Pantone 638 Turquoise, Pantone 376 Green, Black