

3-27/32"

4-3/4"

5"



4-3/32"

BOOKLET OUTSIDE

3.157"
3.348"

INDICACIONES DE USO (continuación)

LUGAR DE USO	PLAGAS QUE CONTROLA
INTERIORES, EXTERIORES E INVERNADEROS ÁRBOLES FRUTALES Y DE FRUTOS SECOS tales como: Manzanos, cerezos, durazneros, perales, pacanas y almendros Maíz, soja, melones, tomates HORTALIZAS tales como: frijoles, coles, calabazas, judías, papas Higos FRUTAS PEQUEÑAS tales como: uvas, fresas, frambuesas. Cítricos, plantas de interiores, plantas ornamentales y de almácigo. Árboles ornamentales y que proporcionan sombra tales como: el abedul, árboles de hojas perennes, acebo y roble.	Adelgidos (pulgón vellosa), pulgón, chinche de encaje, cochinilla de la harina, ácaros, saltamontes, chicharritas, insectos escama, insectos de las plantas, sínfitos (larva de la rosa y de la pera), psílidos, oruga carpa, trip, ácaros araña, insectos de la oreja, mosca blanca, oídio.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto puede ser peligroso para los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmado y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA	Almacenar este producto en el contenedor original y mantener en un área segura de almacenamiento fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR	Si está vacío: • Contenedor no reusable. No rellenar ni volver a utilizar este contenedor. Colocar el contenedor en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible. Si está parcialmente lleno: • Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.

NOTA PARA EL COMPRADOR: En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el vendedor garantiza que este producto cumple con la descripción química de la etiqueta y es razonablemente apto para los propósitos que se indican en esta etiqueta sólo cuando es utilizado de acuerdo con las indicaciones en condiciones normales de uso. Esta garantía no se extiende al uso de este producto de manera contraria a las indicaciones de la etiqueta, o en condiciones anormales de uso o en condiciones razonablemente imprevisibles para el vendedor. En la medida en que esté de acuerdo con la ley vigente, el comprador asume todo riesgo por cualquiera de dichos usos. En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el vendedor no otorga otra garantía, ya sea expresa o implícita.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con el producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.



NATRIA
Insecticidal Soap
READY-TO-USE

This product will control listed insect pests on vegetables, houseplants, ornamentals and fruit and nut trees and is effective against adult, larvae, and nymph stages of pests.



READ THE LABEL FIRST!

Indicaciones en español después de las de inglés

QUICK FACTS

- Multi-Purpose Insect Killer
- Easy to Use, Fast Acting
- Use Up To and Including Day of Harvest

KILLS	Adelgids (woolly aphids), aphids, lace bugs, mealybugs, mites, grasshoppers, leafhoppers, scale insects, plant bugs, sawfly larvae, psyllids, tent caterpillars, thrips, spider mites, earwigs, whitefly, powdery mildew and other listed pests.
WHERE TO USE	For use indoors, outdoors and in greenhouses.
WHEN TO USE	When listed insects, or insect damage first appears.
	For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724)

FOR HOUSEHOLD HOME GARDEN USE



6 87073 06230 4

ACTIVE INGREDIENT: **By Wt.**
Potassium Salts of Fatty Acids 1%

OTHER INGREDIENTS 99%

TOTAL 100%

EPA Reg. No. 67702-21-72155
EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(47) = 52251-OR-005 (65) = 432-TX-1
(57) = 071106-GA-003





US84445444b 150630AV1




OPEN
Resealable Label for
Directions & Precautions

4.375"
4.75"

3.595"
3.595"

	Description: RTU Topseal Template		NOTES	LEGEND
	Supplied for: Bayer	File No.: T00542	The total number of pages must be divisible by four (4).	 Copy Image Area  Cut/Fold Lines  Top Seal Lamination
	Finished Size: 5" (H) x 4.093" (W)	Supercedes: N/A		
	Date: 3 / 10 / 15	Supplied By: CCL Label Memphis	The maximum number of pages is sixteen (16)	
	Application: Illustrator CS6	Prepared By: BM		Measurements are in inches.

BOOKLET INSIDE



DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
For residential indoor, outdoor and non-commercial greenhouse use only.

BEFORE YOU USE

- Use only as directed.
- Shake container before use.
- Do not use on sweet peas, nasturtiums, or delicate ferns.
- Use with care on new seedlings, transplants and blooms.
- Do not spray during full sun.
- If concerned about sensitivity of plants, apply to individual plants or small areas of plants and wait 2 days to determine if plant damage occurs prior to treatment to larger areas.

HOW TO USE

Shake container before use. Thoroughly spray insect pests to wetting on all plant parts, including undersides of leaves. Repeat treatment weekly or bi-weekly if needed. May be used on edible crops up to and including day of harvest.

USE SITE	PESTS CONTROLLED
INDOOR, OUTDOOR AND GREENHOUSE FRUIT AND NUT TREES such as: Apple, cherry, peach, pear, pecans, and almonds Corn, soybeans, melons, tomatoes VEGETABLES such as: beans, cabbage, cucurbits, peas, potatoes Figs SMALL FRUITS such as: grapes, strawberry, raspberry. Citrus, houseplants, ornamental and bedding plants Ornamental and shade trees such as: birch, evergreen, holly, and oak.	Adelgids (woolly aphids), aphids, lacebugs, mealybugs, mites, grasshoppers, leafhoppers, scale insects, plant bugs, sawfly larvae (pear and rose slugs), psyllids, tent caterpillars, thrips, spider mites, earwigs, whitefly and powdery mildew.

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- Insecticida multipropósito
- Fácil de usar, actúa rápido
- Usar hasta e inclusive el día de la cosecha

MATA	Adelgidos (áfidos lanosos), áfidos, chinches de encaje, cocos, ácaros, saltamontes, saltarillas, escamas, chinches de las plantas, larvas del himenóptero diprionido, psílidos, gusano tendero, trips, ácaros araña, tijeretas, moscas blancas, mildiú polvoroso y otras plagas del listado.
DÓNDE USAR	Para usar en interiores, exteriores e invernaderos.
CUÁNDO USAR	Cuando aparece el daño de insectos o de aquellos que figuran en la lista.
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito 1-877 BayerAG (1-877-229-3724).

INGREDIENTE ACTIVO:	Por peso	PARA USAR EN
Sales potásicas de ácidos grasos	1%	JARDINES DEL HOGAR
OTROS INGREDIENTES	99%	
TOTAL	100%	

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.
Solo para uso residencial en interiores, exteriores e invernaderos no comerciales.

ANTES DE USAR

- Usar sólo como se indica.
- Agitar el contenedor antes de usar.
- No usar sobre guisantes dulces, capuchinas o helechos delicados.
- Usar con cuidado sobre nuevos almácigos, transplantes y brotes.
- No rocíe a pleno sol del día.
- Si está preocupado por la sensibilidad de las plantas, aplique a cada planta en particular o en áreas pequeñas y espere 2 días para determinar si la planta sufrió algún daño antes de tratar área más extensas.

CÓMO USAR

Agitar el contenedor antes de usar. Rocíe bien las plagas de insectos hasta mojar todas las partes de la planta, incluyendo el reverso de las hojas. Repetir el tratamiento semanalmente o quincenalmente si fuera necesario. Se puede usar sobre cultivos comestibles hasta e inclusive el día de la cosecha.

(continuación)

<p>YOUR GLOBAL PARTNER</p>	Description: RTU Topseal Template		NOTES The total number of pages must be divisible by four (4). The maximum number of pages is sixteen (16). Measurements are in inches.	LEGEND Copy Image Area Cut/Fold Lines
	Supplied for: Bayer	File No.: T00297		
	Finished Size: 5" (H) x 4.093" (W)	Supersedes: N/A		
	Date: 3 / 10 / 15	Supplied By: CCL Label Memphis		
Application: Illustrator CS6	Prepared By: BM			

BASE LABEL



Description: RTU Topseal Template		NOTES	LEGEND
Supplied for: Bayer	File No.: T00542	Measurements are in inches.	Copy Image Area
Finished Size: 5" (H) x 4.093" (W)	Supersedes: N/A		Cut/Fold Lines
Date: 3 / 10 / 15	Supplied By: CCL Label Memphis		Top Seal Lamination
Application: Illustrator CS6	Prepared By: BM		