


TO OPEN: Cut along dotted line



# Preen® GARDEN

## WEED PREVENTER Plus PLANT FOOD

*Controlador de malezas de jardín más alimento para plantas*

**STOP WEEDS\*  
Before They Start!**

**Blocks Weeds\*  
Up to 3 Months Guaranteed!**

**Covers 2080 Sq. Ft.**

**KEEP OUT OF REACH  
OF CHILDREN**

**CAUTION**

See back panel for  
First Aid and additional  
Precautionary Statements.

**ACTIVE INGREDIENT:**

Trifluralin . . . . . 1.47%

**OTHER INGREDIENTS:** . . . . . 98.53%

**TOTAL** . . . . . 100.00%

\*See Use Directions for complete list of treated weeds.

**Net Wt. 13 lbs (5.90 kg)**



Not For Use on Lawns

Killing Weeds vs. Weed Prevention



Pulling or spraying only eliminates weeds already above ground.



Preventing creates a weed barrier that stops weeds\* from germinating.

Reapply product every 3 months. It's never too late or too early to apply Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food! Use around listed flowers, vegetables, trees & shrubs.

\*See Use Directions for complete list of treated weeds.

Scan the code to watch how Preen prevents weeds or visit: www.preen.com/preventweeds



The Preen Routine Easy Steps to Weed Prevention



Remove Existing Weeds



Sprinkle Product Evenly



Water Product Into Soil

Precautionary Statements

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

Causes moderate eye irritation. Wear protective eyewear. Harmful if swallowed, inhaled or absorbed through the skin. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reaction in some individuals. Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet.

User Safety Recommendations

- Users should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

First Aid

Table with 2 columns: IF IN EYES, IF SWALLOWED, IF ON SKIN OR CLOTHING, IF INHALED. Each row contains specific first aid instructions.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For Emergency Medical Information call (888) 208-1368.

Environmental Hazards

This pesticide is extremely toxic to freshwater marine, and estuarine fish and aquatic invertebrates including shrimp and oyster. Do not apply directly to water. Do not apply in a manner which will directly expose canals, lakes, streams, ponds, marshes or estuaries to aerial drift.

Directions For Use

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Product Information

Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food works all season long. One easy application prevents weeds up to 3 months. This product contains an all purpose fertilizer to promote beautiful color, blooms, foliage and strong root growth while helping to resist disease.

PRECAUTIONS AND RESTRICTIONS

Not for use on plants being grown for sale or other commercial use, or for commercial seed production or for research purposes. For use on plants intended for aesthetic purposes, or climatic modifications and being grown in ornamental gardens.

Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

Do not apply to Ajuga, Myrtle or Pachysandra until it is well established, as injury may result. Do not apply Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food to muck soils or to soils containing more than 10% organic matter.

ENTRY RESTRICTIONS

Do not allow people or pets to enter the treated area until dusts have settled. If product is watered-in, do not enter or allow others to enter the treated areas (except those involved in the watering) until the watering-in is complete and the surface is dry.

Annual Weeds Controlled

Table with 2 columns: GRASSY WEEDS, BROADLEAF WEEDS. Lists various weeds controlled by the product.

When To Apply

Apply Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food in the spring, summer or fall around established plants and transplants. Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food should not be used on flower seeds.

How To Apply

To avoid plant injury, do not apply Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food when foliage is wet. When plants are dry, sprinkle this product on soil surface at rate given below for your specific planting situation.

Applying Around Established Plants and Transplants

For flowers, roses, ground covers, ornamental grasses, shrubs, trees and listed vegetables at least 2 -3 inches tall (see special section for use on vegetables): sprinkle Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food evenly over the entire soil surface, at the rate of 1 oz. per 10 sq. ft. (see picture on right), being sure to keep granules away from plant roots and foliage.



Immediately water this product into soil surface. If watering-in is not convenient, lightly rake into soil surface. Always wash or brush off stray granules from plant foliage to avoid damage or discoloration.

Surface Application Rate: Sprinkle granules at the density shown in this picture.

Applying With Mulch

For best weed control, apply Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food after spreading mulch on your flower and shrub beds. Sprinkle it on top of mulch at surface rate (see picture above), being sure to keep granules away from plant foliage.

For Use on Vegetables

First remove all existing weeds, then lightly rake to prepare a smooth soil surface. Uniformly mix Preen Garden Weed Preventer plus Plant Food into the top 1-2 inches of soil immediately after application, using care not to damage any emerged crops.

BEFORE Seeding: Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Carrots, Cauliflower, Celery, Collard, Black-Eyed Peas, Field Peas, Green Peas, Kale, Lentils, Lima Beans, Mustard Greens, Okra, Radish, Southern Peas (Cow Peas), Snap Beans, Turnip Greens.

AFTER Seeding or Transplanting: Cantaloupes, Cucumbers, Watermelons. Apply after plants have developed 5 or more leaves.

AFTER Planting: Potatoes - May be applied after planting, before or after emergence. Use care not to damage seed pieces in cultivating nor allow treated soil to contact emerged plant foliage.

BEFORE Transplanting: Celery, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage, Cauliflower, Eggplant, Peppers, Onions, Tomatoes.

Perennial Vegetables: Asparagus - Apply prior to spear emergence of established plants.

This Preen Product Is Suggested For Use Around These Established Plants

BULBS, FLOWERS, GROUND COVERS & ORNAMENTAL GRASSES

Large table listing various plants and flowers that are safe to use around, such as Aaronsbeard, Alyssum, Coreopsis, Gazania, etc.

SHRUBS

Table listing various shrubs and trees safe to use around, such as Abelia, Japanese Mento, Rose glow, etc.

TREES

Table listing various trees safe to use around, such as Ash, Birch, Elm, Chinese Eucalyptus, etc.

NONBEARING FRUIT AND NUT TREES AND PLANTS+

Table listing various nonbearing fruit and nut trees and plants safe to use around, such as Almond, Apple, Apricot, etc.

Storage and Disposal

Do not contaminate water, food or feed by storage and disposal. Pesticide Storage: Store product in its original container in a cool, dry, locked place out of the reach of children and animals.

Warranty

NOTE: To the extent consistent with applicable law, Buyer assumes all responsibility for safety and performance if this product is not used according to the directions.

CAS No. 1582-09-8
EPA Reg. No. 961-407

(L) (D)
EPA Est. No. 961-PA-01:961-IL-01
Superscript used is first letter of lot number.



Preen® is a registered trademark of Lebanon Seaboard Corporation.

Manufactured by / Fabricado por: Lebanon Seaboard Corporation
1600 East Cumberland Street | Lebanon, PA 17042

9-12-9

Guaranteed Fertilizer Analysis

Table showing fertilizer analysis: Total Nitrogen (N) 9%, Available Phosphate (P2O5) 12%, Soluble Potash (K2O) 9%, etc.

## No Apto Para Uso en Céspedes

### Declaraciones De Precaución

Riesgos para seres humanos y animales domésticos

## PRECAUCIÓN

Provoca una irritación moderada de los ojos. Use gafas de protección. El producto es nocivo si se ingiere o se absorbe a través de la piel. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Si el producto ingresa en la ropa, el usuario debe quitársela de inmediato. Luego, lavarse bien y colocarse ropa limpia. En algunas personas, el contacto prolongado o frecuente con la piel puede provocar reacciones alérgicas. Lávese las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.

### Recomendaciones De Seguridad Para El Usuario

- Los usuarios deben lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, usar tabaco o usar el inodoro.
- Si el producto ingresa en la ropa, el usuario debe quitársela de inmediato. Luego, lavarse bien y colocarse ropa limpia.

### Primeros Auxilios

<p><b>Si entra en contacto con los ojos</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 a 20 minutos. Si lleva lentes de contacto puestos, quíteselos luego de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.</li> <li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.</li></ul>
<p><b>Si se ingiere</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.</li> <li>Si la persona puede tragar, haga que beba a tragos un vaso de agua.</li> <li>No induzca el vómito, a menos que se lo indique un médico o el centro de control de envenenamientos.</li> <li>Jamás administre nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.</li></ul>
<p><b>Si está en la piel o en la ropa:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Quítese la ropa contaminada.</li> <li>Enjuague la piel inmediatamente con bastante agua por 15-20 minutos.</li> <li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.</li></ul>
<p><b>Si se aspira</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Lléve la persona a un lugar con aire fresco.</li> <li>Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego administre respiración artificial, preferentemente boca a boca, si es posible.</li> <li>Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir más instrucciones de tratamiento.</li></ul>
<p> Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Para obtener información sobre emergencias médicas, llame al (888) 208-1368.</p>	

### Riesgos Ambientales

Este pesticida es extremadamente tóxico para la vida acuática de agua dulce, peces de estuario e invertebrados acuáticos, incluidos camarones y ostras. No lo aplique directamente en el agua. No lo aplique de manera que pueda contaminar canales, lagos, arroyos, charcos, pantanos o estuarios debido a la dispersión por corrientes de aire. No contamine el agua al eliminar el agua con el que limpió o enjuagó el producto. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o escorra hacia desagües pluviales, árboles y arbustos. Aunque este producto no mata las malezas existentes, evitará la germinación de nuevas malezas mencionadas, lo que elimina la dificultad y la pérdida de tiempo de desmalezar a mano. Sin malezas, sus valiosas plantas podrán crecer más grandes y fuertes. Sus macizos se mantendrán arreglados durante toda la temporada.No existe la posibilidad de sobrealimentar o quemar sus plantas cuando se utiliza siguiendo las instrucciones.

### Instrucciones De Uso

Se considera una violación a la Ley Federal usar este producto con fines que no sean los indicados en la etiqueta.

### Información Del Producto

El controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen funciona durante toda la temporada. Una aplicación sencilla evita el crecimiento de malezas por hasta 3 meses. Este producto contiene un fertilizante multipropósito que promueve un colorido, floración y follaje bellos y el crecimiento de una raíz fuerte, al mismo tiempo que ayuda a resistir enfermedades. Este producto puede utilizarse durante la primavera, el verano o el otoño en jardines de flores y huertos, alrededor de cubiertas vegetales, árboles y arbustos. Aunque este producto no mata las malezas existentes, evitará la germinación de nuevas malezas mencionadas, lo que elimina la dificultad y la pérdida de tiempo de desmalezar a mano. Sin malezas, sus valiosas plantas podrán crecer más grandes y fuertes. Sus macizos se mantendrán arreglados durante toda la temporada.No existe la posibilidad de sobrealimentar o quemar sus plantas cuando se utiliza siguiendo las instrucciones.

##### PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES

No lo use en plantas que se hayan cultivado para la venta u otro uso comercial, para la producción comercial de semillas ni para fines de investigación.

Tampoco lo utilice en plantas destinadas para fines estéticos o modificaciones climáticas y que se estén cultivando en jardines ornamentales.

No aplique el producto de ninguna manera en que pueda entrar en contacto con personas o mascotas, ya sea directa o indirectamente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación.

No aplique en agujas, mirlos ni diamantes hasta que estén bien establecidos, ya que podría producir daños. No aplique el controlador de malezas de jardines más alimento para plantas Preen en suelos estercolados o en suelos que contengan más de un 10% de materia orgánica. No aplique de manera excesiva, ya que puede producir daños a los cultivos posteriores que sean sensibles a este producto. No use con cultivos distintos a los que se mencionan en esta etiqueta. Este producto no se debe usar en céspedes ni en áreas cerradas, como invernaderos. Para evitar manchar accidentalmente superficies como concreto, caminos de piedra, superficies de vinilo, etc., barra los gránulos que queden dispersos lo antes posible.

##### RESTRICCIONES DE INGRESO

No permita que las personas o mascotas ingresen al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. Si se va a regar el producto, no ingrese ni permita que otros ingresen a las áreas tratadas (excepto quienes deben regar el producto) hasta que el riego esté completo y la superficie esté seca.

### Malezas Anuales Controladas

<b>MALEZAS HERBOSAS</b>	<b>Bromo</b>	<b>Festuca, cola de ratón</b>	<b>Césped Johnson</b> (de semilla)	<b>Panicum:</b> De otoño, de Texas	(Brachiaria)	<b>Zacate brujo</b>
<b>Cebada silvestre</b>	<b>Bromo secalino</b>	<b>Cola de zorro</b>	<b>Arrocillo silvestre</b>	<b>Rosetilla</b>	<b>Leptochloa</b>	
<b>Capin arroz</b> (zacate de agua)	<b>Digitaria</b>	<b>Zacate de guinea</b>	<b>Amor seco</b>	<b>Sorgo</b>	<b>Zacate apestoso</b>	
<b>Zacate azul, anual</b>	<b>Eriochloa:</b> Del sudoeste, villosa	<b>Pata de gallina</b>	<b>Avena silvestre</b>	<b>Pasto barrera</b>	<b>Caña brava</b>	
<b>MALEZAS DE HOJA ANCHA</b>	<b>Culantrillo</b>	<b>Quenopodio</b>	<b>Lengua de pájaro</b>	<b>Cenizo</b>	<b>Bledo</b>	este de EE.UU.)
<b>Quintonil tropical</b>	<b>Pamplina</b>	<b>Ortiga muerta</b>	<b>Pinillo</b>	<b>Ortiga romana</b>	<b>Abrojo</b> (sólo en el	Ipocacuana de Florida
					<b>Verdolaga</b>	<b>Cardo ruso</b>

### Cómo Aplicar

Aplique el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen en la primavera, el verano o el otoño alrededor de plantas establecidas y trasplantadas. El controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen no se debe usar en semillas de flores. Se puede usar después de que las plantas en floración hayan germinado y tengan de 5,08 a 7,62 cm de alto. Dado que no mata las malezas existentes, deberá quitar primero cualquier maleza que haya comenzado a crecer. Al aplicar el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen lo antes posible, podrá eliminar la necesidad de desmalezar manualmente. La lluvia no elimina este producto del suelo. Para un control de malezas y una alimentación de plantas óptimos, vuelva a aplicar este producto cada 3 meses.

### Cómo Aplicar

Para evitar daños en la planta, no aplique el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen cuando el follaje esté mojado. Cuando las plantas estén secas, rocíe este producto en la superficie del suelo según las dosis que se indican más abajo para su situación de plantado específica. Una vez que se haya activado mediante el riego o su incorporación al suelo, forma una barrera de control contra malezas en la capa superior del suelo, lo que evita que las semillas de malezas germinen. La alteración de la superficie del suelo después de la activación puede perjudicar el resultado del control de maleza.

### Aplicación Alrededor De Plantas Establecidas Y Trasplantadas

Para flores, rosas, cubiertas vegetales, céspedes ornamentales, arbustos, árboles y hortalizas, de al menos 5,08 cm a 7,62 cm de alto (consulte la sección especial para uso en hortalizas): Rocíe controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen de manera uniforme sobre toda la superficie del suelo en una dosis de 29,57 cc por cada 0,93 m² (consulte la imagen a la derecha), asegurándose de mantener los gránulos alejados de las raíces y el follaje de las plantas. Riegue de inmediato el producto para que penetre en el suelo.

Si el riego no funciona, rastrille levemente la superficie del suelo. Lave o limpie siempre los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o decoloración.

Dosis de aplicación en la superficie: Espolvoree los gránulos a la densidad se muestra en esta imagen.

### Aplicación Con Compuesto Orgánico

Para obtener el mejor control de las malezas, recomendamos aplicar el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen después de esparcir compuesto orgánico en los macizos de flores y arbustos. Rocíe el producto sobre el compuesto orgánico según la dosis para la superficie (consulte la imagen de arriba), asegurándose de mantener los gránulos alejados del follaje de las plantas. Riegue de inmediato el producto para que penetre en el compuesto orgánico. Si el riego no funciona, rastrille levemente la capa superior del compuesto orgánico. Lave o limpie siempre los gránulos sueltos del follaje de la planta para evitar daños o decoloración.

### Para uso en hortalizas

Primero, retire todas las malezas existentes y luego rastrille levemente para preparar una superficie de suelo pareja. Mezcle de forma pareja el controlador de malezas de jardín más alimento para plantas Preen en los 2,54 cm a 5,08 cm superiores del suelo inmediatamente después de la aplicación, teniendo cuidado de no dañar los cultivos que hayan brotado. La dosis de aplicación depende del tipo de suelo. Aplique 453,59 g por cada 59,46 m² para suelos muy arcillosos, 453,59 g por cada 89,19 m² para suelos con un contenido de arcilla medio y 453,59 g por cada 118,92 m² para suelos arenosos livianos.

**ANTES de sembrar:** Brócoli, repolitos de Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, berzas, alubias, arvejas de campo, arvejas, col rizada, lentejas, judías de lima, mostaza parda, quingombó, rábanos, arvejas del sur (caulí), ejotes, hojas de nabo.

**DESPUÉS de sembrar o trasplantar:** Melones, pepinos, sandías. Aplique después de que las plantas hayan desarrollado 5 o más hojas.

**DESPUÉS de plantar:** Papas: Se puede aplicar después de plantar, antes o después de que la planta haya brotado. Tenga cuidado de no dañar las semillas al cultivarlas ni permita que el suelo tratado entre en contacto con el follaje de la planta que brotó.

**ANTES de trasplantar:** Apio, brócoli, repolillos de Bruselas, repollo, coliflor, berenjena, pimientos, cebollas, tomates.

**Hortalizas perennes:** **Espárragos:** Aplicar antes de que la planta brote.

### Se sugiere el uso de este producto Preen alrededor de estas plantas establecidas

<b>BULBOS, FLORES, CUBIERTAS VEGETALES Y CÉSPEDES ORNAMENTALES:</b>			
<b>Aliso</b>	<b>Heuchera</b>	<b>Gallardia</b>	hoja grande,
<b>Artotis</b>	<b>Coreopsis</b>	<b>Liatris</b>	rastrera, rastrera rósea, blanca
<b>Aster (perenne)</b>	<b>Aciano púrpura</b>	<b>Gazania</b>	<b>Alegria de la casa</b>
<b>Stokesia</b>	<b>Cosmos</b>	<b>Geranio</b>	<b>Lirio bulboso</b>
<b>Aliento de bebé</b>	<b>Cotoneaster</b>	<b>Camedrio</b>	<b>Hiedra:</b> De Argelia, de California, inglesa, punta de aguja
<b>Bálsamo</b>	<b>Arbusto coyote enano</b>	<b>Hierba del clavo</b>	
<b>Penstemon</b>	<b>Bergamota silvestre</b>	<b>Gladiolo</b> (bulbo de más de 2,54 cm (1") de diámetro)	
<b>Begonia</b>	<b>Coronilla varia</b>	<b>Rudbeckia amplia</b>	
<b>Campanilla</b>	<b>Narciso</b>	<b>Césped:</b> Haya, Mondo enano, Eulalia, Fountain, Mascarene, Mondo, de la Pampa, Falaris, de Zoyisia	
<b>Rudbeckia</b>	<b>Dalia</b>	<b>Guara</b>	<b>Lila bella,</b> Magestic, Silvery sunproof, Liriope variegado, blanco
<b>Dicentra</b>	<b>Margarita:</b> Africana, pintada, Shasta, africana rastrera	<b>Hakonechloa Golden</b>	<b>Azucena del Nilo</b>
<b>Pistacho chino</b>	<b>Hemerocalis</b>	<b>Malva real</b>	<b>Lobelia</b>
<b>Caléndula</b>	<b>Descampsia</b>	<b>Hosta albo-marginata</b>	<b>Lupino</b> (Lupinus)
<b>Calliopsis</b>	<b>Clavel</b>	<b>Senecio cineraria</b>	
<b>Gazania amarilla</b>	<b>Clavel</b>	<b>Esparraguera</b>	
<b>Cárex variegado</b>	<b>Clavel</b>	<b>Festuca azul</b>	
<b>Clavel</b>	<b>Bígula (Ajuga)</b>	<b>Agerato (Agerantum)</b>	
<b>Ceanoto</b>	<b>Ceanoto</b>	<b>Nomeolvides</b>	
<b>Centaurea gymnocarpa</b>	<b>Centaurea crisantemo</b>	<b>Delosperma:</b> De	
<b>Equinácea púrpura</b>			

**ARBUSTOS**

**Abelia:** Edward Goucher, Glossy

**Acacia:** Abisinia, Postrada, Shoestring

**Andrómeda japonesa**

**Tuya:** Americana, Aureus nana-golden enana, Emerald, Harlands,

**Globose Little Giant-enana,** Minima glauca-enana, Nigra-dark,

Americana, Pyramidalispyramid, Rhinggold, Techny

**Azalea**

**Bambú:** Compacto enana,

Divino enano, Divino, divino compacto enano, divino púrpura enano, divino Woods enano

**Agracejo rojo:** japonés atropurpura, japonés aurea golden,

Crimson enano, japonés, Mento,

Rose glow, William Penn

**Retama:** Americana, Hollanda-warminster, Lena-Scotch

**Camelia:** Japonesa Sasanqua

**Casia japonesa**

**Agave americano**

**Cerezo:** Carolina laurel, pink flowering enano

**Cincoenrama**

**Cleyera japonesa**

**Cotoneaster:** Bearberry, Cranberry de los Himalayas,

Pracock-early, de los Pirineos, Rock,

**Squarrosa-moss,** Swara falso

**Cornejo:** Cloud nine, en floración, Kousa

**Olmo chino**

**Eucalipto:** Mealy, Redgum, Red ironbark, Silver dollar

**Ficus miantura**

**Abeto:** Balsam, Douglas, blanco

**Anís estrellado americano**

**Ginkgo**

**Espino verde**

**Abeto Hemlock:** Del Anadá, oriental

**Alerce japonés**

**Tilo**

**Robinia:** Negra, Honey, Shademaster honey

**Magnolia**

**Caoba**

**Arce:** Blanco en floración, Flame, de floración amarilla, de Noruega, rojo, Red Sunset, de floración rosada, Silver,

**Forsitia**

**Gardenia:** beauty, Mystery, Radican Feijoa

**Espino indio**

**Brezo:** Cornish, Purple bell,

**Zabel**

**Arbusto coyote**

**Ciprés:** Filifera-thread, Kosteri, Hinoki enano, Turulosa

**Dafne olorosa**

**Deucia**

**Cornejo:** Baileyi red osier,

Flaviramea-yello twig

Siberiano

**Eleagno:** Canadale, Emerald'n gold,

Silver king, rastrero, Sunspot, perenne variegado, Winged, Bonetero rastrero

**Helecho:** Tassel japonés pintado

**Espino de fuego** (Pitacanta)

**Forsitia**

**Gardenia:** beauty, Mystery, Radican Feijoa

**Espino indio**

**Brezo:** Cornish, Purple bell,

**Espino verde**

**Abeto Hemlock:** Del Anadá, oriental

**Alerce japonés**

**Tilo**

**Robinia:** Negra, Honey, Shademaster honey

**Magnolia**

**Caoba**

**Arce:** Blanco en floración, Flame, de floración amarilla, de Noruega, rojo, Red Sunset, de floración rosada, Silver,

**Forsitia**

**Gardenia:** beauty, Mystery, Radican Feijoa

**Espino indio**

**Brezo:** Cornish, Purple bell,

**Espino verde**

**Abeto Hemlock:** Del Anadá, oriental

**Alerce japonés**

**Tilo**

**Robinia:** Negra, Honey, Shademaster honey

**Magnolia**

**Caoba**

**Arce:** Blanco en floración, Flame, de floración amarilla, de Noruega, rojo, Red Sunset, de floración rosada, Silver,

**Forsitia**

**Gardenia:** beauty, Mystery, Radican Feijoa

**Espino indio**

**Brezo:** Cornish, Purple bell,

**Espino verde**

**Abeto Hemlock:** Del Anadá, oriental

**Alerce japonés**

**Tilo**

**Robinia:** Negra, Honey, Shademaster honey

**Magnolia**

**Caoba**

**Arce:** Blanco en floración, Flame, de floración amarilla, de Noruega, rojo, Red Sunset, de floración rosada, Silver,

**Forsitia**

**Gardenia:** beauty, Mystery, Radican Feijoa

**Espino indio**

**Brezo:** Cornish, Purple bell,

**Espino verde**

**Abeto Hemlock:** Del Anadá, oriental

**Alerce japonés**

**Tilo**

**Robinia:** Negra, Honey, Shademaster honey

**Magnolia**

**Caoba**

**Arce:** Blanco en floración, Flame, de floración amarilla, de Noruega, rojo, Red Sunset, de floración rosada, Silver,

**Forsitia**

**Gardenia:** beauty, Mystery, Radican Feijoa

**Espino indio**

**Brezo:** Cornish, Purple bell,

**Espino verde**

**Abeto Hemlock:** Del Anadá, oriental

**Alerce japonés**

**Tilo**

**Robinia:** Negra, Honey, Shademaster honey

**Magnolia**

**Caoba**

**Arce:** Blanco en floración, Flame, de floración amarilla, de Noruega, rojo, Red Sunset, de floración rosada, Silver,

**bark japonés,** japonés enano

**Celinda**

**Mirto:** Árbol de Júpiter, de cera

**Adelfa:** Hardy red, Ruby lace

**Osmanthus fortunei**

**Palma:** Areca, Chinese

**fountain, Christmas,** Pigmy date, Sago

**Foinia de Fraser**

**Andrómeda japonesa**

**Pino Mugo**

**Pitosporo:** Verde, japonés,

enano de Wheeler

**Celestina**

**Aligustre**