

The Easier Way To Apply Insect Control!



snap PAC

Insect Killer FOR LAWNS

Mata Insectos para Céspedes



One Application Kills Insects for 3 MONTHS (Covers 2,000 SQ FT)

Kills Insects Including Ants, Mole Crickets, Chinch Bugs, Ticks, and Cutworms



snap



lock



go!

See Back Panel for Setup Guide KILLS INSECTS INCLUDING ANTS (INCLUDING CARPENTER ANTS AND FIRE ANTS), CHINCH BUGS, SOO WEBWORMS (LAWN MOTHS), EUROPEAN CRANE FLY LARVAE, FLEAS, TICKS (INCLUDING TICKS THAT MAY TRANSMIT LYME DISEASE), AND MOLE CRICKETS

For Residential Lawn Use Only

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION SEE BACK FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCION CONSULTA EL FOLIO POSTERIOR PARA CONOZER LOS RIESGOS DE PRECAUCION ADICIONALES

NET WT./PESO NETO 8.00 LBS (3.63 kg)

ACTIVE INGREDIENT:	
Bifenthrin*	0.115%
OTHER INGREDIENTS:	99.885%
Total	100.000%

*Cis isomers 97% minimum, trans isomers 3% maximum.

Covers up to 4,000 SQ FT



Insect Killer FOR LAWNS

Mata Insectos para Céspedes

Use Only with the Scotts® Snap® Spreader System



snap

Snap Pac® connects directly to the Scotts® Snap® Spreader; there's no culling and no pouring from heavy bags.

Snap Pac® se conecta directamente al esparcidor Scotts® Snap®; No hay necesidad de cortar ni verter bolsas pesadas.

lock

Flip the lever to lock Snap Pac® into place; Snap Pac® automatically sets the proper application rate.

Tire de la palanca para asegurar el Snap Pac® en el lugar; Snap Pac® establece automáticamente la proporción de aplicación adecuada.

go

Easy to apply; Follow directions for use below. Fácil de aplicar; Siga las instrucciones de uso más abajo.

store

Easy to finish & store: Just flip the lever back to remove the Snap Pac®. It self-seals for no touch, no mess, easy cleanup & storage.

De fácil finalización y almacenamiento: Sólo vuelva a tirar de la palanca para retirar el Snap Pac®. Se sella automáticamente para que no sea necesario tocarlo y para evitar desorden al limpiar y almacenar.

PEOPLE AND PETS MAY RE-ENTER LAWN AFTER AREA IS WATERED AND ALLOWED TO DRY.

Scotts® toll-free consumer hotline 1-800-543-TURF (8873)

Visit our website www.scottssnap.com

GUARANTEED KILL OR YOUR MONEY BACK!

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

When to Apply

- Apply early in the Spring or Summer to control infestation. Otherwise, apply at the first sign of insect activity or damage.
- In New York State, do make a single repeat application of this product if there are signs of renewed insect activity, but not sooner than two weeks after the first application.

Where to Apply

- Apply to lawn.
- Sweep any product that lands in the driveway, sidewalk or street back onto your lawn.
- In New York State, this product may NOT be applied to any grass or turf area (down) within 100 feet of a water body (lake, pond, river, stream, wetland, or drainage ditch).

How to Apply

- Use only with Scotts® Snap® Spreader.
- Each pass should be within 5 feet of another pass to ensure proper overlap.
- People and pets may re-enter lawn after area is watered and allowed to dry.
- For best results, treated areas should be thoroughly watered immediately after application.
- To Kill and Control Insects: one Snap Pac® covers up to 4,000 sq ft.
- For 3 month control: one Snap Pac® covers 2,000 sq ft (which requires a second pass over the application area).

Kills Insects Including

Ants (including Carpenter, Red Harvester, Odorous, Pyramid, Argentine, Pharaoh, White-footed Ant, Crazy Ant, Little Black Ant, Small Honey Ant, Black Turf Ant, Lawn Ant, Cornfield Ant, Ghost Ant, Thief Ant, Acrobat Ant, Citronella Ant, Big-headed Ant, Allegheny Mound Ant), American Dog Ticks, Armyworms (including Lawn Armyworm, Fall Armyworm), Billbugs (including Bluegrass Billbug, Hunting Billbug), Black Turfgrass Aeneas adults, Blisterbeet, Chiggers, Chinch Bugs, Crickets (including House Cricket, Common Short-tailed Cricket, Indies Short-tailed Cricket, Arizona Cricket, Tropical Cricket, Variable Field Cricket, Fall Field Cricket, Southeastern Field Cricket, Texas Field Cricket, Spring Field Cricket, Northern Wood Cricket, Western Striped Cricket, Eastern Striped Cricket, Sand Field Cricket, Vocal Field Cricket, Southern Wood Cricket), Cutworms (including Black Cutworm, Browned Cutworm, Granite Cutworm, Variegated Cutworm), Dickcissel, Flea Beetle, European Crane Fly Larvae, Flea Skipper, Fire Ants (including mound treatment), Firebrat, Fire Fly, Grasshoppers, Greenbug, Ground Beetle, Ground Pearl, Ladybeetles (including Convergent Ladybeetle, Seven-spotted Ladybeetle, Two-spotted Ladybeetle, Thirteen-spotted Ladybeetle, Twice-stabbed

Ladybeetle, Asian Ladybeetle, Mealybug Ladybird, Leafhoppers, Lucerne Moth, Mealybugs, Pillbugs, Arizona Striped Scorpion, Southern Unstriped Scorpion, Lesser Striped Scorpion, Yellow Ground Scorpion, California Common Scorpion, Northern Scorpion, Eastern Sand Scorpion, Seed Maggots, Sowbugs, Spiders (including Marbled Cellar Spider, Long-bodied Cellar Spider, Short-bodied Cellar Spider, Thrip-like Wolf Spider, Brown Wolf Spider, Pirate Wolf Spider), Springtails, Striped Grassworm, Burrows (including American Dog Tick, Brown Dog Tick and ticks that may transmit Lyme Disease), Two-lined Spittle Bugs, Webworms (including Sod Webworm, Grass Webworm, Tropical Sod Webworm), Weevils (including Hyperodes and Bluegrass) and Wireworms.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans & Domestic Animals
CAUTION: Harmful if absorbed through the skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. Call 1-877-561-6554

Note to Physician: This product is a pyrethroid. If large amounts have been ingested, then milk, cream or other digestible fats and oils may increase absorption and so should be avoided.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. **PESTICIDE STORAGE:** Store product in clean, dry place for your next application. Product can be used until empty.

PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Scotts® Guarantee®

If for any reason you the consumer are not satisfied with the results after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund promptly.

Si por alguna razón usted, el consumidor, no está completamente satisfecho con los resultados luego de utilizar este producto, le devolveremos su dinero. Sólo deberá enviarnos el comprobante de compra y le enviaremos un reembolso por correo inmediatamente.



...the lawn people

EXTERMINACION GARANTIZADA O LE DEVOLVEMOS SU DINERO!

INSTRUCCIONES DE USO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con fines que los indicados en la etiqueta.

Cuándo Aplicar

- Aplicar a inicios de la primavera o verano para controlar la infestación.
- De lo contrario, aplique al primer signo de actividad o daño de insectos.
- En el Estado de Nueva York, repita una sola vez la aplicación de este producto si observa signos de actividad renovada de insectos, pero no antes de que transcurran dos semanas desde la primera aplicación.

Dónde Aplicar

- Aplicar al césped.
- Después de aplicar el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la acera o la calle.
- En el Estado de Nueva York, este producto NO puede aplicarse en ningún área con césped o tapa a menos de 30.5 m de un cuerpo de agua (lagos, estanque, río, arroyo, pantano o zona para drenaje).

Cómo Aplicar

- Use sólo con el esparcidor Scotts® Snap®.
- Cada aplicación debe hacerse a menos de 1.5 m de la adyacente para lograr la subaplicación adecuada.
- Las personas y mascotas pueden re-entrar al césped después que el área haya sido regada y está seca.
- Para mejores resultados, limpie perfectamente las áreas húmedas inmediatamente después de la aplicación.
- Para matar y controlar las cucarachas, un Snap Pac® cubre hasta 372 m².
- Para control por tres meses, un Snap Pac® cubre 126 m² lo que requiere una segunda aplicación sobre el área tratada.

Mata Insectos, incluidos:

hormigas (incluidas la hormiga carpintera, la hormiga roscadora, la hormiga alvosa, la hormiga patadora, la hormiga argentina, la hormiga faraona, la hormiga de patas blancas, la hormiga leona, la hormiga pelotera negra, la hormiga pajarera de la miel, la hormiga escarabajo negro, la hormiga de jardín, la hormiga del maíz, la hormiga letrada, la hormiga leonesa, la hormiga acorralada, la hormiga de la chimenea, la hormiga de las carpas de Texas, la hormiga del monte Allegheny, garrapatas americanas de perro, guano militar (incluidos el guano militar de jardín y el guano militar de establo), caracoles (incluidos el coque pastelero y el cazador), Alergias de hierba negra adultos, chiggers, chinches, gusanos (incluidos el gusano doméstico, el gusano común de cola corta, el gusano de las heces de cola corta, el gusano de Arizona, el gusano tropical, el gusano de campos variables, el gusano de campos de algodón, el gusano de los campos del Sur, el gusano de los campos de Texas, el gusano de los campos de Florida, el gusano de los campos del Norte, el gusano rayado del Oeste, el gusano rayado del Este, el gusano de los campos de arena, el gusano vocal del campo y el gusano del Sur), gusanos cortadores (incluidos el gusano cortador negro, el gusano de bronce, el quariano granulado y el quariano variegado), escarabajo peluga de la diabólica, garrapatas, larvas de gusano europeo, saltamontes, hormigas de fuego (incluido el tratamiento de hormi quariano), termitas domésticas, moscas de la fruta, saltamontes, áfidos verdes, escarabajos de tierra, polillas de tierra, mariposas (incluidas la mariposa comensal, la mariposa de siete manchas, la mariposa de dos manchas, la mariposa de tres manchas, la mariposa con dos palanetas, la mariposa asiática y la mariposa cochinilla), saltamontes, polillas de baculampa, cochinillas, mirapódos,

escorpiones de cola rayada de Arizona, escorpiones del Sur, escorpiones de cola rayada pequeña, escorpiones amarillos, escorpiones comunes de California, escorpiones del Este, escorpiones de arena del Este, gusanos de las semillas, cochinillas, y otros (incluidas la araña marabú de sítano, la araña grande de sítano, la araña pequeña de sítano, la araña libro de patas feas, la araña libro encorvada y la araña libro pirata), colémbolos, gusanos rayados del césped, garrapatas (incluidas las garrapatas de perro americanas, las garrapatas cebra de perro y las garrapatas que pueden transmitir la enfermedad de Lyme), chinches (incluidas las crías de dos líneas, gusanos látex (a los insectos) el gusano no pulido, el guano pelado del césped) y el guano pelado tropical, gorgopos (incluidos los del género Hypocryps y el de pasto azul) y guano alambre.

AVISOS DE PRECAUCION

Riesgos para seres humanos y animales domésticos
PRECAUCION: Este producto es nocivo si se absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lúese bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar tabaco o usar instalaciones sanitarias. Quitar y lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS


Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua entre 15 y 20 minutos. Llene un cubete de control de prurito con agua fría y un medicamento para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de contaminación o a un médico, envíe el producto. Tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Llame al 1-877-561-6554. **Nota para el médico:** Este producto es un pirretrino. Si se han ingerido grandes cantidades, se debe evitar el consumo de leche, crema u otras grasas y aceites vegetales, ya que pueden aumentar la absorción del producto.

RIESGOS AMBIENTALES

Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discurra a desagües de tormenta, zanjas de drenaje, cañadillos o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia a gran escala en las siguientes 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la vereda o la calle hacia el área tratada del césped o jardín para evitar que discurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

No contami el agua, los alimentos o el forraje al almacenar o eliminar. **ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Almacene el producto en un lugar limpio y seco para su próxima aplicación. El producto puede utilizarse hasta que el envase quede vacío. **ELIMINACION DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** Envase no reutilizable. No vuelva a utilizar o a rellorar este envase. Si está vacío: Colóquelo en la basura o recíclalo, si es posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agente de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no al final de un campo agrícola o establos.



Sold and Guaranteed by: The Scotts Company 14111 Scottslawn Rd. Marysville, OH 43041

EPA Reg. No. 538-312 EPA Est. Nos. 84175-TX-1P; 538-OH-2V

Superscript used is first letter of run code on end of container.

© 2011 The Scotts Company LLC. World Rights Reserved.

EPA Reg No. 538-312 (4M) Scotts Snap Pac Insect Killer For Lawns

One Application
Kills Insects for
3 MONTHS
(Covers 2,000 SQ FT)

Kills Insects Including Ants, Mole Crickets,
Chinch Bugs, Ticks, and Cutworms

snap



lock



go!



See Back Panel for Setup Guide

KILLS INSECTS INCLUDING ANTS (INCLUDING CARPENTER ANTS AND FIRE ANTS), CHINCH BUGS, SOD WEBWORMS (LAWN MOTHS), EUROPEAN CRANE FLY LARVAE, FLEAS, TICKS (INCLUDING TICKS THAT MAY TRANSMIT LYME DISEASE), AND MOLE CRICKETS

NET WT./PESO NETO
8.00 LBS (3.63 kg)

For Residential Lawn Use Only

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION SEE BACK FOR ADDITIONAL PRECAUTIONARY STATEMENTS.

ACTIVE INGREDIENT:

Bifenthrin* 0.115%

OTHER INGREDIENTS: 99.885%

Total 100.000%

*Cis isomers 97% minimum, trans isomers 3% maximum.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCION CONSULTE LA PARTE POSTERIOR PARA CONOCER LOS ANSOS DE PRECAUCION ADICIONALES.

Covers up to
4,000 SQ FT

Scotts
snap
PAC

Insect Killer
FOR LAWNS

Mata Insectos para Céspedes

Use Only with the Scotts® Snap® Spreader System



snap

Snap Pac® connects directly to the Scotts® Snap® Spreader. There's no cutting and no pouring from heavy bags.

Snap Pac® se conecta directamente al esparcador Scotts® Snap®. No hay necesidad de cortar ni verter bolsas pesadas.

lock

Flip the lever to lock Snap Pac® into place. Snap Pac® automatically sets the proper application rate. Tíe de la palanca para asegurar el Snap Pac® en el lugar. Snap Pac® establece automáticamente la proporción de aplicación adecuada.

go

Easy to apply. Follow directions for use below. Fácil de aplicar. Siga las instrucciones de uso más abajo.

store

Easy to finish & store. Just flip the lever back to remove the Snap Pac®. It self-seals for no touch, no mess, easy cleanup & storage. De fácil finalización y almacenamiento: Sólo vuelva a tirar de la palanca para retirar el Snap Pac®. Se sella automáticamente para que no sea necesario tocarlo y para evitar desorden al limpiar y almacenar.

PEOPLE AND PETS MAY RE-ENTER LAWN AFTER AREA IS WATERED AND ALLOWED TO DRY.



Scotts® toll-free consumer hotline
1-800-543-TURF (8873)



Visit our website
www.scottssnap.com

GUARANTEED KILL OR YOUR MONEY BACK!

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

When to Apply

- Apply early in the Spring or Summer to control infestation. Otherwise, apply at the first sign of insect activity or damage.
- In New York State, do make a single repeat application of this product if there are signs of renewed insect activity, but not sooner than two weeks after the first application.

Where to Apply

- Sweep any product that lands in the driveway, sidewalk or street back onto your lawn.
- In New York State, this product may NOT be applied to any grass or turf area (lawns) within 100 feet of a water body (lake, pond, river, stream, wetland, or drainage ditch).

How to Apply

- Use only with Scotts® Shape® Spreader.
- Each pass should be within 5 feet of another pass to ensure proper overlap.
- People and pets may re-enter lawn after area is watered and allowed to dry.
- For best results, treated areas should be thoroughly watered immediately after application.
- To Kill and Control Insects: one Snap Pac® covers up to 4,000 sq ft.
- For 3 month control: one Snap Pac® covers 2,000 sq ft (which requires a second pass over the application area).

Kills Insects Including

Ants (including Carpenter, Red Harvester, Odorous, Pyramid, Argentine, Pharaoh, White-footed Ant, Crazy Ant, Little Black Ant, Small House Ant, Black Turf Ant, Lawn Ant, Cornfield Ant, Ghost Ant, Thief Ant, Acrobat Ant, Chronicle Ant, Big-headed Ant, Allegheny Mountain Ant, American Dog Ticks, Armyworms (including Lawn Armyworm, Fall Armyworm), Billbugs (including Bluegrass Billbug, Hunting Billbug), Black Turfgrass Acanthus adults, Bristleleaf, Chiggers, Chinch Bugs, Crickets (including House Cricket, Common Short-haired Cricket, Indes Short-tailed Cricket, Arizona Cricket, Tropical Cricket, Variable Field Cricket, Fall Field Cricket, Northern Wood Cricket, Texas Field Cricket, Spring Field Cricket, Southwestern Field Cricket, Western Striped Cricket, Eastern Striped Cricket, Sand Field Cricket, Vocal Field Cricket, Southern Wood Cricket), Cutworms (including Black Cutworm, Browned Cutworm, Granulate Cutworm, Variegated Cutworm), Dichondra Flea Beetle, Earwigs, European Crane Fly Larvae, Flea Scypher, Fire Ants (including mound treatments), Firebrat, Fift-Fly, Grasshoppers, Greenbug, Ground Beetle, Ground Pearl, Ladybeetles (including Convergent Ladybeetle, Seven-spotted Ladybeetle, Two-spotted Ladybeetle, Thirteen-spotted Ladybeetle, Twelve-spotted

Ladybeetle, Asian Ladybeetle, Meadowhopper, Leafhoppers, Lucerne Moth, Mealybugs, Pillbugs, Arizona Striped Scorpion, Southern Unstriped Scorpion, Lesser Striped Scorpion, Yellow Ground Scorpion, California Common Scorpion, Northern Scorpion, Eastern Sand Scorpion, Seed Maggots, Sowbugs, Spiders (including Harvested Cellar Spider, Long-bodied Cellar Spider, Short-bodied Cellar Spider, Thimbleleg Wolf Spider, Burrowing Wolf Spider, Fierce Wolf Spider, Springside Striped Grassworm, Ticks (including American Dog Tick, Brown Dog Tick and ticks that may transmit Lyme Disease), Two-lined Spotted Bugs, Weevils (including Sod Weevils, Grass Weevils, Tropical Sod Weevils), Weevils (including Hyperodes and Bluegrass) and Wireworms.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans & Domestic Animals

CAUTION: Harmful if absorbed through the skin. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Remove and wash contaminated clothing before reuse.

FIRST AID

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. Call: 1-877-561-6584

Note to Physician: This product is a pyrethroid. If large amounts have been ingested, then milk, cream or other digestible fats and oils may increase absorption and so should be avoided.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This pesticide is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food, or feed by storage or disposal. **PESTICIDE STORAGE:** Store product in clean, dry place for your next application. Product can be used until empty.

PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container.

If empty: Place in trash or other recycling, if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

***Scotts Guarantee®**

If for any reason you the consumer are not satisfied with the results after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund promptly.

Si por alguna razón usted, el consumidor, no está completamente satisfecho con los resultados luego de utilizar este producto, le devolveremos su dinero. Sólo deberá enviarnos el comprobante de compra y le enviaremos un reembolso por correo inmediatamente.



...the lawn people

EXTERMINACION GARANTIZADA O LE DEVOLVEMOS SU DINERO!

INSTRUCCIONES DE USO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

Cuando Aplicar

- Aplicar a inicios de la primavera o verano para controlar la infestación. De lo contrario, aplicar al primer indicio de actividad o daño de insectos.
- En el Estado de Nueva York, aplicar una sola vez la aplicación de este producto se observa signos de actividad renovada de insectos; pero no antes de que transcurran dos semanas desde la primera aplicación.

Dónde Aplicar

- Aplicar al césped.
- Barrer hacia el césped el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la acera o la calle.
- En el Estado de Nueva York, este producto NO puede aplicarse en ningún área con respecto o tepe a menos de 30.5 m de un cuerpo de agua (lago, estanque, río, arroyo, pantano o zanja para drenaje).

Cómo Aplicar

- Use solo con el esparcador Scotts® Shape®.
- Cada aplicación debe hacerse a menos de 1.5 m de la adyacente para lograr la sobreexposición adecuada.
- Las personas y mascotas pueden ingresar al césped después que el área haya sido regada y esté seca.
- Para mejores resultados, regar perfectamente las áreas tratadas inmediatamente después de la aplicación.
- Para matar y controlar insectos un Snap Pac® cubre hasta 372 m².
- Para control por tres meses: un Snap Pac® cubre 186 m² (lo que requiere una segunda aplicación sobre el área tratada).

Mata Insectos, incluidos:

Homíggas (incluidas la hormiga carpintera, la hormiga recolectora, la hormiga doceca, la hormiga granífera, la hormiga argentina, la hormiga tatarona, la hormiga de patas blancas, la hormiga leca, la hormiga pequeña negra, la hormiga pequeña de la miel, la hormiga escarabajo negro, la hormiga de jardín, la hormiga del maíz, la hormiga taraxaco, la hormiga adonza, la hormiga arbolada, la hormiga de la drosófila, la hormiga cabezona y la hormiga del monte Allegheny), garrapatas americanas de perro, guisano milizares (incluidos el guisano militar de jardín y el guisano militar de otoño, caraculaciones (incluidos el de pasto azul y el cazaño), Acanthus de hebra negra común, chigües, chinches, grillos (incluidos el grillo doméstico, el grillo común de cola corta, el grillo de las indias de cola corta, el grillo de Arizona, el grillo tropical, el grillo de campos variables, el grillo de campos de oírno, el grillo de los campos del Suroeste, el grillo de los campos de Texas, el grillo de los campos de primavera, el grillo de los bosques del Norte, el grillo rajado del oeste, el grillo rajado del Este, el grillo de los campos de arena, el grillo vocal del campo y el grillo de los campos del Sur), guisano conatorres (incluidos el guisano cortador negro, el guisano de bronce, el guisano granulado y el guisano variegado), escarabajo pulga de la dichondra, tigreza, larvas de pupa europea, salmón leonado, hormigas de fuego (incluido el tratamiento de hormigueros), termitas domésticas, moscas de la fruta, saltamontes, áridos verdes, escarabajos de tierra, perlas de tierra, mariposas (incluidas la mariposa conuqueña, la maripala de siete manchas, la maripala de dos manchas, la maripala de trece manchas, la maripala con dos puntaladas, la maripala asiática y la maripala cochinilla), saltamontes, polillas de lucrema, cochinillas, miridatodos.

RIESGOS AMBIENTALES

Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discurra a desagües, drenajes, zonas de drenaje, canalones o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida del área de tratamiento. Barrer el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la vereda o la calle hacia el área tratada del césped o jardín para evitar que ocurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

No contamine el agua, los alimentos o el forraje al almacenar o eliminar. **ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Almacene el producto en un lugar limpio y seco para su próxima aplicación. El producto puede utilizarse hasta que el envase quede vacío.

ELIMINACION DEL ENVASE DEL PESTICIDA: Envase no reutilizable. No vuelva a utilizar o a rellenar este envase.

Si está vacío: Colóquelo en la basura o recíclolo si es posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes interiores o exteriores.

RIESGOS DE PRECAUCION

Riesgos para seres humanos y animales domésticos **PRECAUCION:** Este producto es nocivo si se absorbe por la piel. Evite el contacto con la piel, los ojos o la ropa. Lávese bien las manos con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar tabaco o usar instalaciones sanitarias. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua tibia entre 15 y 20 minutos. Lléve a un centro de control de envenenamiento o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto. Llame al: 1-877-561-6584 **Nota para el médico:** Este producto es un pirretroide. Si se han ingerido grandes cantidades, se debe evitar el consumo de leche, crema u otras grasas y aceites digeribles, ya que pueden aumentar la absorción del producto.

PROOF OF PURCHASE

P24570-2 | BG1053 | IWD-PP

100% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

32247 24570

SNAP PAC® INSECT KILLER 4M 24570-2

Sold and Guaranteed by:

The Scotts Company
14111 Scottslawn Rd.
Marysville, OH 43041

EPA Reg. No. 538-312

EPA Est. Nos. 84175-TX-1-B;
538-OH-2Y

Superscript used is first letter
of run code on end of container.