












-  Pantone Yellow-substitute for process yellow
-  Process Magenta
-  Process Cyan
-  Process Black
-  +
-  P-286C
-  P-151C
-  P-1797C

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB 4-7/8" (H) x 4-5/32" (W)

## Base Label



# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB BOOK OUTSIDE



# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB BOOK INSIDE

3-7/32"

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Read and follow all label directions.

<b>RESTRICTIONS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Do not spray the product into fish pools, ponds, streams, or lakes.</li> <li>Remove animal feeding dishes prior to application.</li> <li>Do not apply to fruits or vegetables used for food.</li> <li>Do not apply more than once per year.</li> <li>Do not allow children and pets to re-enter the treated area until sprays have dried.</li> </ul>
<b>HOW TO USE</b> Shake Well Before Using	<ul style="list-style-type: none"> <li>This product is ready to spray. Just attach this bottle to your hose according to directions. Water automatically mixes with the concentrate as you spray. Do not apply this product to waterlogged areas, as this may decrease the product's effectiveness</li> </ul>
<b>HOW TO ATTACH AND SPRAY</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Connect your garden hose to the bottle. Be sure the blue water control valve on top of the spray nozzle is in the OFF position.</li> <li>To begin spraying, turn on water at faucet. Point nozzle towards the area to be treated and press lock tab while using other hand to turn sprayer valve to ON position.</li> <li>To stop spraying, turn the water control valve on top of the spray nozzle to OFF. Turn off faucet.</li> <li>Relieve water pressure by turning water control valve to the ON position until water slows to a drip. Turn water control valve back to OFF. Disconnect garden hose from bottle.</li> <li>The unused portion can be saved and used at a later date.</li> </ol> <p><b>Tips for Applying</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Extend hose to the farthest area to be treated and work back toward the faucet to avoid contacting wet, treated lawn.</li> <li>Use an even sweeping motion, ensuring thorough coverage of lawn.</li> </ol>
<b>SIGNS OF DAMAGE TO LAWNS</b>	<p>White grubs cause extensive damage to lawns by feeding on grass roots. Grass turns yellow, then brown and dies. Grubs chew off roots so that the grass is easily pulled up in pieces with your hands. You can roll it back like a carpet to reveal the grubs. If patches of dead grass appeared in your lawn late last summer, check for grubs.</p> <p>European crane fly larvae often cause damage by feeding on grass roots and disrupting the soil surface.</p> <p style="text-align: right;"><i>(continued)</i></p>

Page 2

## DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

<b>SIGNS OF DAMAGE TO LAWNS</b> <i>(cont'd)</i>	<p>Mole crickets often cause extensive damage by tunneling through lawns. Some species also feed on roots. Tunneling uproots the grass so it easily dries out. Lawns turn yellow, become thin, weedy and can eventually die.</p>
<b>HOW THIS PRODUCT WORKS</b>	<p>After this product is applied, a protective zone is formed in the soil. If applied early, this product kills grubs when they hatch...before they can cause damage.</p>
<b>FOR BEST RESULTS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>To avoid serious damage to lawns, eliminate pests early in the season before they multiply.</li> <li>Apply early before grubs, mole crickets and European crane fly larvae hatch. Contact your County Extension Agent for the ideal dates to apply in your area. You may spray this product over soil or mulch. Remove weed barrier before applying.</li> </ul>

## STORAGE AND DISPOSAL

<b>PESTICIDE STORAGE</b>	<p>Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet.</p>
<b>PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING</b>	<p><b>If empty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non-refillable container. Do not refill or reuse container.</li> <li>Place empty container in trash or offer for recycling if available.</li> </ul> <p><b>If partly filled:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions.</li> <li>Never place unused product down any indoor or outdoor drain.</li> </ul>

## PRECAUTIONARY STATEMENTS ENVIRONMENTAL HAZARDS

- This pesticide is highly toxic to aquatic invertebrates. Do not apply directly to lakes, streams or ponds.
- To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.
- This pesticide is highly toxic to bees. Do not apply this product when bees are active.

4-7/8"

3-21/32"

Page 3

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB BOOK INSIDE

3-7/32"

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

## DATOS RÁPIDOS

- Listo para rociar... No es necesario mezclar ni medir
- Mata los grillos cebolleros, las larvas de la títupla europea y los gusanos blancos antes de que dañen el césped

<b>MATA</b>	Gusanos blancos (incluso las larvas del escarabajo de jardín asiático, escarabajo negro Ataenius, cetonias, escarabajo japonés, melotonta, escarabajo oriental), grillos cebolleros, larvas de la títupla europea, adélgidos, larvas de gorgojo, áfidos, escarabajo picudo, escarabajos de la hoja del olmo, chinches de encaje, cocos, minadores de las hojas, saltarillas, larvas del himenóptero diprionido, trips y moscas blancas.
<b>COBERTURA</b>	Esta botella cubre 5,000 pies cuadrados (460 metros cuadrados).
<b>DÓNDE USAR</b>	Césped.
<b>CUÁNDO USAR</b>	Desde mayo hasta mediados de agosto.
<b>CUÁNTO USAR</b>	No es necesario medir. Se diluye automáticamente.
	Para hacer preguntas o comentarios, llamar al número gratuito (1-877-229-3724) 1-877 BayerAG o visite nuestra página Web <a href="http://www.bayeradvanced.com">www.bayeradvanced.com</a> .

<b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>	
Imidacloprida	1.47%
<b>OTROS INGREDIENTES</b>	98.53%
<b>TOTAL</b>	100.00%

Imidacloprida es el nombre químico del insecticida Merit®.

**RESTRICCIÓN:  
SÓLO PARA USO RESIDENCIAL  
EN EXTERIORES**

## INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

Leer y seguir todas las indicaciones de la etiqueta.

<b>RESTRICCIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• No rociar el producto en estanques de peces, lagunas, arroyos o lagos.</li> <li>• Retirar los platos de alimentos de animales antes de la aplicación.</li> <li>• No aplicar a frutas u hortalizas comestibles.</li> <li>• No aplicar más de una vez por año.</li> <li>• No permitir que los niños y las mascotas vuelvan a ingresar al área tratada hasta que el rocío se haya secado.</li> </ul>
----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(continúa)

## INDICACIONES DE USO (continuación)

<b>CÓMO USAR</b> Agitar bien antes de usar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Este producto está listo para usar. Sólo conectar esta botella a la manguera de acuerdo con las indicaciones. El agua se mezcla con el concentrado automáticamente a medida que rocía. No aplicar este producto a áreas anegadas, dado que esto puede disminuir la eficacia del producto.</li> </ul>
<b>CÓMO UNIR Y ROCIAR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Conectar la manguera del jardín a la botella. Asegurarse de que la válvula azul de control de agua que se encuentra en la parte superior de la boquilla del rociador esté en la posición OFF (cerrado).</li> <li>2. Para comenzar a rociar, abrir el grifo el agua. Apuntar la boquilla hacia el área a tratar y presionar la lengüeta de cierre utilizando la mano libre para girar la válvula del rociador a la posición ON (abierto).</li> <li>3. Para dejar de rociar, girar a la posición OFF la válvula de control de agua que se encuentra en la parte superior de la boquilla del rociador. Cerrar el grifo de agua.</li> <li>4. Reducir la presión de agua girando la válvula de control de agua a la posición ON hasta que el agua lentamente gotee. Girar la válvula de control de agua a la posición OFF. Desconectar la manguera de la botella.</li> <li>5. La porción no utilizada se puede guardar y usar en otra ocasión.</li> </ol> <p><b>Consejos para la aplicación</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Extienda la manguera hasta el área más lejana a tratar y vaya acercándose hacia el grifo para no pisar el césped húmedo ya tratado.</li> <li>2. Rea lice un movimiento de barrido parejo, asegurándose cubrir todo el jardín.</li> </ol>
<b>SIGNOS DE DAÑOS EN EL CÉSPED</b>	<p>Los gusanos blancos causan graves daños al césped ya que se alimentan de sus raíces. El césped se torna amarillo, luego marrón y muere. Los gusanos mordisquean las raíces por lo que se pueden arrancar pedazos de césped fácilmente con las manos. Se lo puede enrollar como una alfombra para que los gusanos queden al descubierto. Si aparecen parches de pasto muerto en su césped a fines del verano, controlar si hay gusanos.</p> <p>Las larvas de la títupla europea generalmente causan daños ya que se alimentan de las raíces del césped y deterioran la superficie de la tierra. Los grillos cebolleros generalmente causan graves daños ya que abren túneles en el césped. Además, algunas especies se alimentan de las raíces. Los túneles desarraigan las raíces y el césped se seca con facilidad. El césped se torna amarillo, se vuelve fino, lleno de malezas y finalmente puede morir.</p>
<b>CÓMO FUNCIONA ESTE PRODUCTO</b>	Después de la aplicación de este producto, se forma una zona protectora en el suelo. Si se aplica con anticipación, este producto mata los gusanos cuando salen de sus huevos... antes de que puedan causar daños.

(continúa)

4-7/8"

Page 4

3-21/32"  
Page 5

7/25/11

# Bayer - 32 oz. RTS 8+ Page ASB BOOK INSIDE

3-7/32"

## INDICACIONES DE USO (continuación)

### PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

- Para evitar los daños graves en el césped, eliminar las plagas a principios de la temporada antes de que se multipliquen.
- Aplicar con anticipación, antes que los gusanos, los grillos cebolleros y las larvas de la tipula europea salgan de sus huevos. Comunicarse con el Agente de Extensión del Condado para conocer las fechas ideales para aplicar en su área. Puede rociar este producto sobre el suelo o el mantillo. Retirar la barrera de maleza antes de aplicar.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en el contenedor original y en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un armario bajo llave.

### ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR

#### Si está vacío:

- Contenedor no reusable. No volver a rellenar ni utilizar este contenedor.
- Colocar el contenedor vacío en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible.

#### Si está parcialmente lleno:

- Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para solicitar indicaciones para la eliminación.
- Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.



## MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN RIESGOS AMBIENTALES

- Este pesticida es altamente tóxico para los invertebrados acuáticos. No aplicar directamente en lagos, arroyos o estanques.
- Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjas, alcantarillas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando el clima esté calmado y no haya probabilidad de lluvia para las 24 horas siguientes, ayudará a garantizar que el viento o la lluvia no dispersen o escurran el pesticida del área de tratamiento.
- Este pesticida es altamente tóxico para las abejas. No aplicar este producto cuando las abejas estén en actividad.

## DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN (continuación)

### PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos

- Es perjudicial si se ingiere.
- Causa irritación en los ojos.
- Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa.
- Lavarse prolijamente con agua y jabón después de manipular este producto.

### PRIMEROS AUXILIOS +

#### EN CASO DE INGESTIÓN

- Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.
- Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar.
- No inducir el vómito a menos que lo indique el médico o el centro de control de envenenamiento.
- No administrar nada por boca a una persona inconsciente.

#### EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15 a 20 minutos.
- Retirar los lentes de contacto, si los hubiera, después de los primeros 5 minutos, y luego continuar enjuagando los ojos.
- Llamar a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultas sobre el tratamiento.

**NOTA:** Al llamar a un centro de control de envenenamiento, tener la etiqueta del producto a mano. En caso de solicitar tratamiento en una sala de emergencia o consultorio médico, llevar la etiqueta de este producto para mostrarla al personal médico. Para solicitar información médica de emergencia, llamar al número gratuito 1-877-229-3763. Ingrediente activo: 1.47% imidacloprida [CAS N° 138261-41-3].

**NOTA:** Investigaciones y pruebas han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. En la medida que sea acorde con la ley pertinente, el Comprador asume la responsabilidad por la falta de rendimiento o seguridad si no es utilizado de acuerdo con las indicaciones.

**Garantía de devolución de dinero:** Si usted no está satisfecho con el producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.

4-7/8"

Page 6

3-21/32"  
Page 7

7/25/11