

# Pint Concentrate

2.75" x 4.0" RCR .125" corner radius

For Roses, Flowers, Shrubs, Fruits, Vegetables, Lawns & Other Outdoor Surfaces



# Bug Buster II

**Control Lawn, Ornamental & Outdoor House & Garden Pests Around Residential Structures Only**

Active Ingredient:	
Esfenvalerate.....	00.425%
Other Ingredients.....	99.575%
Total.....	100.000%

EPA Reg. No. 1021-1778-54705  
EPA Est. No. 48498-CA-1

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**CAUTION/PRECAUCIÓN**  
See Attached Booklet for Precautionary Statements, First Aid and Directions for Use in English and Spanish  
1208/0810(02)

**NET CONTENTS: 1 PINT/473.16 mL**



# BUG BUSTER II



*Controla Las Plagas del Césped, de Las Plantas Ornamentales, del Exterior de la Casa y del Jardín Alrededor de las Estructuras Residenciales Unicamente*

*Para Rosas, Flores en General, Arbustos, Frutas, Hortalizas Céspedes y Otras Superficies al Aire Libre*

One Application Kills Beetles (including Japanese Beetle), Cicadas, Caterpillars (Including Tomato Hornworm), Grasshoppers, Ants, Fleas, Ticks & Other Lawn, Garden & Nuisance Insects

*Una Aplicación Mata los Escarabajos (el Escarabajo Japonés, inclusive), las Cigarras, Orugas, (el Gusano del Cuerno del Jitomate, inclusive), Saltamontes, Hormigas, Pulgas, Garrapatas y Otras Plagas del Césped y del Jardín*

EPA Reg. No. 1021-1778-54705 EPA Est. No. 48498-CA-1

Manufactured For/Fabricado Para:

**LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.**

P. O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 (559) 499-2100  
info@montereylawnngarden.com

(MGK-093010N) 0111(01)

**Job-53002**

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION

### FIRST AID

**IF SWALLOWED:** Call a Poison Control Center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by the Poison Control Center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

**IF IN EYES:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

**IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. For information regarding medical emergencies or pesticide incidents, call 1-888-740-8712.

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

#### HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

**CAUTION:** Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Prolonged or frequently repeated

skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Wash thoroughly with soap and water after handling.

### **ENVIRONMENTAL HAZARDS**

This pesticide is extremely toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

### **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS**

Do not use or store near heat or open flame.

### **PRODUCT USAGE**

Kills Insects: Spiders, Ants, Aphids, Fleas, Ticks, Crickets, Cockroaches and Many More.

Use as a Yard & Lawn Spray, Rose and Flower Spray, Fruit & Vegetable Garden Spray, Fruit and Nut Tree Spray, Ornamental Tree and Shrub Spray, Outside Perimeter Spray, Deck and Patio Spray.

### **DIRECTIONS FOR USE**

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Do not water the treated area to the point of run-off. Do not make applications during rain.

All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:

- 1) Treatment to soil and vegetation around structures;
- 2) Application to lawns, turf, and other vegetation;
- 3) Applications to building foundations, up to a maximum height of 3 feet.

Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors, and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications, only.

SHAKE WELL BEFORE USE.

**AMOUNT TO USE:** 1 Fl. Oz. (2 Tbs.) per gallon of water for tank or hose-end sprayer.

1 Tablespoon (Tbs.) = 3 teaspoons (tsp); 1 Fl. Oz. = 2 Tbs.

If this product is packaged in a Hose-End Sprayer, follow the directions below.


### **HOW TO USE THIS HOSE-END SPRAYER**

SHAKE WELL BEFORE USE.

1. Before you start, the blue top water flow valve should be in the "OFF" position, and the red product flow valve should be in the up, "OFF" position.
2. Shake container well and attach it to your garden hose.
3. Turn on the water from the faucet.
4. To apply, remove side pin (labeled "PULL OUT") and rotate red product flow valve to "ON"; then while holding sprayer at waist level and pointing in a direction

away from face and body, push blue water flow valve forward to activate water.

5. When you are finished spraying or if you have to stop spraying at any time, press blue water flow valve with thumb to the rear to shut off water and return side red valve to the upright "OFF" position and replace side pin.
6. Turn off the water at the faucet.



7. Remove the container from the garden hose; then rinse thoroughly and store according to storage instructions.

## **IN GARDENS**

### **INSECTS CONTROLLED**

#### **On Ornamental Plants**

Aphid, Armyworm, Balsam Woolly Adelgid, Buckhorn Aphid, Cabbage Looper, Cucumber Beetle (adults) – spotted & striped, Cutworm, European Pine Sawfly, Fall Webworm, Flea Beetle, Grasshopper, Gypsy Moth, Imported Cabbageworm, Japanese Beetle, Leafhopper, Looper, Northern Pine Weevil, Pine Chafer, Pine Coreid Bug, Red Pine Sawfly, Redheaded Pine Sawfly, Saltmarsh Caterpillar, Spittlebugs, Tent Caterpillar and Whitefly.

#### **On Vegetables & Melons**

Alfalfa Caterpillar, Alfalfa Looper, Aphid, Armyworm, Artichoke Plume Moth, Beet Armyworm, Buckhorn Aphid, Cabbage Looper, Carrot Weevil, Celery Looper, Chinch Bug, Colorado Potato Beetle, Corn Earworm, Corn Rootworm (adults), Cowpea Curculio, Cucumber Beetle (adults) – spotted and striped, Cutworm, Diamondback Moth, European Corn Borer, Flea Beetle, Grasshopper, Green Cloverworm, Imported Cabbageworm, Leafhopper, Looper, Lygus Bug, Mexican Bean Beetle, Painted Lady Caterpillar, Pea Aphid, Pea Weevil, Pepper Weevil, Pickleworm, Potato Leafhopper, Potato Psyllid, Potato Tuberworm, Rindworm, Saltmarsh Caterpillar, Sap Beetle, Southwestern Corn Borer, Squash Bug, Squash Vine Borer, Stalk Borer, Stink Bug, Tarnished Plant Bug, Tobacco Hornworm, Tomato Fruitworm, Tomato Hornworm, Tomato Pinworm, Vegetable Leafminer, Velvetbean Caterpillar, Western Bean Cutworm and Whitefly.

**On Berries, Fruit & Nut Trees**

Apple Aphid, Black Cherry Aphid, Blueberry Spanworm, Cherry Fruitworm, Cranberry Fruitworm, Cranberry Weevil, Grasshoppers, Leafhoppers, Red Striped Fireworm, Codling Moth, Leafrollers, Leafhoppers, Green Fruit Worm, Plant Bugs, Oblique Banded Leafroller, Variegated Leafroller, Tentiform Leaf Miner, San Jose Scale (on fruit only), Tufted Apple Budmoth, Plum Curculio, Oriental Fruit Moth, Apple Maggot, Red-Banded Leafroller, Lesser Appleworm, Rosey Apple Aphid, Periodical Cicada, Pear Psylla, Pear Slug, Naval Orangeworm, Peach Twig Borer, Filbert Worm, Peach Tree Borer, Lesser Peach Tree Borer, Cherry Fruit Fly, American Plum Borer, Pecan Weevil, Hickory Shuckworm, Pecan Nut Casebearer, Pecan Aphids, Pecan Spittlebug, Pecan Stem Phylloxera, Pecan Leaf Phylloxera, Walnut Aphid and Walnut Husk Fly.

**How To Apply**

Spray plant to wet the upper and lower leaf surfaces until dripping.

**When To Apply**

Apply as necessary to maintain control waiting at least 7 days between each application.

<b>VEGETABLES</b>	<b>DAYS TO HARVEST</b>
Artichoke	7
Broccoli	3
Cabbage	3
Carrots	7
Cauliflower	3

7

*(continued)*



*(continued from previous page)*

<b>VEGETABLES</b>	<b>DAYS TO HARVEST</b>
Collards	7
Cucumbers	3
Dry Beans	21
Dry Peas	21
Eggplant	7
Green Peas	3
Melons	3
Peppers	7
Potatoes	7
Pumpkin	3
Radishes	7
Snap Beans	3
Squash	3
Sweet Corn	1
Tomatoes	1

<b>FRUITS &amp; NUT TREES</b>	<b>DAYS TO HARVEST</b>
Almond	21
Apple	21
Apricot	14
Blueberry	14

*(continued)*

*(continued from previous page)*

<b>FRUITS &amp; NUT TREES</b>	<b>DAYS TO HARVEST</b>
Caneberries (Blackberries, Loganberries, Red Raspberries & Black Raspberries)	21
Cherries	14
Elderberries	21
Filberts	21
Gooseberries	21
Melons	3
Nectarines	14
Peaches	14
Pecans	21
Pears	28
Plums	14
Prunes	14
Walnuts	21

## **ON LAWNS**

### **INSECTS CONTROLLED**

Fleas & Ticks (including ticks which may carry Lyme disease). Also kills foraging fire ants upon direct contact.

**How To Apply**

- Measure lawn. Calculate square feet by multiplying length times width. 1 fl. oz. treats 500 sq. ft.
- Spray evenly over measured area. Treat entire lawn. Also spray under trees and shrubs.

**When To Mow Lawn**

For best results, mow a day or two before spraying.

**ON OTHER OUTDOOR SURFACES****INSECTS CONTROLLED**

Ants, Cicadas, Cockroaches (including German and Asian Cockroaches), Crickets, Palmetto Bugs, Sowbugs, Pillbugs, Spiders and Ticks.

**How To Apply**

Spray outdoor surfaces of building, porches, patios, garages and other areas where these insects have been seen or are found. Do not spray in or near fishponds or other bodies of water. 1 fl. oz. treats 500 sq. ft.

**Important**

People and pets may enter treated area after spray has dried.

Do not spray animals. Dogs, cats, their kennels or bedding areas should also be treated with a registered flea and tick control product in conjunction with this application.

For complete flea control, it is also important to control fleas indoors and on pets. Use a product registered for use on dogs and cats.

## STORAGE AND DISPOSAL

**Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.**

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a cool, dry area. Always store pesticides in the original container. Store away from food and pet food.

**PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partially filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

## NOTICE

Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

**MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE  
LOS NIÑOS  
PRECAUCIÓN**

**PRIMEROS AUXILIOS**

**SI SE INGIERE:** Llame a un centro toxicológico o al médico para obtener consejos de tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba a pequeños sorbos un vaso de agua. No induzca el vómito a menos que el médico o el centro toxicológico le instruya hacerlo. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

**SI LE CAE EN LOS OJOS:** Mantenga los ojos abiertos y lave lenta y suavemente con agua por 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto quíteselos después de los primeros 5 minutos, luego siga lavándose los ojos. Llame a un centro de atención de envenenamientos o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

**SI LE CAE SOBRE LA PIEL O LA ROPA:** Quítese la ropa contaminada. Lávese la piel inmediatamente con bastante agua por 15 a 20 minutos. Llame a un centro de atención de envenenamientos o a un médico para obtener consejos de tratamiento.

Tenga a mano el recipiente o etiqueta del producto al llamar al centro de atención a envenenamientos, al médico, o al solicitar tratamiento. Para obtener información sobre emergencias médicas o incidentes con pesticidas, llame al teléfono 1-888-740-8712.

## **DECLARACIONES PREVENTIVAS**

### **RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS**

**PRECAUCIÓN:** Es dañino si se ingiere o absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. El contacto prolongado o frecuente puede causar reacciones alérgicas en algunas personas. Lávese a fondo con jabón y agua después de manejar el producto.

### **RIESGOS AMBIENTALES**

Este pesticida es extremadamente tóxico para los peces. Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o fluya a los desagües de aguas pluviales, acequias de drenaje, canalones, o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un tiempo apacible, cuando no haya pronósticos de lluvia para las próximas 24 horas, asegurará que ni el viento sopla, ni la lluvia lave el pesticida fuera del área de tratamiento. Lavar el equipo de aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el flujo a cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

### **PELIGROS FÍSICOS O QUÍMICOS**

No lo use ni lo almacene cerca del calor ni de las llamas abiertas.

### **USO DEL PRODUCTO**

Mata los siguientes insectos: Arañas, hormigas, áfidos, pulgas, garrapatas, grillos, cucarachas, y muchos otros. Rocío en jardines y céspedes, en rosas y flores, en frutas y huertos de hortalizas, en frutas y árboles de nueces, en plantas ornamentales y arbustos, en el perímetro externo de la casa, en terrazas y patios.

## **INSTRUCCIONES PARA EL USO**

El uso de este producto sin seguir estrictamente las instrucciones en su etiqueta es una violación de la ley federal.

No rocíe el área tratada hasta el punto de escurrimiento. No aplique el producto cuando llueve.

Todas las aplicaciones en el exterior deben limitarse sólo a tratamientos de puntos o grietas y hendiduras, salvo los siguientes usos permitidos:

- 1) Tratamiento del suelo y la vegetación alrededor de las estructuras;
- 2) aplicación a céspedes, extensiones de césped o hierba, y otra vegetación;
- 3) aplicaciones a fundaciones de estructuras, hasta una altura máxima de tres pies (91 cm).

Aparte de las aplicaciones a las fundaciones de las estructuras, todas las aplicaciones en el exterior a superficies impermeables tales como las aceras, caminos de entrada de vehículos, patios, porches, y superficies estructurales (tales como ventanas, puertas, y aleros) se limitan sólo a aplicaciones en puntos o grietas y hendiduras.

AGÍTELO BIEN ANTES DE USARLO.

**CANTIDAD QUE DEBE USARSE:** 1 onza líquida (Dos cucharadas) por galón de agua para un rociador de tanque o de extremo de manguera.

1 cucharada (1 Tbs.) = 3 cucharaditas (tsp.);

1 onza líquida = 2 cucharadas (Tbs.)

Si este producto se empaqueta en un rociador de extremo de manguera, siga las instrucciones que aparecen a continuación:

## **CÓMO USAR ESTE ROCIADOR DE EXTREMO DE MANGUERA**


AGÍTELO BIEN ANTES DE USARLO.

1. Antes de comenzar, la válvula de flujo de agua con el tope azul debe estar en la posición de «OFF» y la válvula roja de flujo del producto debe apuntar hacia arriba, en la posición «OFF».
2. Agite bien el envase y conéctelo a su manguera de regar.
3. Abra el grifo.
4. Para aplicar el producto, quite el pasador lateral (con la etiqueta «SÁQUELO») y gire la válvula roja del producto a la posición «ON»; entonces mientras sostiene el rociador al nivel de la cintura y cuidando de no apuntar hacia la cara o el cuerpo, empuje la válvula azul de agua hacia adelante para que fluya el agua.
5. Cuando haya terminado de rociar, o si debe detener el rociado, oprima hacia atrás, con el pulgar, la válvula azul para cerrar el agua y devuelva la válvula lateral roja a la posición vertical «OFF» y vuelva a colocar en su sitio el pasador lateral.
6. Cierre el grifo.

*(continuado)*



7. Desconecte el recipiente de la manguera de jardín, luego enjuáguelo a fondo y almcéneio conforme a las instrucciones de almacenamiento.



## **EN LOS JARDINES INSECTOS CONTROLADOS**

### **En las Plantas Ornamentales**

Áfido, oruga militar, adélgido lanígero del abeto balsámico, pulgón de la patata, gusano medidor del repollo, escarabajo del pepino (adultos) con motas y rayas, gusano cortador, mosca portasierra europea, gusano tejedor del otoño, pulguilla, saltamontes, palomilla gitana, gusano importado del repollo, escarabajo japonés, saltahojas,

gusano medidor, gorgojo del pino del norte, escarabajo del pino, chinche de la calabaza, mosca portasierra del pino rojo, mosca portasierra del pino de cabeza roja, gusano peludo, salivazos, oruga de la tienda, y mosca blanca.

### **En las Verduras y Melones**

Oruga de la alfalfa, gusano de la alfalfa, áfido, oruga militar, gusano barrenador de la alcachofa, oruga militar de la remolacha, pulgón de la patata, gusano medidor del repollo, picudo de la zanahoria, gusano del apio, chinche veloso, escarabajo de la papa del Colorado, gusano de la mazorca del maíz, gusano de la raíz del maíz (adultos), curculio del caupí, escarabajo del pepino (adultos) rayado y moteado, gusano cortador, polilla de la col, barrenador europeo del maíz, pulguilla, saltamontes, gusano verde del trébol, gusano importado del repollo, saltahojas, gusano medidor, chinche lygus, escarabajo mexicano del frijol, vanesa de los cardos, pulgón verde del guisante, gorgojo del guisante, gorgojo del pimiento, gusano del pepino, saltahojas de la papa, psílido de la papa, polilla de la papa, gusanos de la cáscara, gusano peludo, escarabajo chupador (muchas variedades), barrenador del maíz del suroeste, chinche de la calabaza, barrenador del tallo de las calabazas, barrenador del tallo, chinche apesotoso (o vaquiña), chinche lygus, gusano del tabaco, oruga del tomate, gusano del cuerno del jitomate, gusano afilador del tomate, mosca minadora de la hoja, frijol terciopelo, gusano cortador del frijol occidental, y la mosca de los invernaderos.

### **En los Árboles de Bayas, Frutas y Nueces**

Pulgón lanífero, pulgón negro del cerezo, Itame argil-laceria, grapholita packardii, gusano del fruto del arándano, gorgojo del arándano, saltamontes, saltahojas, aroga trialbamaculella, gusano de las manzanas y de las peras, arrollador de las hojas Choristoneura roseceana, saltahojas, lithopane antennata y lithopane unimoda, insectos de las plantas, arrollador de las hojas, platynota flavedana, minadora punteada, escama de San José (sólo en frutas), platynota idaeusalis, picudo de la ciruela, polilla oriental de los frutales, mosca de la manzana, arrollador de hojas de bandas rojas, barrenador menor del manzano, pulgón ceniciento del manzano, cigarra magicada, psílido del peral, chape del cerezo, amyeloid transitella, perforador de la ramita del melocotón, polilla americana de las avellanas, barrenador del durazno, barrenador menor del durazno, mosca de la cereza, barrenador americano de la cereza, picudo de la pacana, barrenador del ruezno, barrenador de la pacana, áfido de la pacana, Clastoptera achatina, filoxera del tallo de la pacana, filoxera de la hoja de la pacana, pulgón del nogal y la mosca del nogal.

#### **Cómo Aplicarlo**

Rocíe las plantas mojando las superficies superiores e inferiores de las hojas hasta que goteen.

#### **Cuándo Aplicarlo**

Aplique según sea necesario, a intervalos de al menos siete días entre cada aplicación, para mantener el control.

<b>HORTALIZAS</b>	<b>DÍAS PARA LA COSECHA</b>
Alcachofa	7
Brócoli	3
Repollo	3
Zanahorias	7
Coliflor	3
Col rizada	7
Pepinos	3
Frijoles secos	21
Guisantes secos	21
Berenjena	7
Guisantes verdes	3
Melones	3
Pimientos	7
Papas	7
Calabaza amarilla	3
Rábanos	7
Habichuelas	3
Calabazas	3
Maíz dulce	1
Tomates	1

<b>ÁRBOLES FRUTALES Y DE NUECES</b>	<b>DÍAS PARALA COSECHA</b>
Almendra	21
Manzana	21
Albaricoque	14
Arándano	14
Moras de castilla (Zarzamora, frambuesas de Logan, frambuesas rojas y frambuesas negras)	21
Cerezas	14
Bayas de saúco	21
Avellanas	21
Grosellas espinosas	21
Melones	3
Nectarinas	14
Duraznos	14
Pacanas	21
Peras	28
Ciruelas	14
Ciruelas pasas	14
Nueces	21

## **EN LOS CÉSPEDES** **INSECTOS CONTROLADOS**

Pulgas y garrapatas (las portadoras de la enfermedad de Lyme inclusive). También mata por contacto directo a las hormigas de fuego que andan forrajeando.

### **Cómo Aplicarlo**

- Mida el césped. Calcule los pies cuadrados multiplicando el largo por el ancho. 1 onza líquida trata 500 pies<sup>2</sup> (46,45 m<sup>2</sup>)
- Rocíe uniformemente sobre el área medida. Trate todo el césped. Rocíe también bajo los árboles y arbustos.

### **Cuándo Cortar el Césped**

Para obtener mejores resultados, corte el césped un día o dos antes de rociar.

## **SOBRE OTRAS SUPERFICIES AL AIRE LIBRE** **Insectos Controlados**

Hormigas, chicharras, cucarachas (cucarachas alemanas y asiáticas inclusive), grillos, cucarachas de caño, bichos bolita, cochinillas harinosas, arañas y garrapatas.

### **Cómo Aplicarlo**

Rocíe las superficies al aire libre del edificio, porches, patios, garajes y otras áreas donde estos insectos han sido hallados o vistos. No rocíe en o cerca de estanques de peces u otras masas de agua. 1 onza líquida• trata 500 pies<sup>2</sup> (46,45 m<sup>2</sup>)

### **Importante**

La gente y las mascotas pueden entrar al área después de que el rociado se haya secado.

No rocíe los animales. Los perros, sus perreras, los gatos y sus áreas donde duermen deben también tratarse con un producto registrado de control de pulgas y garrapatas conjuntamente con este producto.

Para un control completo de las pulgas, es importante también controlar las pulgas dentro de las casas y en las mascotas. Use un producto registrado para ser utilizado sobre los perros y los gatos.

### **ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**

**No contamine el agua, la comida o el forraje al almacenarlo y eliminarlo.**

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacene en un sitio fresco y seco. Almacene siempre los insecticidas en el envase original. Almacene lejos de los alimentos y la comida de mascotas.

**ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE:** El recipiente no es reutilizable. No reutilice ni relene este envase. **Si está vacío:** Colóquelo en la basura, o si existe la opción, ofrézcalo para ser reciclado. **Si está parcialmente lleno:** Llame a la agencia de su localidad encargada de la eliminación de desperdicios sólidos para que le indiquen cómo proceder. Nunca vierta el producto no utilizado en ningún drenaje interno o externo.

### **NOTIFICACIÓN**

El comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso no conforme con las instrucciones.

# BUG BUSTER II



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE  
DE LOS NIÑOS  
CAUTION/PRECAUCIÓN**

## **PRECAUTIONARY STATEMENTS**

### **HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS**

**CAUTION:** Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes or clothing. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals. Wash thoroughly with soap and water after handling.

See booklet for complete Precautionary Statements, First Aid, Directions for Use and Storage and Disposal in English and Spanish.

EPA Reg. No. 1021-1778-54705 EPA Est. No. 48498-CA-1

Manufactured For/Fabricado Para:

**LAWN AND GARDEN PRODUCTS, INC.**

P. O. Box 35000 • Fresno, CA 93745 • (559) 499-2100  
info@montereylawnngarden.com

PEEL BACK BOOK HERE AND RESEAL AFTER OPENING

**NET CONTENTS:  
1 PINT/473.16 mL**

(Conc)



PF-53002