


FRONT LABEL



BASE LABEL



DuraZone

READY-TO-USE
WEED & GRASS KILLER

The days of multiple applications to kill weeds and grasses are over. Just one application of Bayer Advanced™ DuraZone™ Ready-to-Use Weed & Grass Killer kills existing weeds & grasses PLUS prevents new weeds & grasses up to 6 months! Apply it to the entire zone you want protected against weeds, not just the emerged weeds – creating a weed prevention barrier that continues working for up to 6 months so you don't have to. Controlling weeds in your landscape has never been easier.

PRECAUTIONARY STATEMENTS CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals • Harmful if swallowed or absorbed through skin. • Causes moderate eye irritation. • Avoid contact with skin, eyes, or clothing. • Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. • Remove and wash contaminated clothing before reuse. FIRST AID + IF SWALLOWED • Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. • Have person sip a glass of water if able to swallow. • Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. • Do not give anything by mouth to an unconscious person. IF ON SKIN • Take off contaminated clothing. • Rinse skin immediately with plenty of water for 15–20 minutes. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice. IF IN EYES • Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15 to 20 minutes. • Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. • Call a poison control center or doctor for further treatment advice. NOTE: Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may call toll-free 1-877-229-3263 for medical emergency information. Active ingredients: 1.41% glyphosate isopropylamine salt (CAS No. 38641-94-6), 0.061% diquat dibromide (CAS No. 85-00-7), and 0.0061% indaziflam (CAS No. 950782-88-2). NOTICE: Research and testing have determined that the "Directions for Use" are appropriate for the proper use of this product under expected conditions. To the extent consistent with applicable law, the Bayer assumes responsibility for lack of performance or safety if not used according to the directions. Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price. EPA Reg. No. 72155-163 EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package: (75) = 5905-AH-1 (59) = 58996-MD-1 (57) = 071106-GA-003 Bayer (reg'd), Bayer Cross (reg'd), DuraZone™, and Bayer Advanced™ are trademarks of Bayer. — Produced by: Bayer CropScience LP, P.O. Box 12014, 2 T.W. Alexander Drive, Research Triangle Park, NC 27709	MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN PRECAUCIÓN Riesgos para seres humanos y animales domésticos • Perjudicial si se ingiere o absorbe por la piel. • Causa leve irritación en los ojos. • Evitar el contacto con la piel, los ojos o la ropa. • Lavar bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar goma de mascar, consumir tabaco, o ir a los sanitarios. • Sacar y lavar la ropa contaminada antes de usarla nuevamente. PRIMEROS AUXILIOS + SI SE INGIERE • Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de control de envenenamiento para consultar sobre el tratamiento. • Hacer que la persona beba tragos de agua, si puede tragar. • No inducir el vómito a menos que lo indique un médico o un centro de control de envenenamiento. • No administrar nada por boca a una persona inconsciente. EN CONTACTO CON LA PIEL • Sacar la ropa contaminada. • Enjuagar la piel inmediatamente con abundante agua durante 15–20 minutos. • Llamar a un médico o centro de control de envenenamiento para consultar sobre el tratamiento. EN CONTACTO CON LOS OJOS • Mantener los ojos abiertos y enjuagar en forma lenta y suave con agua durante 15–20 minutos. • Retirar las lentes de contacto, si tuviere, después de los primeros 5 minutos, luego continuar enjuagando los ojos. • Llamar a un médico o al centro de control de envenenamiento para consultar sobre el tratamiento. NOTA: Tener el envase o la etiqueta del contenedor con usted cuando llame a un médico o al centro de control de envenenamiento o realice una consulta. Para solicitar información de emergencias médicas, usted puede llamar al número gratuito 1-877-229-3263. Ingredientes activos: 1.41% sal isopropilamina de glifosato (CAS No. 38641-94-6), 0.061% diquat dibromado (CAS No. 85-00-7), y 0.0061% indaziflam (CAS No. 950782-88-2). NOTA: Las pruebas y las investigaciones han determinado que las "Indicaciones de uso" son las adecuadas para el uso apropiado de este producto bajo las condiciones previstas. El Comprodo asume la responsabilidad, en la medida en que este de acuerdo con la ley vigente, por la falta de rendimiento o seguridad si el producto no es utilizado según las indicaciones de uso. Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.
---	---

READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- Kills All Types of Weeds & Grasses
- Prevents New Weeds From Emerging For Up To 6 Months
- Create a Long Lasting, Enduring Zone of Grass & Weed Control
- Refillable from Bayer Advanced™ DuraZone® Concentrate Weed & Grass Killer

KILLS & PREVENTS • Kills all types of weeds and grasses. • Prevents new weeds and grasses from emerging for up to 6 months.

WHERE TO USE On patio, sidewalk & driveway cracks, gravel areas, paths, and along fence lines. Around ESTABLISHED ornamentals - Ornamental beds, tree rings, mulched areas. Do NOT use around non-established plants, shrubs or trees (see BEFORE YOU USE section for details).

HOW TO USE To prevent weeds and grasses from emerging, spray entire area you want protected - not just the existing weeds - to create a long-lasting weed prevention zone.

COVERAGE This bottle treats 650 sq. ft.

 For questions or comments, call toll-free 1-877-BayerAG (1-877-229-3724), or visit our website at www.BayerAdvanced.com

ACTIVE INGREDIENTS: Isodiazinon..... 0.0061% Disique selenide..... 0.2012% Glyphosate isopropylamine salt..... 1.4100% OTHER INGREDIENTS:..... 98.5227% TOTAL:..... 100.0000%	INTENDED FOR OUTDOOR RESIDENTIAL USE	EPA Reg. No. 72155-103 EPA Est. No. indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package: (75) = 5905-AB-1 (38) = 58996-MD-1 (57) = 671106-CA-003
--	--	---

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

HOW TO USE YOUR SPRAYER:

1. **REMOVE ERGO-GRIP spray wand from pocket**

2. **REMOVE STICKER & CAP COVER**

3. **CONNECT HOSE TO CAP**

4. **OPEN SPRAY WAND**

5. **TURN POWER ON**

6. **SQUEEZE**

• Remove wrap from coiled hose.

• Remove protective battery strip from sprayer handle.

• Remove sticker and cap cover before inserting hose plug.

• Insert plug at end of coiled hose into hole on cap and push firmly until secure.

• Unfold spray wand until it snaps into place.

• Point spray nozzle away from body.

• Adjust spray nozzle to desired setting.

• Slide OFF-ON switch to ON position.

• Squeeze trigger to dispense product. Sprayer may require several seconds to prime before product is released.

• Release trigger to stop spraying.

STORAGE

- Slide OFF-ON switch to OFF position.
- Do not unplug hose. Leave connected to cap.
- Turn spray nozzle to the off position.
- Fold spray wand down against sprayer handle.
- Return ERGO-GRIP spray wand to pocket for storage.



6 87073 04380 8

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)		DIRECTIONS FOR USE (cont'd)		DIRECTIONS FOR USE (cont'd)		ENVIRONMENTAL HAZARDS																															
BEFORE YOU USE SHAKE WELL BEFORE USE	- Do not use this product in or around vegetable gardens or in landscaped areas where young plants will soon be planted within 6 months after treatment. - This product is not intended to be used on your lawn. - Apply when the air is calm to avoid spray drift onto desirable plants. - This product may affect young seedlings down-slope of treated area after heavy rainfall. Do not apply if heavy rainfall is expected within the next 48 hours. - Avoid tracking product onto desirable vegetation - do not walk on treated area until the spray has dried. - When spraying around the base of established plants (plants that have been in the ground at the same location for two or more years), shield them from spray drift using cardboard, plastic, or other materials. If the spray accidentally contacts a desirable plant, rinse it off immediately with water.	REFILL	This bottle may be refilled when empty. Refilling the sprayer with Bayer Advanced™ DuraZone® Concentrate Weed & Grass Killer: 1. Open refill port cap. 2. Add 8 fl. oz. (16 TBS) of Bayer Advanced™ DuraZone® Concentrate Weed & Grass Killer to sprayer bottle. 3. Fill sprayer bottle with water to 1 gal. fill line, replace refill port cap, tighten, and shake well. Refilling the 1.3 gallon sprayer from the 1 gallon size of Bayer Advanced™ DuraZone® Ready-to-Use Weed & Grass Killer package: 1. Open refill port cap. 2. Fill bottle with desired amount, using the Ready-to-Use product. 3. Replace refill port cap, tighten and shake well.	KILLS & PREVENTS	Grass Weeds Annual bluegrass "Poa" Barnyardgrass, Common Cheatgrass Crabgrass Crabgrass, Henry	Crabgrass, Large/Hairy Crabgrass, Smooth Foxtail bromo Foxtail, Giant Foxtail, Green Foxtail, Yellow	Goosegrass Guineagrass Kibibugrass Ryegrass, Italian Ryegrass, Perennial	- This product is toxic to fish, aquatic invertebrates, and plants. - To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters, or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. - This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. This chemical may leach in to ground water if used in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow. - This pesticide may impact water quality due to runoff of rain water. This is especially true for poorly draining soils and soils with shallow ground water. This product is classified as having a high potential for reaching surface water via runoff for several months or more after application.																													
	HOW TO USE		This product contains a proven blend of weed & grass killers to kill existing weeds & grasses plus a proprietary residual herbicide to keep new ones from coming back. Existing weeds & grasses begin to wilt & die within hours and new ones will not grow for up to 6 months.		HOW IT WORKS	PESTICIDE STORAGE	Store in original container in a cool, dry place, out of the reach of children, preferably a locked storage cabinet. Protect from freezing.																														
FOR BEST RESULTS	- Spray when weeds are small and actively growing when temperatures are above 60° F and when it's sunny. - Disturbing the weed prevention barrier may reduce the effectiveness of this product. - Rain or watering 30 minutes after application will not wash away effectiveness. - Under drought conditions, it may be necessary to water the product in. Spray with water to move the residual herbicide into the soil and do not irrigate to the point of visible runoff. REPLANTING - Ornamental bedding plants (annuals, perennials), trees, shrubs, sod & seed may be planted 6 months after application.	KILLS & PREVENTS	PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING IF Empty: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. EXCEPT to refill with another product referenced on this label. Place in trash or offer for recycling if available. IF Partially Filled: Call your local solid waste agency or toll free 1-877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.	TO REPLACE BATTERIES:	• Open battery compartment with a small screwdriver. • Remove used batteries and replace with new batteries in correct position as indicated inside battery compartment. • Securely close battery compartment door and screw closed. PROPER USE OF BATTERIES: • Never mix old batteries with new. • Do Not mix Alkaline with Standard (carbon zinc) or Rechargeable (nickel cadmium) batteries. • When storing sprayer for long periods, remove batteries to prevent leakage. • Dispose of used batteries according to manufacturer's instructions or in household trash.																																
		<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Broadleaf Weeds</td> <td>Florida pusley</td> <td>Spotted spurge</td> </tr> <tr> <td>Canada thistle, Common</td> <td>Gromwell, Yellow</td> <td>Prostrate spurge</td> </tr> <tr> <td>Chickweed, Common</td> <td>Groundsel, Common</td> <td>Ragweed, Common</td> </tr> <tr> <td>Chickweed, Mouse-ear</td> <td>Hairy fleabane</td> <td>Redroot pigweed</td> </tr> <tr> <td>Clover, White</td> <td>Henbit</td> <td>Shepherd's-purse</td> </tr> <tr> <td>Corn speedwell</td> <td>Horseweed/Marestail</td> <td>Sida, Prickly/Pawweed</td> </tr> <tr> <td>Curly dock</td> <td>Kochia</td> <td>Sowthistle, Annual</td> </tr> <tr> <td>Evening primrose, Cutleaf</td> <td>Lambsquarters, Common</td> <td>Sunflower, Common</td> </tr> <tr> <td>Dandelion, Common</td> <td>Lespedeza, Sericea</td> <td>Velvetleaf</td> </tr> <tr> <td>Filaree, Redstem</td> <td>London rocket</td> <td>Vetch, Common</td> </tr> <tr> <td>Fleabane, Black-leaved</td> <td>Mustard, Wild</td> <td>Wild mustard</td> </tr> </tbody> </table>	Broadleaf Weeds	Florida pusley	Spotted spurge	Canada thistle, Common	Gromwell, Yellow	Prostrate spurge	Chickweed, Common	Groundsel, Common	Ragweed, Common	Chickweed, Mouse-ear	Hairy fleabane	Redroot pigweed	Clover, White	Henbit	Shepherd's-purse	Corn speedwell	Horseweed/Marestail	Sida, Prickly/Pawweed	Curly dock	Kochia	Sowthistle, Annual	Evening primrose, Cutleaf	Lambsquarters, Common	Sunflower, Common	Dandelion, Common	Lespedeza, Sericea	Velvetleaf	Filaree, Redstem	London rocket	Vetch, Common	Fleabane, Black-leaved	Mustard, Wild	Wild mustard		
Broadleaf Weeds	Florida pusley	Spotted spurge																																			
Canada thistle, Common	Gromwell, Yellow	Prostrate spurge																																			
Chickweed, Common	Groundsel, Common	Ragweed, Common																																			
Chickweed, Mouse-ear	Hairy fleabane	Redroot pigweed																																			
Clover, White	Henbit	Shepherd's-purse																																			
Corn speedwell	Horseweed/Marestail	Sida, Prickly/Pawweed																																			
Curly dock	Kochia	Sowthistle, Annual																																			
Evening primrose, Cutleaf	Lambsquarters, Common	Sunflower, Common																																			
Dandelion, Common	Lespedeza, Sericea	Velvetleaf																																			
Filaree, Redstem	London rocket	Vetch, Common																																			
Fleabane, Black-leaved	Mustard, Wild	Wild mustard																																			

LEA LA ETIQUETA PRIMERO!

DATOS RAPIDOS

- Mata toda clase de pastos y malezas
- Evita el crecimiento de nuevas malezas hasta por 6 meses
- Para crear o cree una zona de césped y control de malezas de larga duración
- Recargable con Bayer Advanced™ DuraZone® Concentrate Weed & Grass Killer

MATA Y EVITA • Mata toda clase de pastos y malezas. • Evita el crecimiento de nuevos pastos y malezas hasta por 6 meses.

DÓNDE USAR En patios, veredas y grietas de entradas de auto, áreas de grava, senderos y cercos. Alrededor de plantas ornamentales ESTABLECIDAS: cancheros con plantas ornamentales, circunferencia de árboles, áreas de mantillos. NO usar alrededor de plantas, arbustos o árboles no establecidos (ver la sección ANTES DE USAR para mayores detalles).

CÓMO USAR Para evitar el crecimiento de pastos y malezas, rocíe toda el área que desea proteger, no sólo las malezas existentes, para crear una zona de protección duradera contra malezas.

COBERTURA Esta botella cubre una superficie de 650 pies cuadrados.

Para preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-BayerAG (1-877-229-3724) o visite nuestra página Web www.BayerAdvanced.com

INGREDIENTES ACTIVOS:

Indifluthrin.....0.0061%

Diquat dibromide.....0.0010%

Sal isopropilamino de glifosato.....1.4100%

OTROS INGREDIENTES.....98.5229%

TOTAL.....100.0000%

DESTINADO A USO
RESIDENCIAL EXTERIOR

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

CÓMO USAR EL ROCIADOR:

1. Quite la boquilla rociadora ERGO-GRIP del botallo.



2. Quite la etiqueta y la cubierta de la tapa.

• Quite la etiqueta y la cubierta de la tapa antes de insertar el tapón de la manguera.



3. CONECTE LA MANGUERA A LA TAPA.

• Inserte el tapón en el extremo de la manguera enrollada en la tapa y presione firmemente hasta que la sienta segura.



4. ABRA LA BOQUILLA ROCIADORA.

• Desdoble la boquilla rociadora hasta que enganche en su lugar. • Dirija la boquilla del rociador lejos de su cuerpo. • Ajuste la boquilla rociadora hasta el ajuste deseado.




5. ENCIENDA.

• Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO hacia la posición ENCENDIDO.




6. APRIETE.

• Apriete el gatillo para que salga el producto. El rociador puede nebulizar varios segundos de preparación hasta que libere el producto. • Suelta el gatillo para detener el rocío.



7. ALMACENAMIENTO.

• Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición APAGADO. • No desenchufe la manguera. Déjala conectada a la tapa. • Coloque la boquilla rociadora en posición de apagado. • Plegue la boquilla rociadora contra el mango del rociador. • Vuelva la boquilla rociadora ERGO-GRIP al botallo para su almacenamiento.



8. ANTES DE USAR AGITAR BIEN ANTES DE USAR.



9. PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS.

• No usar este producto en áreas de jardines, plantaciones de vegetales, o en sus alrededores, donde se plantarán plantas jóvenes dentro de 6 meses después del tratamiento. • Este producto no está destinado para uso en jardines. • Aplicar este producto cuando no haya viento para evitar que el rocío afecte sus plantas favoritas. • Este producto puede afectar a los almácigos jóvenes por producirse un decline en el área tratada después de una fuerte lluvia. No aplique el producto si se pronostica fuertes lluvias dentro de las próximas 48 horas. • Evite que el producto se escurra sobre su vegetación favorita; no camine sobre el área tratada hasta que el rocío se haya secado. • Cuando rocíe alrededor de la base de las plantas establecidas (plantas que han estado plantadas en el mismo lugar durante dos o más años), protéjelas del escorrentamiento usando cartones, plásticos u otros materiales. Si el rocío accidentalmente llega a una planta favorita, enjuéguela con agua inmediatamente.

INDICACIONES DE USO (continuación)

• No usar este producto en áreas de jardines, plantaciones de vegetales, o en sus alrededores, donde se plantarán plantas jóvenes dentro de 6 meses después del tratamiento. • Este producto no está destinado para uso en jardines. • Aplicar este producto cuando no haya viento para evitar que el rocío afecte sus plantas favoritas. • Este producto puede afectar a los almácigos jóvenes por producirse un decline en el área tratada después de una fuerte lluvia. No aplique el producto si se pronostica fuertes lluvias dentro de las próximas 48 horas. • Evite que el producto se escurra sobre su vegetación favorita; no camine sobre el área tratada hasta que el rocío se haya secado. • Cuando rocíe alrededor de la base de las plantas establecidas (plantas que han estado plantadas en el mismo lugar durante dos o más años), protéjelas del escorrentamiento usando cartones, plásticos u otros materiales. Si el rocío accidentalmente llega a una planta favorita, enjuéguela con agua inmediatamente.

ANTES DE USAR AGITAR BIEN ANTES DE USAR

CÓMO USAR

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS

• Rocíar las malezas actuales y el área completa que desea proteger no solo las malezas que estén saliendo, hasta que esté completamente húmedo. • Ajustar la boquilla del rociador para el lado de rocío grueso. • Sostener el rociador a alrededor de 12 pulgadas de la maleza, apuntar al centro de la maleza y rocíar para cubrir ligeramente.

• Rocíar las malezas cuando sean pequeñas y estén en activo crecimiento con temperaturas superiores a los 60 °F (15 °C) y esté soleado. • Alterar la barrera de protección contra malezas puede reducir la eficacia de este producto. • La lluvia o el riego 30 minutos más tarde de su aplicación no elimina la eficacia del producto. • Bajo condiciones de sequía, será necesario regar luego de aplicar el producto. Rocíar con agua para que el herbicida residual sea absorbido por la tierra y no irrigue hasta el punto de escorrentamiento visible.

INDICACIONES DE USO (continuación)

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS (continuación)

CUÁNDO VOLVER A PLANTAR

• Las plantas ornamentales de cancheros (plantas anuales, perennes, árboles, arbustos, tepes y semillas pueden plantarse 6 meses después de la aplicación.

RELLENADO

Esta botella puede ser rellenada cuando está vacía. Cómo rellenar el rociador con el exterminador concentrado de pasto y malezas Bayer Advanced™ DuraZone®. 1. Abrir la tapa del puerto de rellenado. 2. Agregar 8 onzas líquidas (16 cucharadas) del Exterminador concentrado de pasto y malezas Bayer Advanced™ DuraZone® a la botella rociadora. 3. Llenar la botella rociadora con agua hasta la línea de llenado de 1 galón (3.7 litros), reemplazar la tapa del puerto de rellenado, ajustar y agitar bien.

Cómo rellenar el rociador de 1.33 (litros) galones desde el tamaño de 1 galón (3.7 litros) del paquete del Exterminador de pasto y malezas listo para usar Bayer Advanced™ DuraZone®. 1. Abrir la tapa del puerto de rellenado. 2. Llenar la botella con la cantidad deseada, usando el producto listo para usar. 3. Reemplazar la tapa del puerto de rellenado, ajustar y agitar bien (3.7 litros).

CÓMO FUNCIONA

Este producto contiene una mezcla probada de exterminadores de pasto y malezas que eliminan pastos y malezas además de un herbicida residual que impide que regresen otras. Las malezas y pastos comienzan a marchitarse o mueren en horas y las nuevas no crecerán durante hasta 6 meses.

INDICACIONES DE USO (continuación)		ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN	RIESGOS AMBIENTALES				
MATA Y PREVIENE <table border="0"> <tr> <td> Malezas de hoja ancha Calicida vera Capiquí común Oreja de ratón Trébol blanco Verónica Romaza Hierba del sol Diente de león común Afilerillo Hierba del gato Botoncillo Lithospermum Cardo santo Rama negra Ortiga mansa Hierba camicera </td> <td> Morenita Cenizo común Serecia Lespedeza Mostacilla común Mostaza silvestre Euphorbia maculata Hierba de golondrina Amorosía Yuyo colorado Bolsa de pastor Afata hembra Achicoria anual Girasol común Malva blanca Vicia sativa Mostaza silvestre </td> <td> Malezas de hoja fina Pasto azul anual 'Poa' Echinocloa Bromo acentonado Gamanchuelo Gamanchuelo, Hieny Gamanchuelo largo/húpido Digitaria ischaemum Bromo inerme Cola de zorra Panizo silvestre Mijo perla Pata de gallina Pasto guinea Kikuyu Ballico italiano Ballico perenne </td> </tr> </table>		Malezas de hoja ancha Calicida vera Capiquí común Oreja de ratón Trébol blanco Verónica Romaza Hierba del sol Diente de león común Afilerillo Hierba del gato Botoncillo Lithospermum Cardo santo Rama negra Ortiga mansa Hierba camicera	Morenita Cenizo común Serecia Lespedeza Mostacilla común Mostaza silvestre Euphorbia maculata Hierba de golondrina Amorosía Yuyo colorado Bolsa de pastor Afata hembra Achicoria anual Girasol común Malva blanca Vicia sativa Mostaza silvestre	Malezas de hoja fina Pasto azul anual 'Poa' Echinocloa Bromo acentonado Gamanchuelo Gamanchuelo, Hieny Gamanchuelo largo/húpido Digitaria ischaemum Bromo inerme Cola de zorra Panizo silvestre Mijo perla Pata de gallina Pasto guinea Kikuyu Ballico italiano Ballico perenne	ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA Almacenar en el contenedor original en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños, preferentemente en un gabinete bajo llave. Proteger del congelamiento.	ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y CÓMO MANEJAR EL CONTENEDOR Si está vacío: Envase no rellenable. No rellenar ni volver a utilizar este envase EXCEPTO que lo rellene con otro producto que se indique en esta etiqueta. Colocar el envase vacío en la basura o entregarlo para reciclar si fuera posible. Si está parcialmente lleno: Llamar a la agencia local de residuos sólidos o al número gratuito 1-877-229-3724 para obtener indicaciones para la eliminación. Nunca colocar el producto sin utilizar debajo de algún desagüe interno o externo.	PARA REEMPLAZAR BATERÍAS: • Abra el compartimento para las baterías con un destornillador pequeño. • Quite las baterías usadas y reemplácelas con baterías nuevas en la posición correcta tal como lo indica el compartimento de las baterías. • Cierre la puerta del compartimento para las baterías y cierre con destornillador. USO CORRECTO DE LAS BATERÍAS: • Nunca mezcle baterías nuevas con viejas. • No mezcle baterías alcalinas con estándar (zinc de carbono) o recargables (níquel cadmio). • Cuando almacene el rociador durante periodos largos, quite las baterías para impedir pérdidas. • Deseche las baterías usadas de acuerdo a las instrucciones del fabricante o en un contenedor de basura del hogar.
Malezas de hoja ancha Calicida vera Capiquí común Oreja de ratón Trébol blanco Verónica Romaza Hierba del sol Diente de león común Afilerillo Hierba del gato Botoncillo Lithospermum Cardo santo Rama negra Ortiga mansa Hierba camicera	Morenita Cenizo común Serecia Lespedeza Mostacilla común Mostaza silvestre Euphorbia maculata Hierba de golondrina Amorosía Yuyo colorado Bolsa de pastor Afata hembra Achicoria anual Girasol común Malva blanca Vicia sativa Mostaza silvestre	Malezas de hoja fina Pasto azul anual 'Poa' Echinocloa Bromo acentonado Gamanchuelo Gamanchuelo, Hieny Gamanchuelo largo/húpido Digitaria ischaemum Bromo inerme Cola de zorra Panizo silvestre Mijo perla Pata de gallina Pasto guinea Kikuyu Ballico italiano Ballico perenne					
 No aplicar este producto de manera que puede estar en contacto con los seres humanos o mascotas, ya sea en forma directa o por la corriente. Mantenga a las personas y mascotas fuera del área durante la aplicación. No permita que los seres humanos y las mascotas ingresen al área tratada hasta que el rociado se haya secado.			RIESGOS AMBIENTALES • Este producto es tóxico para los peces, los invertebrados acuáticos y las plantas. • Para proteger el medio ambiente, no permitir que el pesticida ingrese o se escurra en las bocas de tormenta, zanjías, alcantarillas o aguas superficiales. La aplicación de este producto cuando el clima esté calmo y no haya probabilidad de lluvia para las próximas 24 horas garantizará que el viento o la lluvia no disipen o escurran el pesticida del área de tratamiento. • Este producto químico tiene propiedades y características relacionadas con los compuestos químicos detectados en aguas subterráneas. Este producto químico puede filtrar llegando a las aguas subterráneas si se usa en áreas donde los suelos son permeables, particularmente cuando el nivel freático es poco profundo. • Este pesticida puede variar la calidad del agua debido al escurrimiento del agua de lluvia. Esto generalmente ocurre en suelos con poca drenaje y suelos con aguas subterráneas poco profundas. Este producto tiene un alto potencial para llegar a las aguas superficiales mediante el escurrimiento por varios meses o más después de la aplicación.				