

TERRO[®]

Home Insect Killer

Insecticida doméstico



Keeps killing
German Cockroaches for up to
12 months

Non-Staining, Odorless



Effective against:
over 65 different types
of insects

INDOOR OUTDOOR

KEEP OUT OF REACH
OF CHILDREN
CAUTION
See Booklet for Additional
Precautionary Statements.

MANTÉNGASE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN
Refiérase al folleto para otras
medidas de precaución.

ACTIVE INGREDIENT/INGREDIENTE ACTIVO:
Deltamethrin 00.03%
OTHER INGREDIENTS/OTROS INGREDIENTES: 99.97%
TOTAL 100.00%

NET CONTENTS/CONTENIDO NETO: 1 GAL. (3.79L)

LAB-P3400F-1 REV-090412

TERRO®

PEEL HERE
DESPEGUE AQUÍ

READ ALL INSTRUCTIONS INSIDE BEFORE USING
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Home Insect Killer

Insecticida doméstico

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

INDOORS: Cockroaches, Ants, Boxelder Bugs, Centipedes, Crickets, Dermestids, Firebrats, Fleas, Palmetto Bugs, Silverfish, Sowbugs, Stink Bugs, Ticks and Waterbugs.

Apply as a spot and crack & crevice treatment to areas where these pests crawl and hide, especially in hidden areas around sinks and storage areas, behind baseboards, around doors and windows, behind and under refrigerators, cabinets, sinks and stoves, the underside of shelves, drawers, bookcases, and similar areas. Cover all food handling surfaces and cover or remove all food and cooking utensils or wash thoroughly after treatment. Exposed food should be covered or removed. Repeat as necessary but not more than once per week.

OUTDOORS: CRAWLING INSECTS: Ants, Cockroaches (including Asian Cockroaches), Centipedes, Crickets, Mole Crickets, Waterbugs and Silverfish.

Hold sprayer 12 to 18 inches from surface to be treated and spray on infested surface of patio or picnic area, hitting as many insects as possible. Spray to slightly moisten the surface. Also spray legs of tables and chairs. **Ants:** Spray freely around ant trails and hills. Spray around nests hidden under steps, brickwork, concrete, etc. Break apart accessible nests and spray freely on and around debris. Repeat as necessary but not more than once per week.

ATTACH




- Remove sprayer from bottle & extend tubing from sprayer
- Insert sprayer hose-end plug into snap-cap opening

SPRAY



- Set sprayer nozzle to desired spray setting
- Point sprayer downward and pump trigger until flow is established.

STORE



- When finished, turn sprayer nozzle to "X" setting
- Keep hose-end plugged into snap cap
- Snap sprayer back into the bottle

Continued on inside.../Instrucciones en español al interior

Manufactured for:
Senoret Chemical Co., Inc.
69 North Locust Street
Lititz, PA 17543 USA
1-800-800-1819

EPA Reg. No. 149-20
EPA Est. 58996-MO-001a, 11623-GA-1b, 11623-GA-3c
Est. No. subscript is first letter of batch code on bottom of container.

Model No.: T3400

LAB-P3400B-2
REV-020314



EN EXTERIORES

Retire todos los alimentos y los utensilios de cocina expuestos. Cubra todas las superficies destinadas a la manipulación de alimentos o lávelas bien después de aplicar el tratamiento y antes de usarlas. No use en cultivos comestibles. No lo aplique mientras llueve. No riegue el área tratada hasta el punto que escurra el producto.

Todas las aplicaciones en exteriores se deben limitar a tratamientos localizados o en hendiduras y grietas, a excepción de los siguientes usos permitidos:

- (1) Aplicaciones en el suelo o en la vegetación alrededor de estructuras.
- (2) Aplicaciones en céspedes y otras vegetaciones.
- (3) Aplicaciones en los mientos de edificios hasta una altura máxima de 3 pies.

Otras aplicaciones, tales como todas las aplicaciones exteriores en superficies impermeables como aceras, entradas de garaje, patios, porches y superficies estructurales (ventanas, puertas y aleros), se limitan a tratamientos localizados y tratamientos en hendiduras y grietas solamente.

Está prohibido aplicar directamente en cloacas o desagües y en cualquier área como una canaleta que desembogue en cloacas, desagües de aguas pluviales, cuerpos de agua o en donde pueda haber vida acuática. No permita que el producto ingrese a un desagüe durante o después de la aplicación.

Para uso en exteriores sólo como una ayuda para controlar estos insectos. No dirija el rociador hacia el rostro. Sostenga el rociador ligeramente inclinado hacia abajo, a una distancia aproximada de 12 pulgadas de la superficie que va a rociar. Rocíe en la dirección del viento si está corriendo brisa. No contamine los estanques de peces ni aplique directamente en el agua.

PESTES EN SUPERFICIES EXTERIORES DE EDIFICIOS: Para el control de plagas en edificios tales como, **hormigas, ácaros del trébol, grillos, cochinillas (cochinillas de humedad) y chinches.** Rocíe el cimiento del edificio en donde los insectos están activos y donde puedan encontrar una entrada hasta una altura de 2 a 3 pies. Aplique en las superficies exteriores de los edificios en donde los insectos se concentran. Las áreas a rociar incluyen (entre otras) mallas, marcos de ventanas, aleros, porches, patios, garajes y basureros. Repita el tratamiento según sea necesario, pero no más de una vez por semana.

Hormigas: Rocíe los caminos de hormigas y hormigueros. Si puede encontrar el nido, rocíe la superficie hasta que quede mojado.

Garrapatas de la estrella solitaria, garrapatas de perro, grillos y pulgas: Aplique bien a la infestación en árboles, césped o malezas.

Avispas, avispones, avispas amarillas y abejas: Rocíe los nidos y otras superficies donde las avispas puedan posarse. Apunte el chorro hacia las aberturas del nido. Para obtener mejores resultados, las aplicaciones se deben realizar en la noche cuando los insectos están descansando.

INSECTOS VOLADORES: Moscas comunes, jejenes, mosquitos, polillas pequeñas y chinches: Rocíe en las superficies exteriores de los marcos de ventanas y puertas y otras áreas por donde estas plagas puedan ingresar al hogar. También rocíe áreas de descanso localizadas tales como, aleros, porches, superficies alrededor de lámparas y cables, barandas, etc. donde estos insectos puedan posarse. Los insectos que se posen en las superficies tratadas morirán.

Abejas y hormigas carpinteras: (Únicamente para control localizado) Aplique este producto en espacios y canales en la madera dañada de una estructura o en hendiduras, grietas y espacios dentro y entre medio de las porciones de madera de una estructura, entre la madera y los cimientos y en lugares vulnerables al ataque, como los subsuelos.

PLANTAS DE INTERIOR: Para el control de **áridos, escarabajos japoneses, chinches de encaje, minadores de hojas, gorgojos, ácaros y arañuelas rojas** en las plantas de interior. Antes de rociar, retire las plantas de las áreas del comedor y la sala. Colóquelas en un área en la que no estén en contacto con niños, mascotas o comida. Se pueden regresar las plantas a la ubicación original cuando las hojas se sequen. Si no se pueden mover las plantas, cubra o retire la comida expuesta y las superficies destinadas a la manipulación de alimentos. Evite rociar las áreas circundantes.

Aplique el chorro por encima y por debajo del follaje. Evite humedecer las flores si es posible. Repita las aplicaciones según sea necesario, pero no más de una vez por semana.

PARA EL CONTROL DE INSECTOS EN JARDINES ORNAMENTALES: Para el uso en rosas, dalias, ásteres y otras flores ornamentales para eliminar **escarabajos japoneses** que sean alcanzados por el chorro y también **moscas blancas, áridos, gusanos militares, chinches de encaje, gorgojos, pulgones expuestos, hormigas de pavimento, arañas, ácaros y arañuelas rojas y minadores de hojas.**

No lo use en plantas cultivadas para la venta u otro uso comercial.

Puede utilizarse en plantas, al igual que un rociador multiuso, en jardines ornamentales pequeños y para tratamientos localizados para prevenir que los insectos se esparzan a áreas más extensas del jardín.

Puede utilizarse en otras plantas, tales como, violetas africanas, ásteres, azaleas, begonias, camelias, claveles, crisantemos, espuela de caballo, cornáceas, hiedra, evónimo, fucsia, geranios, crasulas, parras, palmera Kentia, laurel, maravillas, rododendros, plantas de goma, cabeza de dragón, planta madre, judío errante y zinnias.

Cuando rocíe las plantas, hágalo a una distancia mínima de 18 pulgadas. Realice un movimiento de barrido. Tenga cuidado cuando moje el follaje tierno, plantas jóvenes y brotes. No rocíe las plantas cuando las temperaturas excedan los 90°F. La aplicación excesiva puede causar daños. **NO aplique en verduras u otras plantas comestibles.** Cuando sea posible, rocíe directamente sobre los insectos. Repita el tratamiento según sea necesario, pero no más de una vez por semana.

ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN

ALMACENAJE: Almacene en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de niños y mascotas y alejado del calor, chispas o llamas expuestas. Si se congela, deje que el producto se derrita y agite bien antes de usar. El congelamiento no afectará a este producto. **ELIMINACIÓN DEL ENVASE: Si está vacío:** El envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni rellenar este envase. Colóquelo en la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca coloque productos que no utiliza debajo de un drenaje externo o interno.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA SERES HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN

El contacto con el producto puede provocar un hormigueo y enrojecimiento pasajeros en la piel. Evite el contacto con la piel o la ropa. Lávese bien con agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle o usar tabaco.

RIESGOS AMBIENTALES

Este producto es extremadamente tóxico para los peces y los invertebrados acuáticos. Para proteger el medio ambiente, no deje que el pesticida ingrese o escurra hacia desagües pluviales, zarjas de desagüe, canaletas ni aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo, cuando no haya pronóstico de lluvia durante las siguientes 24 horas, ayudará a asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida del área de tratamiento. Este producto es altamente tóxico para las abejas expuestas al tratamiento directo o a residuos en los cultivos o hierbas en flor. No aplique este producto ni deje que llegue hasta los cultivos o hierbas en flor si hay abejas que visitan el área de tratamiento.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

No aplique este producto dentro de o sobre equipos eléctricos, debido al riesgo de descarga eléctrica.

INSTRUCCIONES DE USO

Es una violación a la Ley Federal sobre este producto de manera correcta a lo indicado en la etiqueta.

EN INTERIORES: Cucarachas, hormigas, chinches del arce americano, ciempiés, grillos, dermestidos, hemófilos, pulgas, chinches de Palmetto, lepismanas, cochinitas, chinches, garrapatas y chinches acuáticos.

Aplique como tratamiento preventivo y tratamiento en hembras y grillos sobre las áreas en donde están pocas camadas y se esconden, especialmente en las áreas ocultas alrededor de los frentales y en las áreas de almacenamiento, debajo de los zócalos, alrededor de puertas y ventanas, debajo de alfombras, gabinetes, refrigeradores y hornos, en la parte trasera de estantes, gabinetes, lavavajillas y lavadoras. Cubra todos los superficies desatendidas a la manipulación de alimentos y cubra a nivel de los utensilios de cocina, a niveles bien después de aplicar el tratamiento. Los alimentos expuestos deben cubrirse y ser reavados. Repita según sea necesario, pero no más de una vez por semana.

EN EXTERIORES: INSECTOS PASTIFEROS: Hormigas, cucarachas (incluyendo cucarachas asiáticas), ciempiés, grillos, grillos topes, chinches acuáticos y lepismanas.

Sostenga el rociador a una distancia entre 12 a 18 pulgadas de la superficie a tratar, rocíe la superficie apropiada del suelo o área de escape, y ataque directamente la mayor cantidad de insectos. Rocíe para humedecer ligeramente la superficie. También rocíe las ratas de las hielos y vitras. **Hormigas:** Rocíe de forma abundante alrededor de caminos de hormigas y hormigueros. Rocíe alrededor de nichos ocultos bajo escaleras, construcciones de baldas, techos, etc. Destruya los nidos accesibles y rocíe de forma abundante en los desechos y alrededor de estos. Repita según sea necesario, pero no más de una vez por semana.

PLIE

- Retire el rociador de la botella y oriente el tubo del rociador.
- Inserte el tubo con mango en la abertura con tapa a presión.

ROCIAR

- Apunte la boquilla del rociador para configurar el chorro deseado.
- Dirija el rociador hacia abajo y bombeo con el gatillo hasta que el flujo se estabilice.

ALMACENAR

- Cuando termine, gire la boquilla del rociador a la configuración "X".
- Mantenga el tubo con mango insertado en la tapa a presión.
- Voltee y coloque el rociador en la botella.

INFORMACIÓN GENERAL

Almacene el recipiente en posición vertical. No lo rocíe hacia arriba, al aire. Aplique únicamente sobre superficies como tratamiento localizado y como tratamiento de fumigación y grillos. Sire la boquilla del rociador a la posición "X" (no encendido). Sostenga el rociador a una distancia aproximada de 12 pulgadas de la superficie que vaya a rociar. Apunte el gatillo para rociar hasta que la superficie esté ligeramente húmeda, pero no al punto de escurecer. La aplicación excesiva puede causar daños. Pruebe en un área poco visible antes de aplicar.

No permita que niños o mascotas toquen las superficies tratadas hasta que el rociador haya secado.

Este producto está diseñado para ser utilizado en interiores y alrededores de las casas así como en las abejas de las mascotas tales como (perros y gatos), departamentos, autos, alces, lavavajillas, lavadoras, baños, cocinas, cubetas, casas rodantes, coberturas para vehículos, camas para gatos, almacenamiento de ropa, condominios, terrazas, estadios, estantes de garaje, gabinetes, gabinetes, estantes, cocinas, gabinetes, sillas, sillas, platos, áreas de piscinas, cuartos de juego, porches, vehículos recreativos, habitaciones, sótanos, áreas de almacenamiento, terrazas interiores, habitaciones de servicio y viviendas. No aplicar en establecimientos comerciales de comida, restaurantes u otros lugares en donde la comida sea preparada o consumida para fines comerciales.

La acción duradera de este producto controla mariposas cucarachas alemanas hasta por 12 meses y mareas hasta por 150 días después de haberlo rociado. Puede ser necesario aplicar más frecuentemente sobre superficies de concreto. Rocíe estas áreas una vez a la semana y vuelva a tratar si la actividad de los insectos continúa. El hecho de tocar el contacto le ofrece resultados inmediatos al matar el insecto directamente sobre las mismas, mientras que la actividad residual mata a los insectos cuando éstos regresan a las áreas que han sido tratadas.

INTERIORES

Cucarachas: Rocíe en hendiduras y grietas, alrededor de zócalos y otros escondites.

Hormigas: Rocíe los caminos de hormigas y alrededor de puertas, ventanas y otros lugares por donde las hormigas ingresan al hogar. Repita según sea necesario, pero no más de una vez por semana.

Hormigas carpinteras: Para un control efectivo, localice y trate los nidos y las áreas circundantes. Aplique alrededor de puertas, ventanas y otros lugares por donde las hormigas ingresan al hogar, así como en los lugares en donde caminan y se esconden. Rocíe la madera infestada a través de las aberturas externas.

Garrapatas (incluyendo las garrapatas de los ciervos que pueden transmitir la enfermedad de Lyme) y pulgas en las superficies: Rocíe la cama de la mascota y desmenuje o limpie completamente. Rocíe los espacios de descanso de la mascota. Las pulgas adultas y larvas que entren en contacto con el chorro mojado. Coloque una cama limpia una vez que se haya secado el rocío. No rocíe los animales directamente.

Para obtener mejores resultados, los mascotas se deben tratar con un producto de control pulgas y garrapatas adecuado, registrado para su uso en mascotas, áreas de permisos, y el área tratada. Rocíe los tapetes y alfombras donde las situaciones son nuevas. Si lo va a aplicar en áreas delicadas, pruebe en un área poco visible antes de usar para determinar si estas se manchan.

Arañas: Aplique a lo largo y detrás de zócalos, en marcos de ventanas y puertas, esquinas, tuberías, áreas de almacenamiento, techos, subtejas y otras áreas por donde se pueden arrastrar estas mascotas.

Ciempiés, escarabajos, cochinitas de humedad, cochinitas, escorpiones y garrapatas: Aplique alrededor de puertas, ventanas y otros lugares por donde estas mascotas pueden ingresar al hogar. Trate los zócalos, áreas de almacenamiento y otras ubicaciones donde se encuentran estas mascotas.

Lepismas, grillos, arañas: Aplique en las áreas infestadas por estas mascotas.

INSECTOS VOLADORES: Moscas comunes, jejenes, mosquitos, polillas pequeñas y chinches. Rocíe áreas de descanso localizadas, tales como, dormitorios, superficies traseras de los marcos de ventanas y puertas, superficies alrededor de lámparas y cables, lavavajillas, etc. y en cualquier lugar donde estos insectos se poseen. Los insectos que se posan en las superficies tratadas morirán.

PARÁSITOS DE LA DESPENSA - Carcomas de los granos (arabidopsis, mercurios y dentados), escarabajos de la harina (rojos y confusos), polillas del chocolate, escarabajos del tabaco, ácaros del trigo, moscas de grupo, escarabajos de las palizas, escarabajos de la hoja del arroz, gorgojos del arroz, fatídicos de los granos, escarabajos araña y polillas del tabaco: Trate las áreas expuestas. Rocíe los alimentos, azúcares y papel para estantes del área que va a tratar. Desheche el papel para estantes usado y cualquier alimento infestado. Rocíe estantes, freidoras y grillas dentro y debajo de aparatos y gabinetes. Permita que se seque antes de volver a colocar papel para estantes, alimentos y otros los. Lave cualquier superficie desatendida a la manipulación de alimentos y los recipientes expuestos antes de usarlos.

Escarabajos de alambra (negros, de muebles y variados): Rocíe sobre y bajo los bordes de cubrepies, bajo tapetes y muebles y en armarios u otras ubicaciones donde se encuentran estos insectos.

Polillas de ropa: Use este producto como un tratamiento en hendiduras y grietas en armarios y áreas de almacenamiento donde se encuentran estas mascotas. Este es un tratamiento complementario y no reemplaza a las lavadas de ropa que haya en la ropa. No aplique en la ropa.

Chinches de cama y piojos: Rocíe la ropa de cama y lave antes de volver a usarla. Rocíe el colchón levemente, especialmente en los cabos, pliegues y bordes. Aplique en el interior de la estructura. Permita que se seque antes de volver a hacer la cama.

TERRO

PEEL HERE
DISPERSE AVOID

READ ALL INSTRUCTIONS INSIDE BEFORE USING
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

Home Insect Killer

Insecticida doméstico

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

INDOORS: Cockroaches, Ants, Boxelder Bugs, Centipedes, Crickets, Dermestids, Firebrats, Fleas, Palmetto Bugs, Silverfish, Sowbugs, Stink Bugs, Ticks and Waterbugs.

OUTDOORS: CRAWLING INSECTS: Ants, Cockroaches (including Asian Cockroaches), Centipedes, Crickets, Mole Crickets, Waterbugs and Silverfish.

Apply as a liquid and crack & crevice treatment to areas where these pests crawl and hide, especially in hidden areas around sinks and storage areas, behind baseboards, around doors and windows, behind and under refrigerators, cabinets, sinks and stoves, the underside of shelves, drawers, bookcases, and similar areas. Cover all food handling surfaces and cover or remove all food and cooking utensils or wash thoroughly after treatment. Exposed food should be covered or removed. Repeat as necessary but not more than once per week.

Hold sprayer 12 to 18 inches from surface to be treated and spray on infested surface of patio or picnic area, filling as many insects as possible. Spray to slightly moisten the surface. Also spray tops of tables and chairs. **Ants:** Spray freely around ant trails and hills. Spray around nests hidden under steps, brickwork, concrete, etc. Break apart accessible nests and spray freely on and around debris. Repeat as necessary but not more than once per week.

ATTACH



- Remove sprayer from bottle & extend tubing from sprayer
- Insert sprayer hose and plug into snap-cap opening

SPRAY



- Set sprayer nozzle to desired spray setting
- Point sprayer downward and pump trigger until flow is established

STORE



- When finished, turn sprayer nozzle to "X" setting
- Keep hose end plugged into snap cap
- Snap sprayer back into the bottle

Model No. TM00

Continued on Inside...Instrucciones en español al interior

Manufactured for:
Seward Chemical Co., Inc.
69 North Laurel Street
Lima, PA 17643 USA
1-800-800-1819
EPA Reg. No. 1-03-00
EPA Est. 54995-MD-001a, 11623-0A-1a, 11623-0A-3a
Est. No. subject to final letter of batch code on bottom of container.

1-800-800-1819
EPA-000114



GENERAL INFORMATION:

Hold container upright. Do not spray up into air. Apply to surfaces only as a spot and crack & crevice treatment. Turn sprayer nozzle to "on" position. Hold approximately 12 inches from surface to be sprayed. Squeeze trigger to spray until surface is slightly moist but not to the point of runoff. Over application may cause damage. Test in an inconspicuous area before applying.

Do not allow children or pets to contact treated surfaces until spray has dried.

This product is intended to be used in and around residences and their immediate surroundings such as (but not limited to): apartments, atriiums, attics, automobiles, basements, bathrooms, boats, cabins, campers, carports, cat sleeping quarters, clothes storage, condominiums, decks, fens, driveways, garages, garobos, homes, kitchens, launies, living rooms, porches, patios, pet sleeping areas, play rooms, porches, recreational vehicles, rooms, solariums, storage areas, sun rooms, utility rooms and verandas. Do not use in commercial food handling establishments, restaurants or other places where food is commercially prepared or processed.

This product's long-lasting action keeps on killing German Cockroaches for up to 12 months and Flies for up to 150 days after you spray. More frequent applications may be necessary on concrete surfaces. Check these areas in 4 weeks and retreat if insect activity continues. Contact kill gives you immediate results when spraying insects directly, while residual activity kills insects when they return to treated areas.

INDOORS

Roaches: Spray in cracks and crevices, around baseboards and other hiding places.

Ants: Spray ant trails and around doors and windows and other places where ants enter the house. Repeat as necessary but not more than once per week.

Carpenter Ants: For effective control, locate and treat nests and surrounding areas. Apply around doors and windows and other places where ants enter premises and where they crawl and hide. Spray into infested wood through existing openings.

Ticks (Including Deer Ticks Which May Carry Lyme Disease) and Fleas on Surfaces: Remove pet bedding and destroy or clean thoroughly. Spray pet resting quarters. **Adult Fleas and Larvae** contacted by spray will be killed. Put fresh bedding down once spray has dried. Do not spray animals directly. For best results, pets should be treated with an appropriate flea and/or tick control product registered for use on pets before allowing them to return to the treated area. Spray rugs and carpets where infestations are bad. Delicate fabrics should be tested for staining in an inconspicuous area prior to use.

Spiders: Apply along and behind baseboards, to window and door frames, corners, pipes, storage localities, attics, crawl spaces and other areas over which these pests may crawl.

Centipedes, Ground Beetles, Pillbugs, Sowbugs, Scorpions and Ticks: Apply around doors and windows and other places where these pests may enter premises. Treat baseboards, storage areas and other locations where these pests are found.

Silverfish, Crickets, Spiders: Apply to areas infested by these pests.

FLYING INSECTS: Houseflies, Gnats, Mosquitoes, Small Flying Moths and Stink Bugs: Spray localized resting areas, such as under eaves, porches, inside surfaces of window and door frames, surfaces around light fixtures and cords, railings, etc. and anywhere these insects may rest. Insects coming to rest on treated surfaces will be killed.

PANTRY PESTS - Grain Beetles (Rusty, Merchant and Saw-Toothed), Flour Beetles (Red and Confused), Chocolate Moths, Cigarette Beetles, Clover Mites, Cluster Flies, Drugstore Beetles, Elmleaf Beetles, Rice Weevils, Lesser Grain Borers, Spider Beetles and Tobacco Moths: Treat exposed stages. Remove all foodstuffs, utensils and shelf paper from area to be treated. Discard used shell paper and any infested foodstuffs. Apply spray to shelves and in cracks and crevices behind and under cupboards and cabinets. Allow to dry prior to replacement of shell paper, food and utensils. Wash any exposed food handling surfaces and utensils before use.

Carpet Beetles (Black, Furniture and Varied): Spray on and under edges of floor coverings, under rugs and furniture and in closets or other localities where these insects are found.

Webbing Clothes Moths: Use this product as a crack and crevice treatment in closets and other storage areas where these pests are found. This is an adjunct treatment and will not control moth larvae already on clothes. Do not apply to clothing.

Bedbugs and Lice: Remove linens and wash before reuse. Lightly spray mattresses, especially tufts, folds and edges. Apply to the interior of the frame. Allow to dry before remaking bed.

OUTDOORS

Remove all exposed food and cooking utensils. Cover all food handling surfaces or wash thoroughly after treatment and before use. Do not use on edible crops. Do not make applications during rain. Do not water the treated area to the point of run-off.

All outdoor applications must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses:

- (1) Applications to soil or vegetation around structures;
- (2) Applications to lawns, turf and other vegetation;
- (3) Applications to building foundations up to a maximum height of 3 feet.

Other than applications to building foundations, all outdoor applications to impervious surfaces such as sidewalks, driveways, patios, porches and structural surfaces (such as windows, doors and eaves) are limited to spot and crack-and-crevice applications only.

Application is prohibited directly into sewers or drains or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application.

For outdoor use only as an aid in controlling these insects. Point sprayer away from face. Hold sprayer on a slight downward angle, approximately 12 inches from surface to be sprayed. Spray with wind if breeze is blowing. Do not contaminate fish ponds or apply directly to water.

PESTS ON OUTSIDE SURFACES OF BUILDINGS: For control of building infestation of **Ants, Clover Mites, Crickets, Sowbugs (Pillbugs) and Stink Bugs.** Spray foundation of building where insects are active and may find entrance up to a height of 2 to 3 feet. Apply to outside surfaces of buildings where insects tend to congregate. Spray areas include (but are not limited to) screens, window frames, eaves, porches, patios, garages and refuse dumps. Repeat treatment as necessary but not more than once per week.

Ants: Spray ant trails and hills. If nest can be located, spray surface of nest until wet.

Lone Star Ticks, Dog Ticks, Crickets and Fleas: Apply thoroughly to infestation in bushes, grass or weeds.

Wasps, Hornets, Yellow Jackets and Bees: Spray nests and other surfaces where bees may rest. Aim spray at nest openings. Applications should be made late in the evening when insects are at rest.

FLYING INSECTS: Houseflies, Gnats, Mosquitoes, Small Flying Moths and Stink Bugs: Spray outside surfaces of window and door frames and other areas where these pests may enter the home. Also spray localized resting areas, such as under eaves, porches, surfaces around light fixtures and cords, railings, etc. where these insects may rest. Insects coming to rest on treated surfaces will be killed.

Carpenter Ants and Carpenter Bees: (for localized control only) Apply this product to voids or channels in damaged wood of a structure, or to cracks, crevices and spaces in and between wooden portions of a structure or between wood and the foundation, in locations vulnerable to attack such as crawl spaces.

HOUSE PLANTS: To control **Aphids, Japanese Beetles, Lace Bugs, Leafminers, Mealy Bugs, Mites and Spider Mites** on house plants: Prior to spraying, remove plants from living and eating areas. Put in an area not likely to come in contact with pets, children or food. Plants can be returned to original location when leaves dry. If plants cannot be moved, cover or remove exposed food and food handling surfaces. Avoid spraying surrounding areas.

Apply spray to upper and lower surfaces of foliage. Avoid wetting blossoms if possible. Repeat applications as necessary but not more than once per week.

FOR CONTROL OF ORNAMENTAL GARDEN INSECTS: For use on roses, dahlias, asters and other ornamentals to kill **Japanese Beetles** hit by spray, as well as **Whiteflies, Aphids, Armyworms, Lace Bugs, Mealy Bugs, Exposed Thrips, Pavement Ants, Spiders, Spider and Red Mites, Clover Mites and Leafminers.**

Not for use on plants grown for sale or other commercial use.

May be used on plants, as well as a multi-purpose spray in small ornamental gardens and for spot treatments to prevent insects from spreading into large garden areas.

May also be used on other plants such as African violets, asters, azaleas, begonias, camellias, carnations, chrysanthemums, delphiniums, dogwood, English ivy, euonymus, fuschia, geraniums, crassula, grape vine, Kentia palm, laurel, marigolds, rhododendrons, rubber plants, snapdragons, stocks, wandering Jews and zinnias.

When spraying plants, do not operate closer than 18 inches. Use sweeping motion. Be cautious about wetting tender foliage, young plants and new growth. Do not spray plants when temperatures exceed 90°F. Over application may cause damage. **DO NOT apply to vegetable plants or other plants used for food.** Spray insects directly whenever possible. Repeat treatment as necessary but not more than once per week.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store in a cool, dry area away from children and pets and away from heat, sparks and open flame. If freezing occurs, allow product to thaw and shake well before using. Freezing does not adversely affect this product. **CONTAINER DISPOSAL:** If empty: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

CAUTION

Contact with product may result in transient tingling and reddening of the skin. Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. This product is highly toxic to bees exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if bees are visiting the treatment area.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Do not apply this product in or on electrical equipment due to possibility of shock hazard.