

100% SIZE  
12-digit UPC-A  
(non-suppressed)  
For Position Only  
0 71645 52212 7



Beautiful Lawns Since 1924™  
**Vigoro**

**Crabgrass Preventer  
& Lawn Fertilizer I**

Herbicida para prevenir la digitaria y  
fertilizante para césped

**Prevents crabgrass  
up to 4 months!**  
¡Previene la digitaria por hasta 4 meses!

**ASSURANCE PARTICLE  
TECHNOLOGY™**  
EVEN FEEDING • EVEN GREENING • WITH NO BURN • GUARANTEED!



**Greens in 72 hours & promotes thick, green growth**  
Reverdece en 72 horas y fomenta un crecimiento verde y tupido

**Contains time-released nitrogen for extended feeding**  
Contiene nitrógeno de liberación gradual para una fertilización prolongada

ACTIVE INGREDIENT:  
Pendimethalin 1.22%  
OTHER INGREDIENTS: 98.78%  
TOTAL 100.00%  
TCAS# 40487-42-1

For Outdoor Residential Use Only.  
Para uso residencial en exteriores,  
únicamente.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
CAUTION** See back panel for additional  
precautionary statements.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
PRECAUCIÓN** Consulte los avisos de precaución  
adicionales al reverso.

**GARDEN CLUB**  
MEMBERSHIP IS FREE!  
Call or visit our website today  
[www.home depotgardenclub.com](http://www.home depotgardenclub.com)

**Feeds 5,000 SQ FT**  
**APPLY EARLY SPRING**  
**APLIQUE A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA**

**29-0-3**  
**Net Wt/Peso neto**  
**14.06 lb (6.3 kg)**



# Why Fertilize the Lawn?

¿Por qué fertilizar el césped?

- Promote a deep and dense root system that is better able to reach water and find nutrients during tough heat & drought, so lawn stays greener, longer and bounces back faster
- Thicken lawn with additional blades of grass, making it more resistant to bare spots and thinning
- Help prevent weeds by making it difficult for weed seeds in the air to find soil to root, as well as crowd out existing weeds

While it is easy to see that satisfying deep green when you fertilize, regular feedings can actually do much more...  
Aunque es fácil notar ese satisfactorio verde oscuro al fertilizar, hacerlo con frecuencia puede de hecho lograr mucho más que eso...

Unfed Lawn  
Césped sin fertilizar



VS  
Regularly Fed Lawn  
Césped con fertilización regular



- Fomenta un sistema de raíces denso y profundo que es más apto para encontrar agua y nutrientes durante las temporadas de calor y sequía, por lo que el césped se mantiene más verde por más tiempo, y se recupera con más rapidez
- Tapa el pasto con brinzas de césped adicionales, protegiéndolo contra las áreas descubiertas y poco tupidas
- Ayuda a prevenir las malezas al dificultar que sus semillas esparcidas por el aire encuentren tierra disponible para echar raíces, así como a desplazar las malezas existentes

## DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

### Application:

Apply to dry foliage. It is not necessary to water in after application. However, for best results the lawn should receive 1/4 to 1/2 inch of water from rainfall or watering within 2-3 days after application.

Apply this product in early Spring before the 4th mowing or before temperatures are regularly in the 80's. Rain, snow or freezing weather after application will not affect the performance of this product.

Do not seed or sod for four months following application. This product can prevent seeds from germinating.

On newly seeded or sodded areas, wait until grass has been mowed at least 4 times. On newly sprigged areas, wait 5 months before using.

- Do not use on Dichondra, St. Augustinegrass or bentgrass lawns.
- Do not apply to shrubs, flower or garden seed beds or plants.
- Allow at least 4-6 weeks between applications of any other product in this Program.

Do not apply material to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing, or shoes. If contact occurs brush off particles to prevent staining and unwanted tracking into the house. If necessary, rinse off with water.

- This product applies 1.5 lbs of pendimethalin per acre.
- Do not apply more than twice a year.

### Raking:

You may rake your lawn lightly to remove grass clippings or debris. But avoid breaking the soil surface in your lawn for 4 months after application. Heavy raking will disturb the layer of soil where the product was applied and reduce the effectiveness.

Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

### Weeds controlled include:

Barnyardgrass, Foxtail, Oxalis (common yellow woodsorrel), Chickweed, Knotweed, Poa annua, Crabgrass, Moss, Spurge\*, Fall panicum.

\*For heavy infestation a repeat treatment may be used after 6-8 weeks.

## Next Feeding

Feed every 8 weeks for optimal results

Fertilice cada 8 semanas para obtener resultados óptimos



Apply anytime weeds are actively growing!



Apply anytime during the growing season.

Maximum of 2 applications per year

Or

DETERMINE SIZE OF AREA TO BE TREATED

DETERMINE EL TAMAÑO DEL ÁREA A TRATAR



### SPREADER SETTINGS:

POSICIONES DEL ESPARCIDOR:

A 14.00 to bag covers 5,000 sq ft. Use the settings below to apply at a rate of 2.8 lb of product per 1,000 sq ft.

RECOMENDACIONES PARA ESPARCIDORES ROTATIVOS

VIGORO 4500 VIGORO 10,000 VIGORO 15,000

SCOTT'S BROADCAST/ROTARY SPREADERS

SCOTT'S BASIC™ STANDARD™ DELUXE™ EDGEGUARD™

LAWN PRO™ SPEEDGREEN™

SCOTT'S TURF BUILDER™ EDGEGUARD™ DLX OR MINI

DRIFT SPREADERS

SCOTT'S DRIFT SPREADERS

SCOTT'S ACCUGREEN™

SCOTT'S TURF BUILDER™ CLASSIC DROP

9 1/4

## INSTRUCCIONES DE USO

Usar este producto de una manera distinta a la indicada en la etiqueta vulnera la legislación federal.

### Aplicación del producto:

Aplique al follaje en seco. No es necesario regar después de la aplicación. No obstante, para obtener los mejores resultados, el césped debe recibir entre 1/4 de pulgada y 1/2 pulgada de agua de lluvia o de riego 2 a 3 días después de la aplicación.

Aplique este producto al comienzo de la primavera, antes del cuarto corte de césped o antes de que las temperaturas alcancen normalmente los 80° Fahrenheit. La lluvia, la nieve o las heladas después de la aplicación no afectarán el rendimiento de este producto.

No siembre ni cubra con césped durante cuatro meses después de la aplicación. Este producto puede impedir que las semillas germinen.

En áreas recién sembradas o cubiertas con césped, espere por lo menos hasta el cuarto corte de césped. En áreas recién plantadas, espere 5 meses antes de usarlo.

- No lo use en céspedes de las variedades dichondra, San Agustín o agrostis.
- No lo aplique a arbustos, flores ni semilleros o plantas de jardín.
- Deje que pasen por lo menos 4 a 6 semanas entre cada aplicación de cualquier otro producto en este programa.

No aplique el producto a superficies de cemento, piedra o metal (tales como automóviles y muebles de jardín), la ropa o los zapatos. De entrar en contacto con el producto, cepille las partículas para evitar manchas y rastros no deseados hacia la casa. De ser necesario, enjuague con agua.

- Con este producto se aplican 1.5 libras de pendimethalin por acre.
- No aplique más de dos veces al año.

### Rastrillado:

Puede rastrillar ligeramente el césped para limpiar desechos y restos de hierba, pero evite penetrar la superficie de la tierra de su patio por 4 meses después de la aplicación. Un rastrillado intenso puede trastocar la superficie de la tierra donde el producto fue aplicado y reducir su eficacia.

No entre ni permita que nadie entre al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. No aplique este producto de una manera que entre en contacto con personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Mantenga a las personas y las mascotas fuera del área durante la aplicación.

### Entre las malezas que el producto controla están:

El capin arroz, el zacate cola de zorra, la oca o vinagrillo (oxalis común amarilla), la estalaria, el poligono, la espiguilla o poa anual, la digitaria, el musgo, el tártago\* y el pasto colchón.

\*Para infestaciones intensas, el tratamiento puede repetirse a las 6 u 8 semanas.

## PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans & Domestic Animals

**CAUTION:** Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing.

### User Safety Recommendations

Users should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. User should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

### First Aid

**If On Skin Or Clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

**If In Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.

Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. Call: 1-866-779-5850

### Environmental Hazards:

This pesticide is toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for use or dispose of properly.

## STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a cool, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.

**PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**NOTICE:** To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with terms of this label and directions for use.

Vigoro® Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 25-0-3

**GUARANTEED ANALYSIS:**

21.2% Urea Nitrogen\* 29%

7.2% Other Water Soluble Nitrogen\* 0.6% Water Insoluble Nitrogen\*

Soluble Potash (K<sub>2</sub>O) 3%

Deformed Hemic Methylenecyanos, Urea, Polymer Coated Sulfur Coated Urea and Potassium Chloride.

\*Contains 7.3% slowly available Nitrogen from Methylenecyanos and Polymer Coated Sulfur Coated Urea.

### VIGORO® GUARANTEE:

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund check promptly.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.usapco.com/metals.htm>

EPA Reg. No. 538-202-73327

EPA Est. No. 258-041-15, 05603-041-16, 538-041-24, 0198-041-14, 35512-41-24

94175-10-15, 25497-08-19, 82751-15-11, 82757-04-25, 34537-08-25, 68976-04-14

Supercrypt used in first letter of run code on end of container.

Sold and Guaranteed by: Swiss Farms Products, Inc.

3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250

Las Vegas, NV 89169-9754 ©2013

## AVISOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

**PRECAUCIÓN:** Nocivo si se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

### Recomendaciones de seguridad para el usuario

El usuario debe lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño. El usuario debe quitarse la ropa de inmediato si le cae dentro pesticida, para luego lavarse bien y ponerse ropa limpia.

### Primeros auxilios

**Si cae en la piel o en la ropa:** Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos.

**Si entra en los ojos:** Mantenga el ojo abierto y enjuague lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. Retire las lentes de contacto, de haberlas, después de transcurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo.

Llame a un centro de toxicología o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Tenga el envase del producto o la etiqueta consigo cuando llame al centro de toxicología o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. Llame al: 1-866-779-5850.

### Riesgos ambientales:

Este pesticida es tóxico para los peces. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida penetre o se escurre en drenajes pluviales, zanjas de desagüe, canales o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no soplen o lloven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barre el producto que caiga sobre entadas de automóviles, aceras o la calle. De regresar al área de césped tratada evite que se escurre a cuerpos de agua o sistemas de drenaje. En caso de derrames, recoja el producto para usarlo o deséchelo como es debido.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Guárdelo en un lugar fresco y seco. Vuélva a cerrar la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola.

**ELIMINACIÓN DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** El envase no se puede reutilizar. No vuelva a usar ni a llenar este envase. Si está vacío: Lleve a la basura o deséchelo en un recipiente de ser posible. Si está parcialmente lleno: Llame a una agencia local de desechos sólidos para recibir instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca tire el producto sobrante en drenajes ni en aguas.

**IMPORTANTE:** En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso que se obedezca las condiciones y las instrucciones de uso de esta etiqueta.

### LA GARANTÍA VIGORO®:

Si por alguna razón no está satisfecho con este producto después de usarlo, usted, el consumidor, tiene derecho a la devolución de su dinero. Sólo debemos recibir el contenedor de compra e inmediatamente le enviaremos un cheque o reembolso por correo.



Visit Us On The Internet or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visítanos en Internet o llámanos a nuestra línea directa de satisfacción al cliente

vigoro.com or 1-866-779-5850

VID-PP

EPA Reg No. 538-202-73327 (5m)

Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer I

52212-1 BQ2874 Proof of Purchase

100% SIZE 12-digit UPC-A (Non-suppressed) For Position Only

716451 52212 7

Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 5M 52212-1

100% SIZE  
12-digit UPC-A  
(non-surrender)



Beautiful Lawns Since 1924™  
**Vigoro®**

**Crabgrass Preventer  
& Lawn Fertilizer I**

Herbicida para prevenir la digitaria y  
fertilizante para césped

**Prevents crabgrass  
up to 4 months!**  
¡Previene la digitaria por hasta 4 meses!

**ASSURANCE PARTICLE  
TECHNOLOGY™**

**EVEN FEEDING • EVEN GREENING • WITH NO BURN • GUARANTEED!**



**Greens in 72 hours & promotes thick, green growth**  
Reverdece en 72 horas y fomenta un crecimiento verde y tupido

**Contains time-released nitrogen for extended feeding**  
Contiene nitrógeno de liberación gradual para una fertilización prolongada

ACTIVE INGREDIENT:  
Pendimethalin† ..... 1.22%  
OTHER INGREDIENTS: ..... 98.78%  
TOTAL ..... 100.00%  
†CAS# 40487-42-1

For Outdoor Residential Use Only.  
Para uso residencial en exteriores,  
únicamente.

**Feeds 5,000 SQ FT**

**APPLY EARLY SPRING  
APLIQUE A PRINCIPIOS DE PRIMAVERA**

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
CAUTION** See back panel for additional  
precautionary statements.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS  
PRECAUCIÓN** Consulte los avisos de precaución  
adicionales al reverso.



**GARDEN CLUB**

MEMBERSHIP IS FREE!

CLUB DE JARDINERIA: ¡INSCRÍBASE GRATIS!  
[www.homedepotgardenclub.com](http://www.homedepotgardenclub.com)

**29-0-3**

**Net Wt/Peso neto  
14.06 lb (6.3 kg)**

# Why Fertilize the Lawn?

## ¿Por qué fertilizar el césped?

While it is easy to see that satisfying deep green when you fertilize, regular feedings can actually do much more...

Aunque es fácil notar ese satisfactorio verde oscuro al fertilizar, hacerlo con frecuencia puede de hecho lograr mucho más que eso...

1. Promote a deep and dense root system that is better able to reach water and find nutrients during tough heat & drought, so lawn stays greener, longer and bounces back faster
2. Thicken lawn with additional blades of grass, making it more resistant to bare spots and thinning
3. Help prevent weeds by making it difficult for weed seeds in the air to find soil to root, as well as crowd out existing weeds



1. Fomenta un sistema de raíces denso y profundo que es más apto para encontrar agua y nutrientes durante las temporadas de calor y sequía, por lo que el césped se mantiene más verde por más tiempo, y se recupera con más rapidez
2. Tupa el pasto con briznas de césped adicionales, protegiéndolo contra las áreas descubiertas y poco tupidas
3. Ayuda a prevenir las malezas al dificultar que sus semillas esparcidas por el aire encuentren tierra disponible para echar raíces, así como a desplazar las malezas existentes

### DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

#### Application:

Apply to dry foliage. It is not necessary to water in after application. However, for best results the lawn should receive ¼ to ½ inch of water from rainfall or watering within 2-3 days after application.

Apply this product in early Spring before the 4th mowing or before temperatures are regularly in the 80's. Rain, snow or freezing weather after application will not affect the performance of this product.

Do not seed or sod for four months following application. This product can prevent seeds from germinating.

On newly seeded or sodded areas, wait until grass has been mowed at least 4 times. On newly sprigged areas, wait 5 months before using.

- Do not use on Dichondra, St. Augustinegrass or bentgrass lawns.
- Do not apply to shrubs, flower or garden seed beds or plants.
- Allow at least 4-6 weeks between applications of any other product in this Program.

Do not apply material to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing, or shoes. If contact occurs brush off particles to prevent staining and unwanted tracking into the house. If necessary, rinse off with water.

- This product applies 1.5 lbs of pendimethalin per acre.
- Do not apply more than twice a year.

#### Raking:

You may rake your lawn lightly to remove grass clippings or debris. But avoid breaking the soil surface in your lawn for 4 months after application. Heavy raking will disturb the layer of soil where the product was applied and reduce the effectiveness.

Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

#### Weeds controlled include:

Barnyardgrass, Foxtail, Oxalis (common yellow woodsorrel), Chickweed, Knotweed, Poa annua, Crabgrass, Moss, Spurge\*, Fall panicum.

\*For heavy infestation a repeat treatment may be used after 6-8 weeks.

### Next Feeding

Feed every 8 weeks for optimal results

Fertilice cada 8 semanas para obtener resultados óptimos




Apply anytime weeds are actively growing.\*

\*Maximum of 2 applications per year



Or Apply anytime during the growing season.

DETERMINE SIZE OF AREA TO BE TREATED  
DETERMINE EL TAMAÑO DEL ÁREA A TRATAR



#### SPREADER SETTINGS:

POSICIONES DEL ESPARCIDOR:  
A 14.06 lb bag covers 5,000 sq ft. Use the settings below to apply at a rate of 2.8 lb of product per 1,000 sq ft.

BROADCAST/ROTARY SPREADERS ESPARCIDORES POR VOLVO/CAJONCILLO

VIGORO® BROADCAST/ROTARY SPREADERS  
VIGORO 4300, VIGORO 10,000, VIGORO 15,000 4

SCOTT'S® BROADCAST/ROTARY SPREADERS  
SCOTT'S® BASIC™, STANDARD™, DELUXE™, EDGEGUARD®, LAWN PRO®, SPEEDYGREEN™  
SCOTT'S® TURF BUILDER®/EDGEGUARD® DLX OR MINI 5

DROP SPREADERS ESPARCIDORES POR GRABADO

SCOTT'S® DROP SPREADERS  
SCOTT'S® ACCUGREEN®  
SCOTT'S® TURF BUILDER® CLASSIC DROP 9 1/4

### INSTRUCCIONES DE USO

Usar este producto de una manera distinta a la indicada en la etiqueta vulnera la legislación federal.

#### Aplicación del producto:

Aplique al follaje en seco. No es necesario regar después de la aplicación. No obstante, para obtener los mejores resultados, el césped debe recibir entre ¼ de pulgada y ½ pulgada de agua de lluvia o de riego 2 a 3 días después de la aplicación.

Aplique este producto al comienzo de la primavera, antes del cuarto corte de césped o antes de que las temperaturas alcancen normalmente los 80° Fahrenheit. La lluvia, la nieve o las heladas después de la aplicación no afectarán el rendimiento de este producto.

No siembre ni cubra con césped durante cuatro meses después de la aplicación. Este producto puede impedir que las semillas germinen. En áreas recién sembradas o cubiertas con césped, espere por lo menos hasta el cuarto corte de césped. En áreas recién plantadas, espere 5 meses antes de usarlo.

- No lo use en céspedes de las variedades dichondra, San Agustín o agrostis.
- No lo aplique a arbustos, flores ni semilleros o plantas de jardín.
- Deje que pasen por lo menos 4 a 6 semanas entre cada aplicación de cualquier otro producto en este programa.

No aplique el producto a superficies de cemento, piedra o metal (tales como automóviles y muebles de jardín), la ropa o los zapatos. De entrar en contacto con el producto, cepille las partículas para evitar manchas y rastros no deseados hacia la casa. De ser necesario, enjuague con agua.

- Con este producto se aplican 1.5 libras de pendimetalin por acre.
- No aplique más de dos veces al año.

#### Rastrillado:

Puede rastrillar ligeramente el césped para limpiar desechos y restos de hierba, pero evite penetrar la superficie de la tierra de su prado por 4 meses después de la aplicación. Un rastrillado intenso puede trastocar la superficie de la tierra donde el producto fue aplicado y reducir su eficacia.

No entre ni permita que nadie entre al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. No aplique este producto de una manera que entre en contacto con personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Mantenga a las personas y las mascotas fuera del área durante la aplicación.

#### Entre las malezas que el producto controla están:

El capán arroz, el zacate cola de zorra, la oca o vinagrillo (oxalis común amarilla), la estalaria, el poligono, la espuigülla o poa anual, la digitaria, el musgo, el tártago\* y el pasto coitchón.

\*Para infestaciones intensas, el tratamiento puede repetirse a las 6 u 8 semanas.



## PRECAUTIONARY STATEMENTS

### Hazards to Humans & Domestic Animals

**CAUTION:** Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin, or clothing.

### User Safety Recommendations

User should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. User should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

### First Aid

<b>If On Skin Or Clothing:</b>	Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
<b>If In Eyes:</b>	Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.
Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. Call: 1-866-779-5850	

### Environmental Hazards:

This pesticide is toxic to fish. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for use or dispose of properly.

## STORAGE AND DISPOSAL

**PESTICIDE STORAGE:** Store in a cool, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.

**PESTICIDE CONTAINER DISPOSAL:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

**NOTICE:** To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with terms of this label and directions for use.

**Vigoro® Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 1 29-0-3**

### GUARANTEED ANALYSIS: F1305

Total Nitrogen (N).....29%

21.2% Urea Nitrogen\*

7.2% Other Water Soluble Nitrogen\*

0.6% Water Insoluble Nitrogen\*

Soluble Potash (K<sub>2</sub>O).....3%

**Derived from:** Methylenureas, Urea, Polymer Coated Sulfur Coated Urea and Potassium Chloride.

\*Contains 73% slowly available Nitrogen from Methylenureas and Polymer Coated Sulfur Coated Urea.

### VIGORO® GUARANTEE:

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to your money back. Simply send us proof of purchase and we will mail you a refund check promptly.

Information regarding the contents and levels of metals in this product is available on the Internet at <http://www.aapfco.org/metals.htm>

EPA Reg. No. 538-202-73327

EPA Est. No. 538-OH-1S, 85653-OH-1R, 538-OH-2V, 9198-OH-1M, 35512-FL-2H, 84175-TX-1B, 35497-OR-1W, 82757-FL-1T, 82757-MA-2E, 34637-OH-2F, 66876-OR-1J

Superscript used is first letter of run code on end of container.

Sold and Guaranteed by: Swiss Farms Products, Inc.  
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250  
Las Vegas, NV 89169-6754 ©2013

## AVISOS DE PRECAUCIÓN

### Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

**PRECAUCIÓN:** Es nocivo si se absorbe a través de la piel. Causa irritación moderada de los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

### Recomendaciones de seguridad para el usuario

El usuario debe lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño. El usuario debe quitarse la ropa de inmediato si le cae dentro pesticida, para luego lavarse bien y ponerse ropa limpia.

### Primeros auxilios

<b>Si cae en la piel o en la ropa:</b>	Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos.
<b>Si entra en los ojos:</b>	Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, de haberlos, después de transcurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo.
Llame a un centro de toxicología o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Tenga el envase del producto o la etiqueta consigo cuando llame al centro de toxicología o al médico, o al acudir a recibir tratamiento. Llame al: 1-866-779-5850.	

### Riesgos ambientales:

Este pesticida es tóxico para los peces. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida penetre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de desagüe, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las próximas 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barrer el producto que caiga sobre entradas de automóviles, aceras o la calle de regreso al área de césped tratada evitará que se escurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje. En caso de derrames, recoja el producto para usarlo o deséchelo como es debido.

## ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

**ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA:** Guárdelo en un lugar fresco y seco. Vuelva a cerrar la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola.

**ELIMINACIÓN DEL ENVASE DEL PESTICIDA:** El envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni a llenar este envase. Si está vacío: Tirelo a la basura o disponga su reciclaje, de ser posible. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para recibir instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca tire el producto sobrante en drenajes internos ni externos.

**IMPORTANTE:** En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso que no obedezca las condiciones y las instrucciones de uso de esta etiqueta.

### LA GARANTÍA VIGORO®:

Si por alguna razón no está satisfecho con este producto después de usarlo, usted, el consumidor, tiene derecho a la devolución de su dinero. Sólo haganos llegar el comprobante de compra e inmediatamente le enviaremos un cheque de reembolso por correo.




Visit Us On The Internet  
or Call Our Customer Satisfaction Hotline

Visítenos en Internet  
o llame a nuestra línea directa de  
satisfacción al cliente

[vigoro.com](http://vigoro.com) or 1-866-779-5850

52212-1 BG2874  
Proof of Purchase



0 71645 52212 7  
Vigoro Crabgrass Preventer &  
Lawn Fertilizer 5M 52212-1

VID-PP

EPA Reg No. 538-202-73327 (5m)

Vigoro Crabgrass Preventer & Lawn Fertilizer 1