

7487291

ACE READY-TO-USE WEED & GRASS KILLER₃

HERBICIDA PARA MALEZA
Y PASTO LISTO PARA USAR₃



CONTAINS GLYPHOSATE
CONTIENE GLIFOSATO

Kills to the root
Mata hasta la raíz

Rainproof
A prueba de lluvia



**Use in
flower beds,
driveways and
other listed use sites**
Use en lechos de flores, caminos de entrada
de automóviles y otros lugares indicados

17-15776

<p>NET CONTENTS 1 GAL 128 FL OZ / 3.7 L</p>	<p>ACTIVE INGREDIENT Glyphosate (isopropylamine salt) ... 1.92% OTHER INGREDIENTS 98.08% TOTAL 100.00%</p>	<p>KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN CAUTION See back booklet for additional precautionary statements.</p>	<p>MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer las declaraciones preventivas adicionales.</p>
---	---	--	---

7487291

PEEL HERE
Read all instructions
inside before using.
ABRA AQUÍ
Lea todas las instrucciones
dentro antes de usar.

ACE **READY-TO-USE** **WEED & GRASS KILLER₃**

HERBICIDA PARA MALEZA Y PASTO
LISTO PARA USAR₃

Kills to the root
Mata hasta la raíz

Rainproof
A prueba de lluvia

**Use in flower beds, driveways
and other listed use sites**
Use en lechos de flores, caminos de entrada de
automóviles y otros lugares indicados

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions. Questions or Comments? Call 1-800-917-5423.
NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.
¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5423.

Product of China
Distributed by Chemisco, Division of United Industries Corporation
PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642
EPA Reg. No. 9688-168 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U)
58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CK), 11623-GA-3 (CI)
Circled letter is first letter of lot number. 17-15777 © 2015 UIC

The Ace® Promise

If this Ace product when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.



Manufactured for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523
USA © 2015
www.acehardware.com

PROOF OF PURCHASE

FPO UPC
0 82901 28017 0

This product is a non-selective herbicide that will kill any vegetation contacted. This herbicide kills unwanted plants by inhibiting the production of a substance found only in plants. It enters plants through the leaves and moves down to the roots. This will ensure that the entire plant is eliminated. Avoid direct spray or drift onto desirable plants, lawn grasses, shrubs and trees. Protect desirable plants and vegetation with a piece of plastic or cardboard. If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately. This product has no soil activity.

Este producto es un herbicida no selectivo que mata toda la vegetación con la que entra en contacto. Este herbicida mata las plantas no deseadas al inhibir la producción de una sustancia que solo se encuentra en las plantas. Entra en las plantas a través de las hojas y se mueve hacia abajo hasta las raíces. Esto asegurará que toda la planta será eliminada. Evite el rocío directo o el arrastre a plantas, céspedes, arbustos y árboles deseados. Proteja las plantas y vegetación deseadas con un trozo de plástico o cartón. Si las plantas deseadas se rocían accidentalmente, lávelas inmediatamente con agua. Este producto no tiene actividad en el suelo.

CONTROLS WEEDS AND GRASSES INCLUDING: / CONTROLA MALEZAS Y PASTOS INCLUYENDO:

Annual weeds and grasses: / Malezas y pastos anuales:

- | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| • annual bluegrass | • bur clover | • creeping beggarweed | • filaree | • knotweed | • pennywort | • smooth cat's ear | • tumble mustard |
| • annual ryegrass | • buttercup | • diffuse lovegrass | • Florida pusley | • lambsquarters | • pigweed | • smooth pigweed | • velvetleaf |
| • barnyardgrass | • cheeseweed | • dog fennel | • foxtail | • little bitter cress | • prickly lettuce | • sowthistle | • wild geranium* |
| • beggarweed | • chickweed | • evening primrose | • garden spurge | • London rocket | • prostrate spurge | • spotted spurge | • wild mustard |
| • black medic | • clover | • fall panicum | • goosegrass | • maiden cane | • puncture vine | • sprangletop | • witch grass |
| • blue medic | • common groundsel | • false dandelion | • green foxtail | • mallow | • purslane | • spurge | • yellow nutgrass |
| • blue mustard | • common lambsquarters | • fennel | • hemp sesbania | • mayweed | • redroot pigweed | • tansy mustard | • yellow oxalis |
| • blue toadflax | • common plantain | • fiddleneck | • henbit | • mouseear chickweed* | • sandspur | • tansy ragwort | |
| • brassbuttons | • common ragweed | • field pennycress | • horseweed/marestail | • oxalis* | • shepherds-purse | • teaweed | |
| • bromegrass | • crabgrass | • field sandbur | • ironweed | • Pennsylvania smartweed | • smartweed | • Texas panicum | |

Perennial weeds, grasses and brush: / Malezas, pastos y matorrales perennes:

- | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| • alder | • Canada thistle | • creeping lantana | • horsetail | • mouseear chickweed* | • poison ivy | • St. Augustinegrass | • wild carrot |
| • arichoke thistle | • cattail | • curly dock | • horseradish | • multiflora rose | • poison oak | • sumac | • wild morningglory |
| • bahiagrass | • ceanothus | • dallisgrass | • iceplant | • nimblewill | • primrose | • tall fescue | • wild oats |
| • barnyardgrass | • centipede grass | • dandelion | • Johnsongrass | • nutgrass (nutsedge) | • purple cudweed* | • tansy ragwort | • wild sweet potato |
| • bentgrass | • cherry | • dewberry | • Kentucky bluegrass | • oak species | • purple nutsedge | • Timothy | • willow |
| • Bermudagrass | • cocklebur | • dog fennel | • kikuyugrass | • oldenlandia | • quackgrass | • torpedograss | • yarrow |
| • blackberries | • cogon grass | • elderberry | • knapweed | • orchardgrass | • quaking aspen | • trumpet creeper | • yellow nutgrass |
| • bluegrass | • common mullein | • false dandelion | • knotweed | • oxalis* | • ragweed | • vaseygrass | • yellow starthistle |
| • broadleaf plantain | • common ragweed | • fescue species | • knawel | • pampasgrass | • raspberry | • Virginia creeper | • zoysia |
| • brownsweed | • coral bead | • field bindweed | • kudzu | • pennywort | • red clover | • white clover | |
| • paspalum | • coyote brush | • guineagrass | • lantana | • perennial ryegrass | • smooth bromegrass | • whitetop | |
| • buckhorn plantain | • creeping bentgrass | • hairy crabgrass | • maiden cane | • plantain | • sourdock | • wild barley | *annual or perennial |
| • bull thistle | • creeping Charlie | • honeysuckle | • milkweed | • poison hemlock | • sowthistle | • wild blackberry | |

STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. For home use only.



Do not allow people and pets to enter treated areas until spray has dried.

WHEN TO APPLY

- For best results, apply during warm, sunny weather (above 60°F).
- Apply when weeds are actively growing and no rain is forecast for 24 hours.
- To avoid drift to desirable plants, apply when the air is calm.
- Completely wet the foliage of the target vegetation. Do not overspray to the point of saturation.
- Sprayed plants begin yellowing and wilting in about 24 hours, with complete kill, including the roots, in one to two weeks.
- Protect desirable plants, including fruit and vegetables, with a piece of plastic or cardboard.
- If desirable plants are accidentally sprayed, wash plants with water immediately.
- Do not mow, cut or otherwise disturb treated weeds or plants for at least seven days following application.
- If rain does occur two hours or more after application, this product will not be washed off the target weeds. Reapplication is not necessary.

Do not use for spot weed treatment in established lawns since lawn grasses will be killed, too.

PRODUCT INFORMATION:

Ace® Ready-To-Use Weed & Grass Killer, is pre-mixed and ready to use and is formulated for "spot" treatment of weeds and grasses. Use it on driveways and walkways, or around fences, trees, flower beds, vegetables, shrubs and other areas in your yard. Avoid contamination of food. Do not contaminate water supplies.

SPRAYER INSTRUCTIONS

BEFORE USE:

1. Shake well before each use.
2. Peel sticker from flip-top cap and open cap. Discard sticker.
3. Remove sprayer from its slot beneath the bottle handle and remove and discard plastic wrap. Pull black hose tip to completely extend tubing.

ALTO. LEA TODA ETIQUETA ANTES DE USAR.

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación a la ley federal usar este producto de una manera que no sea la indicada en la etiqueta. Solo para uso residencial.



No permita que las personas ni las mascotas entren en las áreas tratadas hasta que el rocío se haya secado.

CUÁNDO APLICAR

- Para obtener mejores resultados, aplique cuando el clima esté cálido y soleado (temperaturas superiores a 60 °F).
- Aplique cuando las malezas se encuentren en la etapa de desarrollo activo y no se pronostiquen lluvias por 24 horas.
- Aplique cuando no haya viento para evitar el arrastre hacia plantas deseadas.
- Moje completamente el follaje de la vegetación que sea el objetivo. No riegue hasta el punto de saturación.
- Las plantas que se rocían empiezan a ponerse amarillas y marchitarse en 24 horas y la eliminación completa, incluyendo las raíces, tiene lugar en una a dos semanas.
- Proteja las plantas deseadas, incluyendo frutas y hortalizas, con un trozo de plástico o cartón.
- Si las plantas deseadas se rocían accidentalmente, lávelas inmediatamente con agua.
- No pade, corte ni altere de ninguna otra manera las malezas o plantas tratadas durante por lo menos siete días después de la aplicación.
- Si llueve dos horas o más después de la aplicación, la lluvia no quitará este producto de las malezas que son el objetivo. No es necesario volver a aplicar.

No lo use para tratamiento localizado de malezas en céspedes establecidos porque también los matará.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

El Herbicida para maleza y pasto listo para usar, Ace® está premezclado y listo para usar y está formulado para tratamiento localizado de malezas y pastos. Úsalo en caminos de entrada de automóviles, senderos o alrededor de cercas, árboles, lechos de flores, hortalizas, arbustos y otras áreas de su jardín. Evite contaminar los alimentos. No contamine los suministros de agua.

INSTRUCCIONES DEL ROCIADOR

ANTES DE USAR:

1. Agite bien antes de cada uso.
2. Quite el sello de la tapa abra flip-top cap and abra la tapa. Deseche el sello.
3. Retire el rociador de su ranura debajo del asa de la botella y quite y deseche la envoltura de plástico. Jale la punta negra de la manguera para que el tubo se extienda por completo.

4. Firmly press black hose tip into opening in cap until it snaps into place.
5. Hold sprayer below the level of the container and prime by pumping trigger several times until product is dispensed.
6. Adjust nozzle to desired setting.

AFTER USE:

1. To store, turn sprayer nozzle off.
2. DO NOT disconnect hose.
3. Return sprayer to its slot. Hose can be pushed back into sprayer handle.

WHEN TO REPLANT

- All ornamental flowers, trees and shrubs may be planted one day after application.
- The following berries may be planted one day after application: Blackberry, Blueberry, Boysenberry, Cranberry, Currant, Dewberry, Elderberry, Gooseberry, Huckleberry, Loganberry, Ollalieberry and Raspberry (Black and Red).
- The following fruits, vegetables and herbs may be replanted one day after application: Artichoke (Jerusalem), Beans (all), Beet Greens, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage (all), Carrot, Cauliflower, Celery, Chard (Swiss), Chicory, Collards, Endive, Horseradish, Kale, Kohlrabi, Leek, Lettuce, Mustard Greens, Okra, Onion, Rape Greens, Parsley, Parsnips, Potato, Radish, Rhubarb, Rutabaga, Spinach, Sweet Potato, Turnip and Yams.
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted three days after application: Corn, Cucumber, Eggplant, Garlic, Gourds, Melons (all), Peas (all), Peppers (all), Pumpkin, Squash (summer and winter), Tomatillo, Tomato (by seed) and Watercress.
- Lawn grasses may be planted seven days after application.
- Tomatoes from transplant and unlisted fruits, vegetables and herbs may be planted 30 days after application.

WHEN TO HARVEST

If this product is used to control weeds around fruit or nut trees or grapevines, allow a minimum of 21 days before eating the fruit or nuts.

STORAGE AND DISPOSAL

Pesticide Storage: Turn the nozzle to "OFF" position and store with sprayer above the level of liquid in container to prevent leakage. Store in a cool, dry area away from heat or open flame.
Pesticide Disposal and Container Handling: If empty: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION. Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling.

FIRST AID

If on Skin: Take off contaminated clothing. Rinse skin with plenty of water for 15-20 minutes. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. **If in Eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a Poison Control Center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling a Poison Control Center, doctor, or going for treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-800-917-5423.

Product of China

Distributed by **Chemisco**, Division of United Industries Corporation, PO Box 142642, St. Louis, MO 63114-0642

EPA Reg. No. 9688-168 EPA Est. Nos. 9688-MO-1 (U) 58996-MO-1 (AE), 11623-GA-1 (CX), 11623-GA-3 (CH)

Circled letter is first letter of lot number. 17-15777 © 2015 UIC

4. Presione fuerte la punta negra de la manguera en la abertura de la tapa hasta que trabo.
5. Sostenga el rociador por debajo del nivel del envase y cámpelo bombeando el gatillo varias veces hasta que salga el producto.
6. Ajuste la boquilla al nivel deseado.

DESPUES DE USAR:

1. Para guardar, gire la boquilla del rociador a la posición "off" (cerrado).
2. NO desconecte la manguera.
3. Coloque el rociador nuevamente en su ranura. La manguera se puede volver a meter en el asa del rociador.

CUÁNDO VOLVER A SEMBRAR

- Todas las flores, árboles y arbustos ornamentales pueden sembrarse un día después de la aplicación.
- Las siguientes moras pueden sembrarse un día después de la aplicación: Blackberry (zazzamora), blueberry (arándano azul), boysenberry, cranberry (arándano rojo), grosellas, dewberry, elderberry, gooseberry, huckleberry, loganberry, ollalieberry y raspberry (rambuesa negra y roja).
- Las siguientes frutas, hortalizas y hierbas pueden sembrarse un día después de la aplicación: Alcachofa (Jerusalén), frijoles (todos), hojas de betabel, brócoli, coles de Bruselas, coles (todas), zanahoria, coñiflor, apio, acolla (señal), achicoria, berza, endibia, rábano picante, col rizada, colinabo, poro, lentejas, lechuga, hojas de mostaza, oliva, cebolla, colza, perejil, chimivá, papa, rábano, rubarbo, rabo suseo, espinaca, papa dulce, nabo y zanahoria.
- Las siguientes frutas, hortalizas y hierbas pueden sembrarse tres días después de la aplicación: Maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas no comestibles, melones (todos), chicharos (todos), chiles y pimientos (todos), calabazas no comestibles (de verano y de invierno), tomatillo, tomate (por semilla) y bono.
- Los cítricos pueden sembrarse siete días después de la aplicación.
- Los tomates trasplantados y las frutas, hortalizas y hierbas que no estén en la lista pueden sembrarse 30 días después de la aplicación.

CUÁNDO COSECHAR

Si este producto se usa para controlar las malezas alrededor de árboles frutales y de frutos secos o vides, espere como mínimo 21 días antes de comer las frutas o nueces.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

Almacenamiento del pesticida: Gire la boquilla hasta la posición "OFF" (cerrado) y guarde con el rociador por encima del nivel de líquido en el envase para evitar derrames. Guarde en un lugar fresco y seco, lejos del calor y del fuego.

Eliminación del pesticida y manipulación del envase: Si está vacío: Envase no reutilizable. No vuelva a usar ni a rellenar este envase. Tirelo en la basura u obténgalo para reciclar, si existe esa opción. Si está parcialmente vacío: Llame a su servicio de eliminación de desechos más cercano para obtener instrucciones de eliminación. Nunca tire el producto sin usar por ningún drenaje interno ni externo.

DECLARACIONES PREVENTIVAS

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN. Nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Después de manipularlo, lávese muy bien con jabón y agua.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en contacto con la piel: Quite la ropa contaminada. Lave la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. **Si entra en contacto con los ojos:** Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si hay lentes de contacto, retíelos después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.

Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto.

RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurre por drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas ni aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya viento y no se anticipa lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurar que ni el viento ni la lluvia arrastren o quiten el pesticida de la zona de tratamiento. Enjuagar el equipo de aplicación encima de la zona tratada ayudará a evitar el escurrimiento a masas de agua o sistemas de drenaje.

NOTA: Hasta el grado que sea compatible con la legislación pertinente, el comprador asume toda la responsabilidad para seguridad y uso que no estén de acuerdo con las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-800-917-5423.