

Roundup

PRECISION

GEL

WEED & GRASS KILLER

MATA MALEZAS Y GRAMAS

- JUST TOUCH THE WEED
- SO PRECISE YOU WON'T HARM NEARBY PLANTS



Keep Out of
Reach of Children

CAUTION

See back panel booklet for
additional precautionary statements.

Mantener Fuera del
Alcance de los Niños

PRECAUCIÓN

Vea los avisos adicionales de
precaución en el panel posterior.

ACTIVE INGREDIENTS

Glyphosate, isopropylamine salt[†] 1.0%

Pelargonic acid and related fatty acids... 2.0%

OTHER INGREDIENTS 97.0%

TOTAL 100.0%

[†]Contains 0.06 lbs. glyphosate acid equivalent
per US gallon.

NET 5 FL OZ (150 ml)

189531

PPN127175P3-2

1265545

Roundup® Gel de Precisión

Mata Malezas y Gramas

Español

INSTRUCCIONES DE USO

Utilizar este producto de modo inconsistente con las declaraciones de su etiqueta constituye una violación de las leyes federales. Siempre lea y siga las indicaciones de la etiqueta.

CÓMO USAR

- Presione las lengüetas a ambos lados de la tapa para quitarla.
- Antes de usarlo por primera vez, retire el sello de aluminio y oprima el botón verde hasta 20 veces, hasta que empiece a salir el gel.
- Oprima el botón verde para aplicar el gel; una vez para malezas anuales pequeñas y dos veces para malezas perennes grandes.
- Aplique a las malezas o gramas que desee eliminar.
- Después de usarlo, limpie el exceso de gel de la punta del aplicador en una de las hojas de la maleza y luego cierre bien la tapa.

CUÁNDO APLICAR

- Aplíquelo cuando las malezas estén creciendo activamente.
- Para obtener los mejores resultados, aplíquelo durante clima cálido y soleado arriba de 60°F. El producto es efectivo cuando se realizan aplicaciones bajo condiciones de nubosidad y temperatura fresca tan bajas como 50°F.
- A PRUEBA DE LLUVIA: la lluvia o el riego 2 horas después de la aplicación NO eliminará su eficacia.
- Aplique cuando las malezas son pequeñas y antes de que se formen semillas.
- Repita la aplicación según sea necesario si no se consigue un control total en 3 a 4 semanas.

IMPORTANTE: No aplicar a las plantas o gramas que desee conservar, pues morirán. Tenga precaución al tratar malezas de manera localizada en prados o alrededor de plantas que desee conservar. Si entra accidentalmente en contacto con plantas que no desee eliminar, lávelas inmediatamente con agua. No permita que las malezas tratadas entren en contacto con las plantas que desee conservar hasta que el gel se haya secado.

CUÁNDO REPLANTAR

- Todas las flores ornamentales, árboles y arbustos pueden plantarse **1 día después** de la aplicación.
- Se puede plantar césped, hierbas, vegetales y plantas frutales **3 días después** de la aplicación.

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes aplicables, el comprador asume toda responsabilidad de la seguridad y uso que no sea de acuerdo con las instrucciones.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS
Mantener Fuera del Alcance de Los Niños



PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese completamente con agua y jabón después del usarlo, y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, consumir tabaco o usar el baño.

Las personas y las mascotas pueden ingresar al área tratada luego de que se seque el gel.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN LOS OJOS

- Mantenga el ojo abierto y enjuague lenta y suavemente con agua durante 15 – 20 minutos.
- Si tiene lentes de contacto, quítelos después de lavarse los primeros 5 minutos y continúe lavando el ojo.
- Llame al centro de control de envenenamientos, al 1-800-246-7219, o al médico para obtener más recomendaciones sobre tratamiento.

INFORMACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA

- Tenga con usted el envase o etiqueta del product cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, u acuda al tratamiento.
- Puede llamar al 1-800-246-7219 para obtener información sobre tratamiento médico de emergencia.
- Este producto se ha identificado como Roundup® Gel de Precisión Mata Malezas y Gramas, EPA Reg. No. 71995-60.

RIESGOS AMBIENTALES: Para proteger el ambiente, no permita que el pesticida entre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de drenaje, cunetas o aguas superficiales. Aplicar este producto cuando no haya pronóstico de lluvia en las siguientes 24 horas ayudará a asegurarse de que la lluvia no lave el pesticida fuera del área de tratamiento.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Cierre bien la tapa. Guarde el producto en el envase original en un lugar seguro lejos de la luz directa del sol. Proteja del congelamiento.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar o rellenar este envase **Si está vacío:** Colóquelo en la basura u ofrézcalo para reciclaje, si está disponible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones de eliminación. Nunca elimine el producto sin usar en ningún drenaje interior o exterior.

BACK GLUE


- Squeeze tabs on both sides of cap to remove
- Remove foil seal then click green button up to 20 times or until gel appears
- Touch weeds or grasses you want to kill



©2016 MONSANTO COMPANY
Produced for
Monsanto Company
Lawn & Garden Products
P.O. Box 418
Marysville, OH 43041
www.roundup.com

LB9533
PPN 27175P9-1X3

LOT CODE:



EPA Reg. No. 71995-60
EPA Est. 239-1A-31
239-MS-001*, 91151-BEL-1*
Superscript is first letter of lot number
Made in Belgium

12855492

2405

Resealable Label for Directions & Precautions / Etiqueta Resealable de Instrucciones y Avisos de Precaución.

OPEN/ABRA

PRODUCT FACTS

KILLS ALL TYPES OF WEEDS & GRASSES

Container treats up to 1000 weeds.

HOW IT WORKS

Glyphosate is absorbed by the weed's leaves. It moves through the weed to the root, stopping the function of an essential enzyme found in plants. Weeds die, roots and all - so they don't grow back. Kills only what you touch. Early visual symptoms will appear only on treated leaves. Weeds begin to yellow and wilt within 6 hours with complete kill in 1 to 2 weeks. Any product not absorbed by the plant breaks down without moving in or on the soil to untreated plants.

WHERE TO USE

- Landscaped Beds
- Vegetable Gardens
- Around Trees
- Driveways & Walkways
- Along Fences
- Anywhere Weeds are a Problem
- Outdoor Use Only

*CONSUMER GUARANTEE

If for any reason you are not satisfied after using this product, simply send us original proof of purchase and we will replace the product or refund the purchase price.

Roundup® Lawn & Garden products have the best solutions for your toughest weed problems. Visit the Roundup website www.roundup.com to learn more about the Roundup brand family of products.

Roundup® Precision Gel
Weed & Grass Killer
Roundup® Gel de Precisión
Mata Malezas y Gramas

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

Keep Out of Reach of Children



CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. People and pets may enter treated area after gel has dried.

FIRST AID

- | | |
|-------------------|--|
| IF IN EYES | <ul style="list-style-type: none">• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.• Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.• Call a poison control center 1-800-246-7219 or doctor for treatment advice. |
|-------------------|--|

EMERGENCY MEDICAL INFORMATION

- Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment.
- You may contact 1-800-246-7219 for emergency medical treatment information.
- This product is identified as **Roundup® Precision Gel Weed & Grass Killer**, EPA Reg. No. 71995-60.

See booklet for additional precautionary statements.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Securely replace cap. Store product in original container in a safe place away from direct sunlight. Keep from freezing.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. If Empty: Place in trash or offer for recycling, if available. If Partly Filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.



Questions, Comments or Information
Preguntas, Comentarios o Información
1-800-246-7219 www.roundup.com

©2016 MONSANTO COMPANY
Produced for Monsanto Company
Lawn & Garden Products
P.O. Box 418 Marysville, OH 43041
EPA Reg. No. 71995-60

EPA Est. 239-IA-3; 239-MS-1^m; 91151-BEL-1^m
Superscript is first letter of lot number

Roundup and Roundup & Design are registered trademarks of Monsanto Technology LLC.

For a list of patents, if any, covering this product or its use, please go to www.monsantotechnology.com/lawnandgarden.

188533

PP1 27175P-1A3

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Always read and follow label directions.

HOW TO USE

- Squeeze tabs on both sides of cap to remove.
- Before first use, remove foil seal then click the green button up to 20 times until gel appears.
- Click the green button to dispense the gel; once for small annual weeds and twice for large perennial weeds.
- Touch the weeds or grasses you want to kill.
- **After Use**, clean the gel from the applicator top by wiping on a weed leaf, then securely replace the cap.

WHEN TO APPLY

- Apply when weeds are actively growing.
- For best results, apply during warm, sunny weather above 60°F. Product is still effective when applications are made under cool and cloudy conditions as low as 50°F.
- **RAINPROOF:** Rain or watering 2 hours after application will NOT wash away effectiveness.
- Apply when weeds are small and before seeds form.
- Repeat application as necessary, if complete control is not attained in 3-4 weeks.

IMPORTANT: Do not apply to plants or grasses you like – they will die.

When spot treating weeds in lawns or around desirable plants use caution. If desirable plants are accidentally contacted, rinse off immediately with water. Do not allow treated weeds to come in contact with desirable plants until gel has dried.

WHEN TO REPLANT

- All ornamental flowers, trees and shrubs may be planted **1 day after** application.
- Lawn grasses, herbs, vegetables and fruits may be planted **3 days after** application.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that rain does not wash pesticide off the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

DATOS DEL PRODUCTO

ELIMINA TODO TIPO DE MALEZAS Y GRAMAS

Envase para tratar hasta 1000 variedades de malezas.

CÓMO FUNCIONA

El glifosato se absorbe a través de las hojas de las malezas. Se mueve por la maleza en dirección a la raíz deteniendo la función de una enzima esencial que se encuentra en las plantas. Las malezas se mueren, con todo y raíces, así que no vuelven a crecer. Elimina únicamente con lo que entra en contacto. Los primeros síntomas aparecerán a la vista únicamente en las hojas tratadas. Las malezas comienzan a ponerse amarillentas y se marchitan en 6 horas y se produce la eliminación completa en 1 a 2 semanas. El producto no absorbido por las plantas se descompone sin alterar la tierra de las plantas sin tratar.

DÓNDE USAR

- Lechos ajardinados
- Jardines de vegetales
- Alrededor de árboles
- Caminos de acceso y pasos peatonales
- A lo largo de cercas
- Dondequiera que las malezas sean un problema
- Uso en exteriores, únicamente

*GARANTÍA PARA EL CONSUMIDOR

Si por algún motivo usted no queda satisfecho después de usar este producto, simplemente envíenos el comprobante de venta original y reemplazaremos el producto o reembolsaremos el precio de compra.

Los productos Roundup® para el césped y jardín proveen las mejores soluciones a sus problemas de malezas más difíciles. Visite el sitio web de Roundup®, www.roundup.com, para conocer más sobre la familia de productos de la marca Roundup®.



BEFORE FIRST USE
CLICK UP **TO** **20X**
OR UNTIL GEL APPEARS

MS2764 PPN27175P1-18

Monsanto Reference ID 2017-NNY104 CPN208