

ORTHO®

HOME DEFENSE®

**INSECT KILLER FOR
CRACKS & CREVICES**

INSECTICIDA PARA GRIETAS Y HENDIDURAS

— WITH —
FOAMGUARD™

FOAM SPREADS
DEEP INTO HARD
TO REACH PLACES



**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

See back panel for
additional precautions

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN

Consulte el panel posterior para conocer
los avisos de precaución adicionales

NET WT/PESO NETO 16 oz (453g)

ACTIVE INGREDIENT:

Deltamethrin 0.03%
OTHER INGREDIENTS 99.97%
100.00%

KILLS LISTED HOME INVADING PESTS

For Indoor & Outdoor Use

* AMERICAN AND GERMAN COCKROACHES, AND
ARGENTINE ANTS ON NON-POROUS SURFACES

FOAMGUARD™ is a trademark of MGK and is being used
with permission by The Ortho Group.

In case of Medical emergencies or health and safety inquiries or in
case of fire, leaking or damaged containers, information may be
obtained by calling 1-888-740-8712.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
STOP. READ ENTIRE LABEL BEFORE USE. Use Information: SHAKE WELL BEFORE EACH USE. To ensure optimum performance hold upright at all times while spraying. Failure to do so can result in loss of propellant. Do not spray up or air. Apply to surfaces only. Direct spray away from face. Hold can 12-18 inches from surface being sprayed. Press button down and spray as directed. Ortho Home Defense Insect Killer For Cracks & Crevices' long-lasting action keeps on killing Carpenter Ants for up to 30 days, American & German Cockroaches and Argentine Ants for up to 18 months on non-porous surfaces. More frequent applications may be necessary on concrete surfaces. Check these areas in 4 weeks and re-treat if insect activity continues. Residual activity kills insects when they return to treated areas. This formulation is non-staining on surfaces where water alone does not stain. However, when treating delicate fabrics or high value items, first test an inconspicuous area and allow to dry.

Ortho Home Defense Insect Killer For Cracks & Crevices is intended to be used in and around residences and their immediate surroundings including apartments, attic basements, bathrooms, corridors, clothes storage, condominiums, decks, dens, driveways, garages, gazebos, homes, kitchens, living rooms, porches, patios, pet sleeping areas, play rooms, porches, rooms, solariums, storage areas, sun rooms, utility rooms and verandas. Do not use in commercial food handling establishments, restaurants or other places where food/food is commercially prepared, processed or stored. **INDOORS:** Cockroaches (American and German Cockroach including Adult and Immature Stages of Both Non-Resistant and Ogonophosphate and Carbamate Resistant Strains), Ants (including Argentine, Carpenter, Fire, Harvest and Pharaoh), Boulder Bugs, Centipedes, Crickets, Demoselids, Firebrats, Flies, Palmate Bugs, Silverfish, Sowbugs, Ticks and Waterbugs. **APPLY AS A SPOT AND CRACK & CREVICE TREATMENT** to areas where these pests crawl and hide, especially in hidden areas around sinks and storage areas, behind baseboards, around doors and windows, behind and under refrigerators, cabinets, sinks and showers, the underside of shelves, drawers, bookcases, and similar areas. Cover all food handling surfaces and cover or remove all food and cooking utensils or wash thoroughly after treatment. Cover or remove exposed food. Repeat as necessary but not more than once per week. **Ants:** Spray ant trails and around doors and windows and other places where ants enter the house. Repeat as necessary but not more than once per week. **Carpenter Ants:** For effective control, locate and treat nests and surrounding areas. Apply around doors and windows and other places where ants enter premises and where they crawl and hide. Spray into infested wood through existing openings. **Ticks and Fleas ON SURFACES:** Remove pet bedding and destroy or clean thoroughly. Spray pet resting quarters. **Adult Fleas and Larvae:** contacted by spray will be killed. Put fresh bedding down once spray has dried. **DO NOT SPRAY ANIMALS DIRECTLY.** For best results, treat pets with an appropriate flea and/or tick control product registered for use on pets before allowing them to return to the treated area. Spray rugs and carpets where infestations are laid. Test delicate fabrics for staining in an inconspicuous area prior to use. **Centipedes, Ground Beetles, Pillbugs, Sowbugs and Ticks:** Apply around doors and windows and other places where these pests may enter premises. Treat baseboards, storage areas and other locations where these pests are found. **OUTDOORS:** Remove all exposed food and cooking utensils. Cover all food handling surfaces or wash thoroughly after treatment and before use. Do not use on edible crops. Application is prohibited directly into sewer drains, or to any area like a gutter where drainage to sewers, storm drains, water bodies, or aquatic habitat can occur. Do not allow the product to enter any drain during or after application. Do not water the treated area to the point of runoff. Do not make applications during rain. All outdoor application must be limited to spot or crack-and-crevice treatments only, except for the following permitted uses. **PESTS ON OUTSIDE SURFACES OF BUILDINGS:** For control of building infestation of Ants, Cane Flies, Crickets and Sowbugs. Spray foundation of building where insects are active and may find entrance up to a height of 2 to 3 feet. Apply to outside surfaces of buildings where insects tend to congregate. Spray areas include (but are not limited to) screens, window frames, eaves, porches, patios, garages and relief dumps. Repeat treatment as necessary, but not more than once per week.

STORAGE AND DISPOSAL

STORAGE: Store in a cool, dry area away from children. Protect from freezing. If freezing occurs, allow product to thaw and shake well before use. Freezing does not adversely affect performance. **PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING:** Do Not Puncture or Incinerate IF EMPTY: Place in trash or offer for recycling if available. IF PARTLY FULLER: Call your local solid waste agency or 1-800-225-2883 for disposal instructions.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS & DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Contact with product may result in transient tingling and reddening of the skin. Avoid contact with skin or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. **ENVIRONMENTAL HAZARDS:** This product is extremely toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water. This product is highly toxic to bees and other pollinating insects exposed to direct treatment or residues on blooming crops or weeds. Do not apply this product or allow it to drift to blooming crops or weeds if other pollinating insects are foraging in the treatment area. **PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS:** Contents under pressure. Keep away from heat, sparks and open flame. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. Do not apply this product in or on electrical equipment due to the possibility of shock hazard.

Federal regulations prohibit CFC propellants in aerosols.

Las normas federales prohíben el uso de propulsores CFC en aerosoles.



90% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 71549 02054 5

MODO DE EMPLEO

Es una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta. **ALTO. LEA TODA LA ETIQUETA ANTES DE USAR. APLICACIÓN:** Información de uso: AGITE BIEN ANTES DE CADA USO. Para asegurar un funcionamiento óptimo, sosténgase en posición vertical en todo momento mientras esté rociando. No hacerlo puede acarrear una pérdida de propulsión. No rocíe hacia el aire. Aplique únicamente a superficies. Dirija el rociado lejos de su rostro. Sostenga la lata a una distancia de entre 30 y 45 centímetros de la superficie a rociar. Presione el botón y rocíe como se indica. El efecto duradero del insecticida para grietas y hendiduras Home Defense de Ortho continúa eliminando hormigas carpinteras por hasta 30 días; cucarachas americanas y alemanas, y hormigas argentinas por hasta 18 meses en superficies no porosas. Puede ser necesario hacer más aplicaciones en superficies de concreto. Observe estas áreas en 4 semanas y vuelva a aplicar el producto si sigue habiendo actividad de insectos. La actividad residual elimina los insectos si regresan a las áreas tratadas. Esta fórmula no deja manchas en las superficies donde el agua tampoco deja manchas. No obstante, haga una prueba en un área discreta y déjela secar antes de tratar tejidos o artículos de gran valor.

El insecticida para grietas y hendiduras Home Defense de Ortho está diseñado para usarse en viviendas y las zonas adyacentes, incluidos: apartamentos, áticos, sótanos, baños, estacionamientos cubiertos, roperos, condominios, plataformas, salones, caminos de entrada de vehículos, cocheras, cenadores, viviendas, cocinas, salas de estar, recepciones, patios, zonas de descanso de animales, salas de juego, porches, dormitorios, solares, zonas de almacenamiento, terrazas interiores, cuartos de máquinas y verandas. No debe usarse en establecimientos comerciales de alimentación/manipulación de alimentos, restaurantes u otros lugares en los que se preparan, procesan o almacenan alimentos con fines comerciales. **EN INTERIORES:** Cucarachas (la americana y la alemana incluidos insectos adultos e inmaduros de especie resistente y no resistentes a los organofosforados y los carbamatos), hormigas (incluyendo la argentina, la carpintera, la de fuego, la recolectora y la faraona), chinches del ace, cempes, grillos, demoselidos, insectos de fuego, pulgas, chinches del palmito, miridos, cochinitas, garapatas y heteropteros acuáticos. **APLIQUE COMO TRATAMIENTO FOCALIZADO Y PARA GRIETAS Y HENDIDURAS** en áreas por las que estas plagas se arastran y esconden, sobre todo en lugares escondidos alrededor de frepaderos y alacenas, detrás de los frisos, alrededor de puertas y ventanas, detrás y debajo de refrigeradores, alacenas, frepaderos y estufas, la parte inferior de estantes, cajones, libros y áreas parecidas. Cubra todas las superficies donde maneje alimentos, y cubra o retire todos los alimentos y utensilios de cocina, o lávelos bien después del tratamiento. Cubra o retire los alimentos que estén expuestos. Rocíe según sea necesario, pero no más de una vez por semana. **Hormigas:** rocíe las rutas seguidas por las hormigas y alrededor de puertas y ventanas, así como en otros lugares por los que las hormigas entran a la vivienda. Rocíe según sea necesario, pero no más de una vez por semana. **Hormigas carpinteras:** para lograr un control eficaz, encuentre y trate los hormigueros y las zonas adyacentes. Aplique el producto alrededor de puertas y ventanas y en otros lugares que las hormigas utilicen para entrar en la vivienda; aplíquelo también donde se arastran y esconden. Rocíe la madera infestada a través de las aberturas existentes. **Garapatas y pulgas SOBRE SUPERFICIES:** quite los lechos de las mascotas y destrúyalos o límpielos a fondo. Rocíe los lugares de descanso de las mascotas. **Las pulgas adultas y las larvas** que entren en contacto con el rociado serán eliminadas. Ponga un lecho nuevo una vez que se haya secado el rociado. **NO ROCÍE LOS ANIMALES DIRECTAMENTE.** Para obtener los mejores resultados, trate las mascotas con un producto apropiado para controlar las pulgas y/o las garapatas que esté registrado para usarse en mascotas antes de permitirles regresar a la área tratada. Rocíe las alfombras y los tapetes donde la infestación sea intensa. En los tejidos deliados, haga una prueba en un lugar poco visible antes de usar el producto. **Cempes, escarabajos de tierra, chinchos, cochinitas y garapatas:** aplique el producto alrededor de puertas, ventanas y otros lugares donde estos insectos puedan entrar a la vivienda. Trate los frisos, las zonas de almacenamiento y otros lugares donde estén presentes estos insectos. **EN EXTERIORES:** Retire todos los alimentos y utensilios de cocina que estén expuestos. Cubra todas las superficies donde maneje alimentos, o lávelos bien después del tratamiento y antes de usarlos. No use este producto en cultivos comestibles. Está prohibido aplicarlo directamente en desagües de alcantarillado a cualquier otra área, como una cuneta, donde pudiera escurrirse hacia alcantarillas, drenajes pluviales, cuerpos de agua o hábitats acuáticos. No permita que el producto caiga por ningún drenaje durante ni después de la aplicación. No riegue el área tratada al grado que el producto escurea. No realice aplicaciones cuando esté lloviendo. Todas las aplicaciones al aire libre deben limitarse exclusivamente a tratamientos focalizados o de grietas y hendiduras, excepto para los siguientes usos permitidos: 1. aplicaciones a los cimientos de edificaciones, hasta una altura máxima de 90 centímetros. Salvo en las hechas a los cimientos de edificaciones, todas las aplicaciones sobre superficies impermeables, tales como aceras, entradas de vehículos, patios, porches y superficies estructurales (tales como puertas, ventanas y aleros) se limitan a aplicaciones focalizadas, y en grietas y hendiduras. Para uso en exteriores, únicamente, como una ayuda en el control de estos insectos. Apunte lejos de la cara. Sosténgalo en un ángulo ligeramente inclinado hacia abajo a aproximadamente 45 centímetros de la superficie a rociar. Rocíe en la dirección del viento si hace brisa. No contamine los estanques de peces ni el agua que fluye directamente al agua. **PLAGAS EN SUPERFICIES EXTERIORES DE EDIFICIOS:** para el control de infestaciones de hormigas, arañas rojas del árbol, grillos y cochinitas en edificios. Rocíe los cimientos donde los insectos se encuentren activos y puedan encontrar comida metense al edificio, hasta una altura de 2 a 3 pies (60 a 90 cm). Aplique el producto a las superficies exteriores de los edificios donde los insectos tiendan a congregarse. Las áreas a rociar incluyen (pero no se limitan a) mosquiteros, marcos de ventanas, aleros, pórticos, patios, garajes o cocheras y vertederos de basura. Repita el tratamiento según sea necesario, pero no más de una vez por semana.

©2017 THE ORTHO GROUP. World rights reserved.
 Sold by The ORTHO Group, P.O. Box 190, Marysville, OH 43040
 EPA Reg. No. 1021-2754-239
 EPA Est. No. S8996-MO-1A, 11623-GA-15, 11623-GA-20, 33395-MO-4P
 Superscript is first letter of lot number.
 AC1691

