


Scotts® Turf Builder® ANNUAL PROGRAM

EARLY SPRING



Scotts®
Turf Builder®
ANNUAL PROGRAM

EARLY SPRING

90% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 32247 150263 4

30-0-4
Covers 4,000 SQ.FT.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
PELIGROSO PARA NIÑOS
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

**LAWN FOOD +
WEED CONTROL**

Everything you need
in one simple program

NET WT (NET WT) NET WT (NET WT)
ACTIVE INGREDIENTS 1.29%
Pest Insecticide 1.29%
OTHER INGREDIENTS 18.71%
TOTAL 19.99%
(500 GROSS LB.)

NET WT/PESO NETO 10.68 lb (4.84 kg)

EVERYTHING YOU NEED
IN ONE SIMPLE PROGRAM

Scotts® Turf Builder® ANNUAL PROGRAM EARLY SPRING

LAWN FOOD + WEED CONTROL

GRASSY WEEDS
BARNYARD GRASS | CRABGRASS, LARGE | CRABGRASS, SMOOTH |
FALL PANICUM | FOXTAIL | POA ANNUA

BROADLEAF WEEDS
CHICKWEED | OXALIS (YELLOW WOODSORREL) | SPURGE (PROSTRATE)*

* For control a repeat treatment is recommended after 6-8 weeks.

DIRECTIONS FOR USE | INSTRUCCIONES DE USO

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. This product applies 1.5 lbs of pendimethalin per acre. Do not apply more than twice a year.
Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en el etiquetado. Este producto aplica 1.5 libras de pendimethalin por acre. No debe aplicarse más de dos veces por año.

FILL & SET SPREADER | Llenar y ajustar el espaciador

**SCOTTS®
BROADCAST/
ROTARY
SPREADERS:**
Español
carabarrón/a
rodante Scotts®
SETTING
3



This package applies 2.67 pounds of product per 1,000 sq. ft.
Con este paquete, se aplican 12.6 libras de producto por cada 93 metros cuadrados.

**SCOTTS®
PRO
SPREADERS:**
Español
de graso
Scotts®
SETTING
6



APPLY | APLICAR

Scotts® Broadcast/Rotary Spreaders: Line up each pass approximately 5 ft. from wheel track. Equivalente (distancia) a *veinte* Scotts®. Alinee cada pasada, aproximadamente 5 ft. (6) de la huella de la rueda.
Scotts® Pro Spreaders: Allow hopper angle with previous wheel track. Equivalente de graso Scotts®. Alinee la flecha de la tolva con la huella anterior de la rueda.

Apply in early spring, before the 3rd or 4th mowing.
Aplicar a principios de primavera, antes del 3er o 4to corte de césped.

Apply when lawns is dry and before temperatures are regularly in the 80s.
Aplicar cuando el césped este seco y antes de que la temperatura alcance los 27°C.

For even application walk at a steady pace slightly overlapping each stride.
Para lograr una aplicación uniforme, camine a un ritmo regular superponiendo ligeramente cada pasada.



Scotts No-Quibble Money Back Guarantee™

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us original evidence of purchase and we will mail you a refund check promptly.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Irritant if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing.

USE SAFETY RECOMMENDATIONS: Wear eye protection before entering, donning, cleaning, using, lubing, or using the toilet. User should remove clothing immediately if pesticide gets into eyes. Wash thoroughly with soap and clean clothing.

FIRST AID

IF EYES feel eye pain and eyes slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye. **IF ON SKIN OR CLOTHING:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. **IF SWALLOWED:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person. **IF INHALED:** Move person to fresh air. If person is not breathing, Call 911 or an ambulance. Then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for hospital care. **Call 1-800-433-7887 (8873).**

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is toxic to fish. Runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. The application of this pesticide in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that runoff or rain does not wash or wash pesticide off the treated area. Spraying this product that lands on a stream, ditch, or creek, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for reuse or dispose of properly.

STAINING NOTE: Can cause staining to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing or shoes. If contact occurs, brush off particles or prevent staining and/or unreacted tracking into the house. If necessary, rinse with water.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store in a clean, dry place. Freeze protected bag by folding top and securing.
PESTICIDE AND CONTAINER DISPOSAL: Household container: Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any interior or outdoor drain.

Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring 30-0-4 F043

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (%)	30%
7.7% Ammoniacal Nitrogen	
12.4% Urea Nitrogen	
9.1% Other Water Soluble Nitrogen**	
0.6% Water Insoluble Nitrogen**	
Soluble Phosphorus (P ₂ O ₅)	4%
Sulfur (S)	1%

Derived from: Urea, Methylurea, Potassium Sulfate, Ammonium Sulfate.

**Contains 6.6% slightly available Nitrogen from Methylurea.

EPN Reg. No. 538-190-153 0H-2V, 85652-0H-1W

Superpuro está en su primer año de código de origen de control.

QUESTIONS / INFORMATION

preguntas/información

SCOTTS® Sold and Guaranteed by:
The Scotts Company
P.O. Box 24311, Scottsblair Rd.
Marysville, OH 43042

Questions? Call
1-800-543-8873 | www.scotts.com
Information regarding the content and levels of metals in this product is available on the internet at:
<http://www.scotts.com/metal>

La información relacionada con los contenidos y los niveles de metales de este producto está disponible en el internet en:
<http://www.scotts.com/metal>

©2017 The Scotts Company LLC

World rights reserved.

CLEAN-UP | Limpiar

Sweeping product from hard surfaces onto the lawn keeps valuable feeding nutrients on the grass.
Barrar el producto derramado en las superficies duras hace de césped para mantener el producto sobre el césped.

YOU'RE DONE! WHAT'S NEXT? | ¡Listo! ¿Qué sigue?

Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

No ingresar a la zona tratada hasta que el polvo no haya asentado, o permitir que otros entren a la zona. No aplicar este producto de forma que entre en contacto con otras personas o mascotas, ya sea directamente o a través de la deriva del producto. Durante la aplicación, mantenga alejados del área a las personas y las mascotas.

Other Things You Should Know

For best results the lawn should receive 1/2 to 1 inch of water from rainfall or watering within 2-3 days after application.
Rain, snow or freezing weather will not affect the performance of this product.
Not for use on dichondra or bergamot grass.

This product controls crabgrass in its early stages of growth. It does not control mature crabgrass and other existing weeds.

OTRAS COSAS QUE DEBE SABER

Para obtener mejores resultados, el césped debe recibir 1/2 a 1 pulgada de agua de lluvia o riego 2 a 3 días después de la aplicación.
El mantenimiento de este producto no se ve afectado por el tipo de lluvia, la lluvia o las climas fríos.

No use para controlar el césped existente o las malezas ya existentes.
Este producto controla el zacate mocho de cenizo en sus primeras etapas de crecimiento. No controla el zacate mocho de cenizo creado o demás malezas existentes.

IMPORTANT: Do not rake or aerify for 4 months after application to avoid disturbing the layer of soil that the Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring Lawn Food Plus Weed Preventer was applied.

IMPORTANTE: Para no romper la capa del suelo a la que se aplicó Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring Lawn Food Plus Weed Preventer, no rastree ni aerifique durante 4 meses luego de la aplicación.

SEEDING / SOBRANDO / SPRINGING

Do not seed or sod for 4 months following application. The Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring Lawn Food Plus Weed Preventer grass seed will sprout.

Do not apply to newly seeded or sodded areas until after the 4th mowing. On newly sprigged areas, wait 5 months before application.

SEMBRAR / CUBRIR DE CÉSPED / PLANEAR ANTIOS

No siembre ni cubra con césped durante 4 meses luego de la aplicación. El Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring Lawn Food Plus Weed Preventer no germinará.

No aplique en zonas recientemente sembradas o cubiertas de césped hasta después del 4.º corte de césped. En las zonas donde se plantaron rielitos recientemente, se debe esperar 5 meses antes de aplicar el producto.

AVISOS DE PRECAUCION

Riesgos para humanos y animales domésticos
PRECAUCIÓN: Este producto es irritante si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos o las ropas.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO: Lávese las manos antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar tabaco o usar instalaciones sanitarias. Si el producto entra en los ojos, déjelo correr inmediatamente. Luego, lávese bien con agua tibia por 15 minutos.

PRIMEROS AUXILIOS

SI EN LOS OJOS: Lave los ojos con agua limpia abundantemente y enjuague con agua templada, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si las lentes de contacto, retírelas después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.
SI EN LA PIEL: Lave la piel con agua abundante y enjuague inmediatamente. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos.
SI SE TRAGÓ: Consulte a un médico o a un centro de control de envenenamientos. Llame inmediatamente al personal de atención médica y a los servicios de emergencia.
SI SE INHALA: Consulte a un médico o a un centro de control de envenenamientos. Llame inmediatamente al personal de atención médica y a los servicios de emergencia.
SI SE INHALA: Lleve a la persona al exterior, a un área fresca y tranquila. Tome el 911 o una ambulancia. Luego de respiración artificial, perfórmonelo de boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener más recomendaciones sobre el tratamiento. Cuando lleve a un centro de control de envenenamientos o a un médico, lleve también el producto, lleve a la mano el envase o el etiquetado del producto. Llame al 1-800-433-7887 (8873).

RIESGOS AMBIENTALES: Este pesticida es tóxico para los peces. La escorrentía desde las áreas tratadas puede ser perjudicial para los organismos acuáticos en los cursos de agua. Evite que el medio ambiente, su persona o el pesticida ingiera o absorba a través de la lluvia o el viento. Evite que el producto, las mascotas o las aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima de tormenta, cuando no hay un pronóstico de lluvia para los siguientes 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no arrastren a menos pesticida del área de tratamiento. Retire el producto que caiga sobre la entrada de alcantarillas. Evite la entrada de la lluvia al drenaje de los drenajes o al pozo para evitar que el agua se filtre a un cuerpo de agua o sistema de drenaje. En el caso de derrame, recoja el producto para evitar su contacto a base estabilizada de materia sólida.
ADVERTENCIA SOBRE MANEJO: Este producto puede causar manchas al caminar cuando el césped está húmedo (debe usar zapatos). No se produce el contacto, que los pesticidas que no se desmenuzan y/o evitar llevar el producto al interior de la casa. Des de recomendación, enjuague con agua.



ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Cuando el producto en un lugar fresco y seco. Para sellar herméticamente la bolsa, pliegue el borde y asegurelo.
ELIMINACION DEL PESTICIDA Y DEL ENVASE: Evitar su reutilización. No vuelva a utilizar o a rellenar este envase.
Si está vacío: Colóquelo en la basura o reciclado, si corresponde. Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia de eliminación de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

NOTA: Es el retener consistentemente con applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

NOTA: Al conformación con la ley aplicable, el comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.

PRODUCT PURCHASE UPC 32247-50263-4
5063-1 VDB 86132



30-0-4

Covers 4,000 SQ FT

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION SEE BACK FOR ADDITIONAL
PRECAUTIONARY STATEMENTS.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN CONSULTE EL REVERSO PARA CONOCER LOS
AVISOS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES

LAWN FOOD + WEED CONTROL

Everything you need
in one simple program

NOT FOR NEWLY SEEDED AREAS

ACTIVE INGREDIENTS:

Pendimethalin † 1.29%

OTHER INGREDIENTS 98.71%

TOTAL 100.00%

†CAS #40487-42-1

NET WT/PESO NETO 10.68 lb (4.84 kg)



ANNUAL PROGRAM

EARLY SPRING

LAWN FOOD + WEED CONTROL

GRASSY WEEDS

BARNYARD GRASS | CRABGRASS, LARGE | CRABGRASS, SMOOTH | FALL PANICUM | FOXTAIL | POA ANNUA

BROADLEAF WEEDS

CHICKWEED | OXALIS (YELLOW WOODSORREL) | SPURGE (PROSTRATE)*

* For control a repeat treatment is recommended after 6-8 weeks.

DIRECTIONS FOR USE | INSTRUCCIONES DE USO

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. This product applies 1.5 lbs of pendimethalin per acre. Do not apply more than twice a year. Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta. Este producto aplica 680 g de pendimetalina por acre. No debe aplicarse más de dos veces por año.

FILL & SET SPREADER | Llenar y ajustar el esparcidor

SCOTTS®
BROADCAST/
ROTARY
SPREADERS:
Eparcidores
giratorios/a
voleo Scotts®



SETTING
3

This package applies 2.67 pounds of product per 1,000 sq. ft. Con este paquete, se aplican 1.2 kg de producto por cada 93 metros cuadrados.

SCOTTS®
DROP
SPREADERS:
Eparcidores
de goteo
Scotts®



SETTING
6

APPLY | APLICAR

Scotts® Broadcast/Rotary Spreaders: Line up each pass approximately 5 ft. from wheel track. Esparcidores giratorios/a voleo Scotts®: Alinee cada pasada, aproximadamente, a 1.5 m de la huella de la rueda.

Scotts® Drop Spreaders: Align hopper row with previous wheel track. Esparcidores de goteo Scotts®: Alinee la flecha de la tolva con la huella anterior de la rueda.

Apply in early spring, before the 3rd or 4th mowing. Aplique a principios de la primavera, antes del 3.º o 4.º corte de césped.

Apply when lawn is dry and before temperatures are regularly in the 80s. Aplique cuando el césped está seco y antes de que la temperatura alcance los 27 °C.

For even application walk at a steady pace slightly overlapping each pass.

Para lograr una aplicación uniforme, camine a un ritmo regular superponiendo ligeramente cada pasada.

CLEAN-UP | Limpiar

Sweeping product from hard surfaces onto the lawn keeps valuable feeding nutrients on the grass. Barrer el producto deramado en las superficies duras hacia el césped para mantener el producto sobre el césped.

YOU'RE DONE! WHAT'S NEXT? | ¡Listo! ¿Qué sigue?

Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application.

No ingrese a la zona tratada hasta que el polvo se haya asentado, ni permita que otros la hagan. No aplique este producto de forma que entre en contacto con otras personas o mascotas, ya sea directamente o a través de la derivação del producto. Durante la aplicación, mantenga alejados del área a las personas y las mascotas.

Other Things You Should Know

- For best results the lawn should receive ¼ to ½ inch of water from rainfall or watering within 2-3 days after application.
- Rain, snow or freezing weather will not affect the performance of this product.
- Not for use on dichondra or bentgrass lawns.
- This product controls crabgrass in its early stages of growth. It does not control mature crabgrass and other existing weeds.

OTRAS COSAS QUE DEBE SABER

- Para obtener mejores resultados, el césped debe recibir de 6.4 a 12.7 mm de agua de lluvia o riego 2 o 3 días después de la aplicación.
- El rendimiento de este producto no se ve afectado por la nieve, la lluvia ni las climas fríos.
- No apto para utilizar en céspedes enraja de ratón o ajonjolí.

Este producto controla el zacate mano de cangrejo en sus primeras etapas de crecimiento. No controla el zacate mano de cangrejo crecido o demás malezas existentes.

IMPORTANT: Do not rake or aerify for 4 months after application to avoid disturbing the layer of soil to which the Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring was applied.

IMPORTANT: Para no romper la capa del suelo a la que se aplicó Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring Lawn Food Plus Weed Preventer, no rastrole ni aere durante 4 meses luego de la aplicación.

SEEDING / SOODING / SPRIGGING

- Do not seed or sod for 4 months following application. The Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring in the soil will prevent grass seed from sprouting.
- Do not apply to newly seeded or sodded areas until after the 4th mowing. On newly sprigged areas, wait 5 months before application.

SEMBRAR / CUBRIR DE CÉSPED / PLANTAR RETORNOS

- No siembre ni cubra con césped durante 4 meses luego de la aplicación. El Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring Lawn Food Plus Weed Preventer en el suelo evitará que germinen la semilla de césped.
- No aplique en zonas recientemente sembradas o cubiertas de césped hasta después del 4.º corte de césped. En las zonas donde se plantaron retoños recientemente, se debe esperar 5 meses antes de aplicar el producto.



Scotts No-Quibble Money Back Guarantee™

If for any reason you, the consumer, are not satisfied after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us original evidence of purchase and we will mail you a refund check promptly.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

CAUTION: Harmful if absorbed through the skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing.

USER SAFETY RECOMMENDATIONS: User should wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. User should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

FIRST AID

IF IN EYES: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

IF INHALED: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment. Call 1-800-543-TURF (8873).

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is toxic to fish. Runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for use or dispose of properly.

STAINING NOTE: Can cause staining to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing or shoes. If contact occurs, brush off particles to prevent staining and/or unwanted tracking into the house. If necessary, rinse off with water.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store in a clean, dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.

PESTICIDE AND CONTAINER DISPOSAL: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.

If empty: Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

Scotts® Turf Builder® Annual Program Early Spring 30-0-4 F643

GUARANTEED ANALYSIS

Total Nitrogen (N)	30%
7.7% Ammoniacal Nitrogen	
12.4% Urea Nitrogen	
9.1% Other Water Soluble Nitrogen**	
0.8% Water Insoluble Nitrogen**	
Soluble Potash (K ₂ O)	4%
Sulfur (S)	10%
10% Combined Sulfur	

Derived from: Urea, Methyleureas, Potassium Sulfate, Ammonium Sulfate.

**Contains 6.6% slowly available Nitrogen from Methyleureas.

EPA Reg. No. 538-190

EPA Est. No. 538-OH-15 538-OH-2V, 85652-OH-1W

Superscript used is first letter of run code on end of container.

QUESTIONS / INFORMATION

Preguntas/Información

SMG Sold and Guaranteed By:
THE SCOTTS COMPANY
14111 Scottslawn Rd.
Marysville, OH 43041

Questions? Call
1-800-543-8873

www.scotts.com

Information regarding the content and levels of metals in this product is available on the internet at <http://www.aapfco.org/metals.html>

La información relacionada con los contenidos y los niveles de metales de este producto está disponible en Internet en <http://www.aapfco.org/metals.html>

©2017 The Scotts Company LLC

World rights reserved.

AVISOS DE PRECAUCION

Riesgos para humanos y animales domésticos

PRECAUCION: Este producto es nocivo si se absorbe por la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Evite el contacto con la piel, los ojos, o la ropa.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO: Lávese bien las manos antes de comer, beber, mascar chicle, utilizar tabaco o usar instalaciones sanitarias. Si el pesticida entra en la ropa, debe quitársela inmediatamente. Luego, lávese bien y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS

SI EL PRODUCTO ENTRA EN LOS OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague con agua lentamente, con cuidado, durante 15 a 20 minutos. Si usa lentes de contacto, retírelas después de los primeros 5 minutos, luego continúe enjuagando los ojos.

SI ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL O CON LA ROPA: Quite la ropa contaminada. Lave inmediatamente la piel con abundante agua durante 15 a 20 minutos.

SI SE TRAGA: Consulte a un médico o a un centro de control de envenenamientos inmediatamente para obtener asesoramiento sobre el tratamiento. Si la persona puede tragar, haga que beba poco a poco un vaso con agua. No induce el vómito a menos que lo indique un centro de control de envenenamiento o el médico. No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

SI SE INHALA: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia, luego de respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para obtener más recomendaciones sobre el tratamiento. Cuando llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico, o busque tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. Llame al 1-800-543-TURF (8873).

RIESGOS AMBIENTALES: Este pesticida es tóxico para peces. La escorrentía desde las áreas tratadas pueden ser peligrosas para los organismos acuáticos en las áreas vecinas. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o discursa a desagües de tormenta, zanjas de drenaje, canaletas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no haya un pronóstico de lluvia para las siguientes 24 horas, asegurará que el viento o la lluvia no arrastren o laven el pesticida del área de tratamiento. Barra el producto que caiga sobre la entrada de automóviles, la vereda o la calle hacia el área tratada del césped o jardín para evitar que discursa a cuencos de agua o sistemas de drenaje. En caso de derrame, recoja el producto para volver a usarlo o elimínelo de manera adecuada.

ADVERTENCIA SOBRE MANCHAS: Este producto puede causar manchas al cemento, piedra, superficies metálicas (tales como automóviles y muebles de jardín), ropa o zapatos. Si se produce el contacto, quite las partículas con un cepillo para prevenir manchas y/o evitar llevar el producto al interior de la casa. De ser necesario, enjuague con agua.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACION

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guarde el envase en un lugar fresco y seco. Para sellar nuevamente la bolsa, pliegue el borde y asegúnelo.

ELIMINACION DEL PESTICIDA Y DEL ENVASE: Envase no rellenable. No vuelva a utilizar o a rellenar este envase.

Si está vacía: Colóquelo en la basura o reciclaje, si corresponde. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia de eliminación de desechos sólidos local para obtener instrucciones sobre cómo eliminar el producto. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

NOTA: En conformidad con la ley aplicable, el comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.

PROOF OF PURCHASE UPC 0-32247-50263-4
50263-1 VID-BB B6132

100% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 32247 50263 4

SCOTTS® TURF BUILDER®
ANNUAL PROGRAM EARLY SPRING
4N 50263-1