

NATRIA[®]

Lawn Weed & Disease Control

READY-TO-SPRAY

Control de malezas de jardín + enfermedades

- Kills Weeds, Down to the Root
- Kills Most Common Lawn Diseases Fast
- See Results in Hours!

0000000a 17042517

Active Ingredients:
Iron HEDTA (FeHEDTA).....26.52%
Other Ingredients.....73.48%
Total.....100.00%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION See back panel for additional precautionary statements

NET CONTENTS 24 FL OZ (709ml)

DANDILION CLOVER RUST
DOLLAR SPOT
CREEPING CHARLIE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

PRECAUCIÓN Riesgos para Humanos o Animales Domésticos

Causa irritación leve en los ojos. Evitar contacto con los ojos o ropa. Lavar cuidadosamente con agua y jabón luego de manipularlo y antes de comer, beber, masticar goma de mascar, usar tabaco o ir al baño. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

PRIMEROS AUXILIOS +

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS

- Mantener los ojos abiertos y enjuagar lentamente y cuidadosamente con agua durante 15 o 20 minutos.
- Quitar los lentes de contacto, si los tuviera, luego de los primeros 5 minutos, continuar lavando.
- Llamar al centro de control de envenenamiento o al médico para asesoramiento sobre el tratamiento.

Tenga el contenedor o etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al médico, o cuando vaya para recibir tratamiento. **Para recibir información médica en caso de emergencia, puede llamar de manera gratuita al 1-877-229-3763.** En otros horarios llamar al centro de control de envenenamiento al 1-800-222-1222.

RIESGOS AMBIENTALES

Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida ingrese o corra por los drenajes de tormenta, drenaje de aguas pluviales, canaletas o aguas superficiales. Aplique este producto en clima calmo cuando no haya pronóstico de lluvia en las próximas 24 horas para asegurar que el viento o la lluvia no soplen o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Enjuagar el equipo usado para la aplicación en el área tratada ayudará a evitar que el producto ingrese en cuerpos de agua o sistemas de drenaje.

AVISO AL COMPRADOR: El vendedor garantiza que este producto corresponde con la descripción química en esta etiqueta y que se adapta a los fines establecidos en las Indicaciones de uso, sujeto a los riesgos inherentes descritos arriba cuando se usa de acuerdo a las indicaciones de uso bajo condiciones de uso normal. Hasta donde corresponda de acuerdo a la ley, esta garantía no aplica si este producto no se usa de acuerdo a las indicaciones o bajo condiciones de uso normal, o bajo condiciones no razonablemente predecibles para el vendedor. Hasta donde lo permita la ley, el vendedor no será responsable de tal uso. Hasta donde lo permita la ley, el vendedor no garantiza otras cosas, ya sean expresas o implícitas.

Garantía de devolución de dinero: Si usted no está satisfecho con este producto, gustosamente le reembolsaremos el monto original del precio de compra.



READY-TO-SPRAY



READ THE LABEL FIRST!

QUICK FACTS

- 5 in 1 Action!!
- Kills Moss and Weeds, Not Lawns
- Derived from Iron
- Even Works in Cool Weather
- Can be Used on New Lawns 1 Week After Grass Emergence
- Treats 1,875 sq. ft.
- Controls Disease, Weeds, Moss, Algae, Lichens in Turf

CONTROLS

Dandelion, Common Chickweed, Clover and other Listed Broadleaf Weeds
Moss, Algae and Lichens
Rust*, Dollar Spot* and Snow Mold*

WHERE TO USE

On lawns. (Do not apply to bentgrass)



For questions or comments, call toll-free 1-877-229-3724.

ACTIVE INGREDIENT:

Iron HEDTA (FeHEDTA) 26.52%

OTHER INGREDIENTS 73.48%

TOTAL 100.00%

EPA Reg. No. 67702-26-92564

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits

of the batch number on this package.

(47) = 52251-OR-005 (65) = 432-TX-1

(57) = 071106-GA-003

*Not for use in California



0000000a 17045V1

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal Law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

USE SITES

Use to selectively control/suppress broadleaf weeds and diseases growing in lawns.

PESTS

CONTROLS OR SUPPRESSES THE FOLLOWING WEEDS SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO:

Dandelion, English daisy, False dandelion, White clover, Black medic, Bull thistle, Canada thistle, Common chickweed, Creeping buttercup, Creeping Charlie/Ground ivy, Persian Speedwell, Slender speedwell, Broadleaf plantain, lawn burweed, Narrow-leaved plantain, Oxalis, Dovefoot geranium, Healall, Prostrate knotweed Shepherd's-purse, Silverweed cinquefoil, Wild chamomile, Wild geranium, Moss, Liverworts, Algae, Lichens.

CONTROLS MOSS, ALGAE, LICHENS, LIVERWORTS, AND LAWN DISEASES (such as dollar spot, snow mold, and rust).

APPLICATION DIRECTIONS

Apply this container to 470 to 1875 square feet. Apply it to 940 ft² for standard application; apply it to 470 ft² to control tough perennial weeds, such as Buttercup and Broad-leaved plantain. This container may be applied to up to 1875 ft² to control Moss, Black medic, Persian speedwell, Slender speedwell, Wild geranium, Lawn diseases (such as Dollar spot, Rust, and Snow mold), or on weed seedlings of False dandelion, English daisy, Dandelion or White clover.

CONNECT

1. Shake well before use.
2. Securely Connect sprayer to garden hose.
3. Be sure that ON/OFF Switch is in OFF position, toward hose end of sprayer.
4. Turn on water at faucet.
5. For first time use, remove plastic shipping lock from beneath switch.

SPRAY

1. Extend hose to farthest area to be treated, point sprayer nozzle in direction to be sprayed.
2. Begin spraying - Push ON/OFF Switch forward into ON position.
3. Walk at a steady pace while spraying, using an even sweeping motion, and slightly overlap treated areas. Work back toward faucet to avoid walking over wet, treated grass.

(cont'd)

DIRECTIONS FOR USE (cont'd)

(cont'd)

FINISH

1. To stop spraying, push ON/OFF Switch to OFF position.
2. Turn off water at faucet.
3. Relieve water pressure in hose by turning ON/OFF Switch back to ON position until water slows to a drip, then return ON/OFF switch to OFF position.
4. Disconnect sprayer from hose.

WHAT WILL I SEE?

Works quickly; dying weeds will be seen within hours of application. Treated weeds, moss, or algae will turn brown or black. Occasionally a darkening of the grass leaf blades can occur after treatment; however the grass will recover within a few days to weeks. May stain thatch (dead grass under lawn); this does not affect the health of the grass.

USE PRECAUTIONS

Do not apply to drought stressed grass; ensure lawn is well watered prior to application. Do not apply when the daytime temperature will exceed 85°F. Do not apply to bentgrass. If unsure of grass sensitivity, test spray a small area of your lawn. Do not apply to newly seeded areas prior to grass seed germination. Avoid spraying desirable plants. Any desirable plants or structures accidentally contacted should be rinsed with water. To avoid staining, wait until treated area dries before re-entry. Do not apply if rainfall is expected within 3 hours of application. Do not irrigate within 3 hours of application. Do not apply to the same area more than 4 times a year.

(cont'd)

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE

Store this product in its original container and keep in a secure storage area out of reach of children and domestic animals. Store unused material, tightly closed, in original container only, away from open flame.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING

Non-refillable container. Do not reuse or refill this container.

If Empty:

Place in trash or offer for recycling if available.

If Partly Filled:

Call your local solid waste agency or call 1 877-229-3724 for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS

To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

(cont'd)

¡LEER LA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO!

DATOS RÁPIDOS

- **Acción 5 en 1** • **Mata el moho y las malezas, no el césped**
- **Derivado del hierro** • **Hasta funciona en el clima frío.**
- **Puede usarse en césped nuevo 1 semana después de que sale el césped**
- **Trata 1,875 pies cuadrados**
- **Controla enfermedades, malezas, moho, algas, liquen en el césped**

CONTROLES

Diente de león, capiquí común, trébol y otras malezas de hoja ancha de la lista.

Moho, algas y líquenes

Roya*, mancha del dólar* y moho de la nieve*

DÓNDE USAR

En céspedes (no aplicar en agrostis)



Si tiene preguntas o comentarios, llame al número gratuito 1-877-229-3724.

INGREDIENTE ACTIVO:

Hierro HEDTA (FeHEDTA) 26.52%

OTROS INGREDIENTES 73.48%

TOTAL 100.00%

*No puede usarse en California

INDICACIONES DE USO

Es una violación de la Ley Federal utilizar este producto de manera contraria a la indicada en la etiqueta.

LUGARES DE USO

Úselo para controlar/evitar selectivamente que las malezas de hoja ancha o enfermedades crezcan en los jardines.

PLAGAS

CONTROLA: moho, algas, plantas hepáticas o líquen, y enfermedades del césped (tal como la mancha del dólar, moho de la nieve y roya).

(continuación)

INDICACIONES DE USO (continuación)

PLAGAS (continuación)

CONTROLA O EVITA MALEZAS TALES COMO PERO NO LIMITADAS A: Mielga negra, Plátano de hoja ancha, Cardo negro, Cardo de Canadá, Oreja de ratón común, Botón de oro, Creeping Charlie/ Hiedra rastrera, Diente de león, Geranio pie de paloma, Margarita inglesa, Diente de león falso, Hierba del carpintero, Burweed engomada del césped, Moho, plantas hepáticas, algas y líquen, Plátano de hoja angosta, Oxalis, Verónica pérsica, Sanguinaria mayor, Bolsa de pastor, Potentilla argentina, Verónica pequeña, Trébol blanco, Manzanilla salvaje, Geranio salvaje

CONTROLA O EVITA ENFERMEDADES TALES COMO PERO NO LIMITADAS A: Mancha del dólar, Roya, Moho de la nieve

INDICACIONES DE APLICACIÓN

Aplicar este contenedor en 470 a 1875 pies cuadrados. Aplicar a 940 pies² para su aplicación estándar; aplicar en hasta 470 pies² para controlar malezas perennes resistentes, tal como hiervas y plántagos de hoja ancha. Este contenedor puede aplicarse en hasta 1875 pies cuadrados 2 para controlar moho, mielga negra, verónica pérsica, geranio silvestre, enfermedades del césped (tal como la mancha del dólar, roya y moho de la nieve), o en plantas jóvenes de malezas de diente de león falso, margarita inglesa, diente de león o trébol blanco.

CONECTAR

1. Agitar bien antes de usar.
2. Conectar el rociador de manera segura a la manguera del jardín.
3. Asegurarse que el interruptor ON/OFF esté en posición OFF, en el extremo de la manguera del rociador.
4. Abrir el grifo de agua.
5. Cuando se use por primera vez, quitar el bloqueo de plástico de envío de atrás del interruptor.

ROCIAR

1. Extender la manguera hasta el área más lejana, apuntar la boquilla del rociador en dirección hacia donde desea rociar.
2. Comenzar a rociar - Pulsar el interruptor ON/OFF hacia adelante a la posición ON.
3. Caminar a un ritmo constante mientras rocía, usando un movimiento oscilante y volver a regar la misma área tratada solo un poco. Caminar hacia atrás hacia el grifo para evitar caminar sobre el césped húmedo y tratado.

TERMINAR

1. Para finalizar el rocío, pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF.
2. Apagar el grifo de agua.
3. Liberar la presión de agua en la manguera pulsando el interruptor ON/OFF nuevamente a la posición ON hasta que el agua disminuya lentamente a un goteo, luego volver a pulsar el interruptor ON/OFF a la posición OFF.
4. Desconectar el rociador de la manguera.

INDICACIONES DE USO (continuación)

¿QUÉ VERÉ?

Trabaja rápidamente, verá cómo mueren las malezas a las horas de su aplicación. Las malezas, moho o algas tratadas se pondrán de color marrón o negro. Puede ocurrir un oscurecimiento de las hojas del césped luego del tratamiento; sin embargo el césped se recuperará dentro de unos pocos días o semanas. Puede manchar la paja (paso muerto bajo el césped); pero esto no afectará la salud del césped.

USE PRECAUCIONES

No aplique al césped estresado seco; asegúrese de que el jardín esté bien regado antes de la aplicación. No aplique cuando la temperatura del día exceda los 85° F. No aplicar al agrostis. Si no está seguro sobre la sensibilidad del césped, pruebe el rocío en un área pequeña de su césped. No aplique en áreas recientemente sembradas antes de que germine la semilla del césped. Evitar rociar plantas preferidas. Si accidentalmente el producto entra en contacto con plantas o estructuras, enjuáguelas inmediatamente con agua. Para evitar manchar, espere a que el área tratada se seque antes de volver a ingresar. No aplicar si se espera lluvia dentro de las 3 horas de la aplicación. No regar hasta dentro de las 3 horas de su aplicación. No aplicar en la misma área más de 4 veces por año.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA

Almacene este producto en su recipiente original y manténgalo en un área de almacenamiento seguro fuera del alcance de niños y animales domésticos. Almacene material sin usar, bien cerrado, en su recipiente original solamente, lejos del fuego.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANIPULACIÓN DEL CONTENEDOR:

Contenedor no rellenable. No rellenar o volver a usar este contenedor.

Si está vacío:

Colocar en la basura para su reciclado si fuese posible.

Si está parcialmente lleno:

Llame a su agencia local de desperdicios sólidos o llame a 1 877-229-3724 para recibir indicaciones de eliminación.

Nunca colocar el producto sin usar en un drenaje de salida o de entrada.



PRECAUTIONARY STATEMENTS

CAUTION Hazards to Humans and Domestic Animals

Causes slight eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet. Prolonged or frequently repeated skin contact may cause allergic reactions in some individuals.

FIRST AID +

IF IN EYES

- Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.
- Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.
- Call a poison control center or doctor for treatment advice.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. **For emergency medical information, you may call toll free 1-877-229-3763.** During other times, call the poison control center 1-800-222-1222.

NOTICE TO BUYER: To the extent consistent with applicable law, seller warrants that this product conforms to the chemical description on this label and is reasonably fit for purposes stated on this label only when used in accordance with directions under normal use conditions. This warranty does not extend to use of this product contrary to label directions, or under abnormal use conditions, or under conditions not reasonably foreseeable to seller. Buyer assumes all risk of any such use. To the extent consistent with applicable law, seller makes no other warranties, either expressed or implied.

Money Back Guarantee: If you are not satisfied with this product, we will gladly refund your original purchase price.

EPA Reg. No. 67702-26-92564

EPA Est. No indicated by 3rd and 4th digits of the batch number on this package.
(47) = 52251-OR-005 (65) = 432-TX-1 (57) = 071106-GA-003



Sold under License of W. Neudorff GmbH KG

Natria® is a registered trademark of SBM Life Science Corp.

Distributed by:
SBM Life Science Corp.
1001 Winstead Drive, Suite 500
Cary, NC 27513

PRES TO RESEAL

0000000 1002501



1.625" x .5625"
OPTIONAL STICKER