

7587207

ACE
SPOT WEED
KILLER₃
HERBICIDA PARA
TRATAMIENTO LOCALIZADO
DE MALEZAS₃

ACE
QUALITY SINCE 1924



WON'T HARM LAWNS*
NO DAÑARÁ EL CÉSPED*

Kills the roots
Elimina hasta la raíz



Visible results in 24 hours
Resultados visibles en 24 horas
Kills broadleaf weeds* in your lawn
Elimina malezas* de hoja ancha en su césped

NET CONTENTS
24 FL OZ
709 mL

ACTIVE INGREDIENTS:

Mecoprop-p, dimethylamine salt*.....0.22%
2,4-D, dimethylamine salt**.....0.12%
Dicamba, dimethylamine salt***.....0.05%
OTHER INGREDIENTS:.....99.61%
TOTAL.....100.00%

THIS PRODUCT CONTAINS:

*(+)-(R)-2-(2-methyl-4-chlorophenyl) propionic acid equivalent 0.18%
**2,4-Dichlorophenoxyacetic acid equivalent 0.10%
***3,5-dichloro-p-aminic acid equivalent 0.04%

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION See back booklet for additional
precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN Consulte el folleto en la parte posterior para conocer
las declaraciones preventivas adicionales.

Isomer Specific by HPLC Methods

Contains the single isomer form of Mecoprop-p.

Always use as directed

Siempre se usa como se indica

*Refer to booklet for complete list of weeds/Consulte al folleto para un lista completo de malezas

Malezas controladas:

brezo blanco, áster arbutivo, brezo, áster morado, áster campestre, pega pega, cuajaleche palustre, cuajaleche nórdico, yuquilla, trebolillo, campanilla, carrellita, bardana menor, bardana mayor, codillo prieto del césped, ranunculus, hierba velluda, hierba de botón arbutivo, dioda de Virginia, lupino, geranio silvestre, anicillo, oreja de gato, hierba de tierra, hierba pájara, pillundeo, moco de oveja, achicoria, quinquelolio común, pontetilla, hierba de contrabando, trebol encarnado, trebol amarillo, trebol blanco, gordolobo, siempre viva morada, siempre viva de hoja angosta, siempre viva brillante, cerrea, margarita inglesa, margarita mayor, diente de león común, falso diente de león, diente de león oreja de gato, canutillo, origa púrpura, cilantro, izcua, romaza, acarioba, alfilerillo, erigerón hoja de roble, erigerón, ajo de oso, hierba rastrera, hierba cana, velocilla amarilla, hierba de las heridas, origa mansa, calyptocarpus vialis, lengua de pájaro, polígono, cenizo, lespedeza, malva alcalina, hibisco, malva común, malva pequeña, malva enana, chamico, marestail, erigeron del Canadá, lippia alflombra, tamarillas, mostaza negra, mostaza azul, mostaza de la india, nabo chileno, mostaza silvestre, pamitón, mostaza blanca, epazote, cebolla silvestre, centella, centella quilete rastrero, sanguinaria, quilete de cochino, bledo blanco, matricaria, tantén, tantén de hoja angosta, tantén mediano, hierba venenosa, roble venenoso, verdolaga, ipecacuana de Brasil, richardia grandiflora, verdolaga del caballo, ambrosia gigante, ambrosia, ambrosia del oeste, nuevo ale, berro silvestre, sifara, rosella, acedrilla, bolsa del pastor, persicaria de Pennsylvania, persicaria de pantano, duraznillo, pata de perdiz, verónica bilobada, verónica, verónica de maíz, té de Europa, verónica persa, verónica peregrina, verónica, verónica nevada, verónica europea, verónica de invierno, tarfago moteado, bledo rastrero, yerba de pollo, mestuerzo de indias, cardo negro, cardo canadiense, cardo de Flodman, cardo de algodón, cardo de Distaff, cardo de Drummonds, cirsium folioso, cardo gris, cardo italiano, cirsium scariosum, cardo de las praderas, cardo lechoso, cirsium canescens, cardo ruso, cardo escocés, cardo de flor fina, cardo alto, cardo de hojas onduladas, cardo santo, campipolida verónica, violeta, violeta de campo, zanahoria silvestre, geranio silvestre, lechuga silvestre, vinagrillo, agrotis eslabonifero, agrotis amarillo, vinagrillo amarillo, milenrama común, milenrama del oeste, milenrama amarillo

DÓNDE USARLO

Sobre césped - Grama Bahía, grama Bent, grama Bermuda, grama ciempies, cañuela, pasto azul de Kentucky, rágras perenne, grama de Zoysia y San Agustín (NO USAR CON Floratam) sin dañar las gramas del césped.

CUÁNDO USARLO

- Rocíe cuando las malezas estén creciendo activamente.
- Para mejores resultados - Rocíe cuando las temperaturas diurnas sean mayores de 45°F (7°F) y menores de 90°F (32°C)
- La lluvia o el riego 2 horas después de la aplicación no reducirá su eficacia.

CÓMO USARLO

- Ajuste la boquilla para obtener el patrón de rocío deseado.
- Apunte al centro de la maleza y rocíe para cubrir con una capa delgada.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL HERBICIDA: No contamine el agua, los alimentos ni el forraje al almacenarlo y desecharlo. Mantenga el herbicida en el envase original. Evite que se congele. Almacénalo en un lugar fresco y seco, preferiblemente en un área bajo llave.

ELIMINACIÓN DEL HERBICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: Este envase no se puede volver a llenar. No vuelva a usar ni rellenar este envase. **Si está vacío:** Tiénelo a la basura o reciclado si es posible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desperdicios sólidos para obtener instrucciones de eliminación. No bote nunca el producto sin usar en un drenaje o alcantarilla.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS AMBIENTALES: Este herbicida es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos, y puede afectar las plantas deseadas. Para proteger el medio ambiente, no permita que el herbicida caiga o se escurra en drenajes pluviales, cunetas de desagüe, canales o aguas superficiales. Aplique este producto con un clima tranquilo, cuando no se pronostique lluvia en las próximas 24 horas, para asegurar que ni el viento ni la lluvia soplen o arrastren el herbicida lejos del área tratada. Si enjuaga el equipo utilizado para la aplicación sobre el área tratada evitará el escorrentamiento a cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado. Este producto tiene propiedades y características asociadas con productos químicos detectados en aguas subterráneas. El uso de este producto en áreas con suelos permeables, sobre todo cuando las capas freáticas son poco profundas, pueden causar contaminación del agua subterránea. Su aplicación cerca de una cisterna o pozo de agua puede contaminar el agua potable o el agua subterránea.

AVISO: En la medida contemplada por las leyes aplicables, el comprador asume toda la responsabilidad por el uso, almacenamiento o manipulación de este producto de manera contraria a las instrucciones.

¿Preguntas y comentarios? Llame al 1-877-375-5136.

7587207

ACE SPOT WEED KILLER₃

HERBICIDA PARA TRATAMIENTO LOCALIZADO DE MALEZAS₃

Rainproof in 2 hours

A prueba de lluvia en 2 horas

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, the buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with label directions.

Questions and Comments? 1-877-375-5136

AVISO: En la medida contemplada por las leyes aplicables, el comprador asume toda la responsabilidad por el uso, almacenamiento o manipulación de este producto de manera contraria a las instrucciones. ¿Preguntas y comentarios? 1-877-375-5136

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754
EPA Reg. No. 239-A-3, 239-MS-001M, 58996-MO-1A
EPA Est. No. 239-A-3, 239-MS-001M, 58996-MO-1A
Superscript is first letter of lot number

The Ace® Promise

If this Ace product, when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

PEEL HERE
Open Resealable Label For
Directions & Precautions

PELE AQUÍ
Abra la etiqueta resealable
para ver instrucciones
y precauciones

Made for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523, USA
©2017. World rights reserved.
www.acehardware.com



062330605 Ace® Spot Weed Killer₃ 24OZ
PROOF OF PURCHASE

85%₁ SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 82901 28382 9

PRODUCT FACTS:	Container treats more than 200 weeds
Kills Weeds:	Dandelion, Clover, Chickweed and up to 150 other broadleaf weeds as listed
Where to Apply:	ON LAWNS - Bahiagrass, Bentgrass, Bermudagrass, Buffalograss, Centipedegrass, Fescue, Kentucky bluegrass, Perennial Ryegrass, St. Augustinegrass (except Floratam) and Zoysiagrass without harming lawn grasses
When to Apply:	Spray when weeds are actively growing. For Best Results – Spray when daytime temperatures are above 45°F and below 90°F Rain or watering 2 hours after application will not wash away effectiveness
	Questions and Comments Call 1-877-375-5136

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

RESTRICTIONS

- This product is for spot treatment of individual weeds only.
- Keep people and pets out of the area during application.
- To prevent product run-off, do not over water the treated area(s) to the point of runoff or apply when raining or when rain is expected that day.
- Do not apply when windy.
- Do not apply this product in a way that will contact any person or pet either directly or through drift.
- Do not allow people or pets to enter the treated area until sprays have dried.
- Do not apply directly to or near water, storm drains, gutters, sewers, or drainage ditches.
- Do not apply within 25 feet of rivers, fish ponds, lakes, streams, reservoirs, marshes, estuaries, bays, and oceans.
- Do not use this product for controlling weeds in vegetable gardens, flower beds or around shrubs or ornamental plants. Do not use on or around fruits, vegetables or flowers.
- Temporary discoloration may occur on St. Augustine, Centipede and Bentgrass lawns. Do not use on Floratam, a variety of St. Augustinegrass.

Weeds Controlled:

White Heath Aster, Bushy Aster, Heath Aster, Purple Aster, White prairie Aster, Catchweed Bedstraw, Marsh Bedstraw, Northern Bedstraw, Creeping Begganweed, Threeflower Begganweed, Field Bindweed, Burdock, Common Burdock, Great Burdock, Lawn Burweed, Smallflower Buttercup, Hairy Buttercup, Bushy Butterweed, Virginia Butterweed, Black Medic, Carolina Geranium, Carpetweed, Cat's ear, Creeping Charlie, Common Chickweed, Mouseeared Chickweed, Sticky Chickweed, Chicory, Common Cinquefoil, Oldfield Cinquefoil, Alyce-clover, Crimson Clover, Hop Clover, White Clover, Wandering Oudweed, Purple Oudweed, Narrowleaf Oudweed, Shiny Oudweed, Cupids Shaving Brush, English Daisy, Oxeeye Daisy, Common Dandelion, False Dandelion, Catsear Dandelion, Dayflowers, Purple Deadnettle, Dogfennel, Broadleaf Dock, Curly Dock, Dollarweed, Filaree, Oakleaf Fleabane, Rough Fleabane, Wild Garlic, Ground Ivy, Groundsel, Yellow Hawkweed, Healall, Henbit, Sprawling Horseweed, Prostrate Knotweed, Tufted Knotweed, Lambsquarters, Lespedeza, Alkali Mallow, Venice Mallow, Common Mallow, Little Mallow, Dwarf Mallow, Bristly Mallow, Marestalk, Horseweed, Mat Lippia, Ball Mustard, Black Mustard, Blue Mustard, Indian Mustard, Tumble Mustard, Wild Mustard, Tansy Mustard, White Mustard, Wormseed Mustard, Wild Onion, Pennywort, Asiatic Pennywort, Virginia Peppenweed, Prostrate Pigweed, Redroot Pigweed, Smooth Pigweed, Tumble Pigweed, Pineappleweed, Broadleaf Plantain, Buckhorn Plantain, Blackseeded Plantain, Poison Ivy, Poison Oak, Purslane, Brazil Pusley, Largeflower Pusley, Florida Pusley, Giant Ragweed, Common Ragweed, Western Ragweed, Lancolleaf Ragweed, Yellow Rocket, Sibara, Red Sorrel, Sheep Sorrel, Shepardspurse, Pennsylvania Smartweed, Swamp Smartweed, Ladyshumb Smartweed, Pale Smartweed, Blobbed Speedwell, Common Speedwell, Corn Speedwell, Ivyleaf Speedwell, Persian Speedwell, Purslane Speedwell, Slender Speedwell, Snow Speedwell, Thymeleaf Speedwell, Winter Speedwell, Spotted Spurge, Prostrate Spurge, Spurweed, Swinecress, Bull Thistle, Canada Thistle, Fieldman Thistle, Cotton Thistle, Dandel Thistle, Drummonds Thistle, Elk Thistle, Gray Thistle, Italian Thistle, Leaky Thistle, Meadow Thistle, Milk Thistle, Piate Thistle, Plumelless Thistle, Russian Thistle, Scotch Thistle, Stenderflower Thistle, Tall Thistle, Wavyleaf Thistle, Yellowsipine Thistle, Campipoda Veronica, Violet, Field Violet, Wild Carrot, Wild Geranium, Wild Lettuce, Woodsorel (Oxalis), Creeping Woodsorel, Yellow Woodsorel, Florida Yellow Woodsorel, Common Yarrow, Western Yarrow, Yellow Yarrow

WHERE TO APPLY

On Lawns – Bahiagrass, Bentgrass, Bermudagrass, Buffalograss, Centipedegrass, Fescue, Kentucky Bluegrass, Perennial ryegrass, Zoysiagrass and St. Augustinegrass (DO NOT USE ON Floratam) without harming grasses.

WHEN TO APPLY

- Spray when weeds are actively growing.
- For Best Results – Spray when daytime temperatures are above 45°F and below 90°F.
- Rain or watering 2 hours after application will not wash away effectiveness.

HOW TO APPLY

- Adjust spray nozzle to desired spray pattern.
- Aim at center of weed and spray to lightly cover.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. Keep pesticide in original container. Keep from freezing. Store in a cool, dry place, preferably in a locked storage area.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. If empty: Place in trash or offer for recycling if available. If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instruction. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, the buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with label directions.

Questions and Comments? Call 1-877-375-5136

DATOS DEL PRODUCTO:	Envase para tratar más de 200 variedades de malezas.
Elimina malezas:	Diente de león, trébol, estalaría y hasta por 150 otros tipos de malezas de hoja ancha enumeradas
Dónde aplicar:	SOBRE CÉSPED – Grama Bahía, grama Bent, grama Bermuda, grama Bufalo, grama ciempiés, cañaña, pasto azul de Kentucky, raigras perenne, grama de San Agustín (salvo Floratam) y grama Zoysia sin dañar las gramas del césped.
Cantidad a usar:	Rocie cuando las malezas estén creciendo activamente. Para mejores resultados - Rocie cuando las temperaturas diurnas sean superiores a 45°F (7°C) e inferiores a 90°F (32°C) La lluvia o el riego 2 horas después de la aplicación no reducirá su eficacia.
	Preguntas y comentarios Llame al 1-877-375-5136

MODO DE EMPLEO

Se considera una violación de la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

RESTRICCIONES

- Este producto es solamente para el tratamiento localizado de malezas individuales.
- Mantenga a las personas y las mascotas fuera del área durante la aplicación.
- Para prevenir el escurrimiento, no riegue en exceso las áreas tratadas al punto de escurrimiento ni aplique cuando llueve o se pronostica lluvia ese día.
- No aplique en clima ventoso.
- No aplique este producto de manera que entre en contacto con cualquier persona o mascota, ya sea en forma directa o por efecto de la corriente de aire.
- No permita el ingreso de personas o mascotas al área tratada hasta que el rocío se haya secado.
- No aplique en forma directa en o cerca de agua, drenajes pluviales, canales, alcantarillas o cunetas de drenaje.
- No aplique a menos de 25 pies (7.5 m) de ríos, lagunas con peces, lagos, arroyos, embalses, humedales, estuarios, bahías y océanos.
- No use este producto para controlar malezas en huertas, lechos de flores o alrededor de arbustos o plantas ornamentales. No use sobre o alrededor de frutas, verduras o flores.
- Se puede producir una decoloración temporal en céspedes con grama de San Agustín, ciempiés y Bent. No use sobre Floratam, una variedad de la grama San Agustín.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal. Keep pesticide in original container. Keep from freezing. Store in a cool, dry place, preferably in a locked storage area.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Non-refillable container. Do not reuse or refill this container. **If empty:** Place in trash or offer for recycling if available. **If partly filled:** Call your local solid waste agency for disposal instruction. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid run off to water bodies or drainage systems.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, the buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with label directions

Questions and Comments? Call 1-877-375-5136

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL HERBICIDA: No contamine el agua, los alimentos ni el forraje al almacenarlo y desecharlo. Mantenga el herbicida en el envase original. Evite que se congele. Almacénelo en un lugar fresco y seco, preferiblemente en un área bajo llave.

ELIMINACIÓN DEL HERBICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: Este envase no se puede volver a llenar. No vuelva a usar ni rellenar este envase. **Si está vacío:** Tirelo a la basura o recíclalo si es posible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desperdicios sólidos para obtener instrucciones de eliminación. No bote nunca el producto sin usar en un drenaje o alcantarilla.

DECLARACIONES DE PRECAUCIÓN

RIESGOS AMBIENTALES: Este herbicida es tóxico para los peces e invertebrados acuáticos, y puede afectar las plantas deseadas. Para proteger el medio ambiente, no permita que el herbicida caiga o se escurra en drenajes pluviales, cunetas de desagüe, canaletas o aguas superficiales. Aplique este producto con un clima tranquilo, cuando no se pronostique lluvia en las próximas 24 horas, para asegurar que ni el viento ni la lluvia soplen o arrastren el herbicida lejos del área tratada. Si enjuaga el equipo utilizado para la aplicación sobre el área tratada evitará el escurrimiento a cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado.

Este producto tiene propiedades y características asociadas con productos químicos detectados en aguas subterráneas. El uso de este producto en áreas con suelos permeables, sobre todo cuando las capas freáticas son poco profundas, pueden causar contaminación del agua subterránea. Su aplicación cerca de una cisterna o pozo de agua puede contaminar el agua potable o el agua subterránea.

AVISO: En la medida contemplada por las leyes aplicables, el comprador asume toda la responsabilidad por el uso, almacenamiento o manipulación de este producto de manera contraria a las instrucciones.

¿Preguntas y comentarios? Llame al 1-877-375-5136.

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

062330605

Ace® Spot Weed Killer₃ 240Z

EPA Reg. No. 239-2682-73327
EPA Est. No. 239-1A-3J, 239-MS-001M, 58996-MO-1A
Superscript is first letter of lot number

LB9856