

7587264



WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE

HERBICIDA CONCENTRADO PARA
MALEZAS Y GRAMAS



QUALITY SINCE 1924

CONTAINS 41% GLYPHOSATE
CONTIENE 41% de GLIFOSATO

Rainproof in 2 hours

A prueba de lluvia en 2 horas

**Makes up to
21 gallons†**

Rinde hasta 21 galones (79 l)†



LB9853



Covers up to 6,300 sq ft†

Cubre hasta 6,300 pies² (585 m²)†

†Open booklet for details

†Abra el folleto para detalles

Kills weeds and grasses down to the root

Elimina malezas y gramas hasta la raíz

NET CONTENTS
32 FL OZ
946 mL

ACTIVE INGREDIENT:

Glyphosate, isopropylamine salt* ... 41.0%
OTHER INGREDIENTS 59.0%
TOTAL 100.0%

*Contains 3 lbs. glyphosate acid equivalent
per US gallon.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING See back booklet for additional
precautionary statements.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ADVERTENCIA Consulte el folleto posterior para conocer
los avisos de precaución adicionales.

- Las siguientes plantas frutales, hortalizas y hierbas pueden plantarse **1 día después** de la aplicación: alcachofa (de Jerusalén), frijoles (de cualquier variedad), remolacha, brócoli, coles de Bruselas, repollos (de cualquier variedad), zanahoria, coliflor, apio, acelga, achicoria, coles endives, rábano picante, col rizada, colinabo, puerro, lentejas, lechuga, mostaza, okra, cebolla, colza, perejil, chirivía, papas o patatas, rábano, ruibarbo, rabicol, espinacas, batatas, nabos y camotes.
- Las siguientes plantas frutales, hortalizas y hierbas pueden plantarse **3 días después** de la aplicación: maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas de San Juan, melones (de cualquier variedad), guisantes (de cualquier variedad), pimientos (de cualquier variedad), calabazas (tanto estivales como hibernales), tomatillo, tomates (por semilla) y berros.
- Los céspedes pueden sembrarse **7 días después** de la aplicación.
- Los tomates para transplantar, así como las plantas frutales hortalizas y hierbas no enumeradas, pueden plantarse o sembrarse **30 días después** de la aplicación.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL HERBICIDA: Siempre almacene los pesticidas en el envase original. Almacénalo en un lugar seguro alejado de los alimentos y el pienso para mascotas. Evite que se congele. Si se congela, permita que se descongele y agite bien el envase antes de usarlo.

ELIMINACIÓN DEL HERBICIDA Y MANIPULACIÓN DEL ENVASE: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni llenar este envase. Para no desperdiciar, use todo el contenido de este envase aplicándolo según las instrucciones de la etiqueta. **Si está vacío:** Tirelo a la basura o recíclolo, de ser posible. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para solicitar instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

AVISO: Ocasional daño considerable pero temporal a los ojos. No debe entrar en contacto con los ojos o con la ropa. Use gafas de seguridad. Es dañino si se inhala. Evite respirar el vapor del rocío. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle o consumir tabaco. Quítese y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.



Las personas y las mascotas pueden ingresar a las áreas tratadas después de que el rociado se haya secado.

PRIMEROS AUXILIOS

SI ENTRA EN LOS OJOS:	• Mantenga el ojo abierto y enjuague lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene, después de 5 minutos, después siga enjuagándose los ojos con agua. • Llame a un centro de control de envenenamientos o al médico para obtener recomendaciones de tratamiento.
SI SE INHALA:	• Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira llame al 911 o a una ambulancia, luego dé respiración artificial, preferiblemente de boca a boca, si es posible. • Llame a un centro de control de envenenamientos o al médico para obtener recomendaciones de tratamiento.

INFORMACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA

- Tenga a mano el envase o la etiqueta cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento.
- Puede llamar al 1-877-375-5136 para obtener información de tratamiento médico de emergencia.
- Este producto está identificado como el Herbicida concentrado para malezas y gramas de Ace®, núm. de reg. de la EPA 71995-7-73327.

RIESGOS AMBIENTALES: Para proteger el medio ambiente, no permita que el herbicida caiga o se escurra hacia drenajes pluviales, cunetas de desagüe, cañales o aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo, cuando no se pronostiquen lluvias durante las próximas 24 horas, asegurará que ni el viento ni la lluvia soplen o laven el pesticida fuera del área tratada. Enjuagar el equipo utilizado para la aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento a cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS: Las soluciones para rociado de este producto pueden mezclarse, almacenarse y aplicarse en envases de acero inoxidable, fibra de vidrio o plástico, o envases de acero con revestimiento plástico. NO MEZCLE. ALMACENE NI APLIQUE ESTE PRODUCTO O SOLUCIONES PARA ROCÍADO DE ESTE PRODUCTO EN ENVASES O TANQUES PARA ROCÍADO DE ACERO GALVANIZADO O ACERO NO REVESTIDO (EXCEPTO ACERO INOXIDABLE).

AVISO: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto si no se siguen las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-877-375-5136

7587264

ACE WEED & GRASS KILLER CONCENTRATE HERBICIDA CONCENTRADO PARA MALEZAS Y GRAMAS

Kills over 130 types of weeds

Elimina más de 130 tipos de malezas

With Surfactant

Con surfactante

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions. Questions or Comments? Call 1-877-375-5136

AVISO: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto si no se siguen las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-877-375-5136

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.

3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

EPA Reg. No. 71995-7-73327

EPA Est. No. 239-1A-3/ 239-MS-001M 085652-OH-1W

Superscript is first letter of Lot Number



The Ace® Promise

If this Ace product, when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

PEEL HERE
Open booklet for details

PELE AQUÍ
Abra el folleto para más detalles

Made for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523, USA
©2017. World rights reserved.
www.acehardware.com



058031005 Ace® Weed & Grass Killer
Concentrate 32OZ

PROOF OF PURCHASE

85% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 82901 28384 3

PRODUCT FACTS

Ace® Weed & Grass Killer Concentrate will kill almost all annual and perennial weeds, grasses and other unwanted plants. Mix this product with water and use to control weeds on driveways and walkways, or around fences, trees, flower beds, shrubs and other areas in your yard. This product can also be used for large jobs such as lawn renovation and garden plot preparation. This product kills weeds by stopping the production of a substance found in plants. Any product not absorbed by the plant breaks down without moving in or on the soil to untreated plants.

PRODUCT FACTS:	Makes up to 21 gallons. Covers up to 6,300 sq ft (see below)		
Kills:	All types of weeds and grasses		
Use:	On walkways or driveways	Around fruits, vegetables, flowers, shrubs or trees	
	Along fences	Around flower beds, gardens, fruit trees, ornamentals	
In Large Areas	For lawn renovation	For garden preparation	

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Always read and follow label directions.

MIXING INSTRUCTIONS

Use the following table to determine the amount of this product you need. Close cap tightly after use. Mix only what you can use in a day.

APPLICATOR	MIXING INSTRUCTIONS General Weed Control Annuals	MIXING INSTRUCTIONS Tough Weed Control for Perennials, Brush or Lawn Renovation	AREA TO TREAT
Tank Sprayer	Use 1.5 fl oz (3 Tbs) in 1 gallon of water	Use 2.5 fl oz (5 Tbs) in 1 gallon of water	300 sq ft (30 ft x 10 ft)
Hose-End Sprayer	Add 1.5 fl oz (3 Tbs) to sprayer jar. DO NOT ADD WATER. Set dial to 1.5 fl oz and spray	Add 2.5 fl oz (5 Tbs) to sprayer jar. DO NOT ADD WATER. Set dial to 2.5 fl oz and spray	300 sq ft (30 ft x 10 ft)
Hand Trigger Sprayer	Use 2 tsp in 24 fl oz of water	Use 1 Tbs in 24 fl oz of water	Use for spot treatments or single weeds.

1 teaspoon = (tsp); 1/2 fl oz = 1 Tablespoon (Tbs) = 3 teaspoons (tsp); 1 fl oz = 2 Tablespoons (Tbs)

HOW TO APPLY

IMPORTANT: This product is an all-purpose weed and grass killer which will kill almost all plants contacted. This product kills weeds by stopping the production of a substance found in plants. Any product not absorbed by the plant breaks down without moving in or on the soil to untreated plants. Spray carefully when air is calm to prevent spray or drift onto desirable plants, lawn grasses, shrubs or trees. Spray to evenly wet the weeds. If necessary, use cardboard or plastic to shield desirable plants. If plants are accidentally sprayed, rinse off immediately with water or cut off treated area.

To apply this product use:

- Plastic or stainless steel tank sprayer
- Hose-end sprayer recommended for weed killers
- Hand trigger sprayer

Do not use or store solutions of this product in galvanized steel or unlined steel sprayers, or apply through any type or irrigation system or with a sprinkling can.

Rinse sprayer and flush all sprayer components with water 3 times after use. Spray rinse water on bare soil or gravel or treated area. After very thorough cleaning, sprayer may be used to apply other products.

WHEN TO APPLY

Use any time weeds and grasses are actively growing. Most treated weeds usually show initial symptoms within 1 week and complete kill in 1 to 2 weeks. Larger more established weeds may take up to 4 weeks for complete kill. For best results, apply on a warm sunny day when daytime temperatures are above 60° F and no rainfall is forecasted for 24 hours. Warm, sunny weather will speed up weed control. Apply only when air is calm to prevent drift to desirable plants. Reapply if it rains within 2 hours after application. Rainfall or watering 2 hours after application will not wash away effectiveness. Hard-to-control weeds (such as bermudagrass) may require a repeat application, if they regrow. Do not use for spot weed control in lawns since glyphosate kills all plants, including lawn grasses.

WHERE TO USE

GENERAL WEED CONTROL: Use along fences, paths, patios, sidewalks and driveways, around trees, shrubs, and ornamental plantings and flower beds, around buildings, and in brick and gravel walkways. Use to trim and edge landscape areas. **DO NOT use for spot weed control in lawns since glyphosate kills all green plants, including lawn grasses.**

SPOT SPRAYING: Use on actively growing weeds in and around flower beds, ornamental trees, shrubs, fences, driveways and walkways. Spray when air is calm. Make sure this product does not contact the leaves, green stems, or exposed roots of plants you don't want to kill. If necessary use cardboard or plastic to shield plants. This product will not move in or on the soil to untreated plants.

LANDSCAPING: Use to prepare areas for planting of ornamentals, trees, shrubs, desert landscapes, rock gardens, flower beds or similar plantings. Treated areas can be replanted 1 day after treatment.

LAWN RENOVATION: Use this product to kill existing weeds and grasses including the existing lawn.

- For best results, apply in the Spring or Fall, when daytime temperatures are at least 60° F.
- Under dry conditions, water lawn every other day for a week before using this product.
- Do not mow for 7 days before or after treatment.
- After 7 days, prepare the soil for planting by raking or rototilling the lawn. Rake up and remove loosened thatch or debris.
- If green patches remain after 7 days, reapply.
- Apply seed according to directions on seed package, or install sod. Grass seed must have good contact with soil to germinate and grow.
- Keep area moist for 2 weeks to establish new lawn, then water as needed.

FLOWER BED AND GARDEN PLOT PREPARATION: Use this product to kill weeds, grasses and brush before planting flowers, fruits, vegetables or herbs.

- If soil is dry, water before application and 2 to 3 days after application.
- Apply evenly over treatment area.
- Wait 1 to 3 days after last application before planting flowers, trees and shrubs.

See WHEN TO REPLANT section for details.

BRUSH CONTROL: Use when brush is green and actively growing. If plants are taller than 5 feet, cut back and spray regrowth. Brush sprayed in the fall may not be fully controlled until the following season. Hard-to-control species such as Blackberry, Kudzu, Poison Ivy or Poison Oak may require a repeated application to kill deep roots.

STUMP TREATMENT: Stumps can be treated to prevent regrowth. For best results, treat when the vegetation is actively growing and immediately after being cut down.

- Cut the stump close to the soil surface
- Drill 4-5 holes into the stump
- Immediately pour undiluted product into holes

IMPORTANT: Some trees may share the same root system. Adjacent trees having a similar age, height and spacing may signal a shared roots system. Injury may occur to non-treated trees when one or more trees sharing common roots are treated.

TO KILL VINES:

- If vines are growing up poles, fences, or tree trunks with mature bark, cut vines to a height of 3 to 4 feet and spray vines thoroughly.
- If vines are climbing shrubs or immature tree trunks with green bark, cut vines at base and treat as directed for stumps or spray regrowth. If spraying regrowth, shield shrubs and immature tree trunks from spray drift with a piece of cardboard or plastic.

CONTROLS WEEDS AND GRASSES INCLUDING:

General Weed Control (Annuals)

- Annual Bluegrass
- Annual Ryegrass
- Barnyardgrass
- Beggarweed
- Black Medic
- Blue Mustard
- Blue Toadflax
- Brassbuttons
- Bromegrass
- Bur Clover
- Buttercup
- Chickweed
- Common Groundsel
- Common Plantain
- Crabgrasses
- Creeping Beggarweed
- Diffuse Lovegrass
- Dog Fennel
- Evening Primrose
- Fall Panicum
- Fiddleneck
- Field Pennygrass
- Field Sandbur
- Filaree
- Florida Pusley
- Foxtail
- Garden Spurge
- Goosegrass (Garden)
- Henbit
- Horseweed/Marestail
- Knotweed
- Lambsquarters
- Little Bitter Cress
- London Rocket
- Maiden Cane
- Mallow
- Mayweed
- Mouseear Chickweed
- Oxalis
- Pennsylvania Smartweed
- Prickly Lettuce
- Prostrate Spurge
- Puncture Vine
- Redroot Pigweed
- Sandspur

Tough Weed Control (Perennials/Brush)

- Alder
- Artichoke Thistle
- Bahiagrass
- Bentgrass
- Bermudagrass
- Blackberries
- Broadleaf Plantain
- Canada Thistle
- Cattail
- Ceanothus
- Cherry species
- Cocklebur
- Cogongrass
- Common Mullein
- Common Ragweed
- Coyote Brush
- Creeping Bentgrass
- Creeping Charlie
- Curly Dock
- Dandelion
- False Dandelion
- Dewberry
- Elderberry
- Dallisgrass
- Fescues
- Field Bindweed (Wild Morningglory)
- Guineagrass
- Honeysuckle
- Horsenettle
- Horseradish
- Iceplant
- Johnsongrass
- Kentucky Bluegrass
- Kikuyugrass
- Knapweed
- Kudzu
- Lantana
- Milkweed
- Multiflora Rose
- Nightshade Silverleaf
- Nimbalewill
- Nutsedge
- Oak species
- Oldenlandia
- Orchardgrass
- Oxalis
- Pampasgrass
- Pennywort
- Perennial Ryegrass
- Poison Hemlock
- Poison Oak
- Poison Ivy
- Primrose
- Purple Nutsedge
- Quackgrass
- Quaking Aspen
- Ragweed
- Raspberry
- Red Clover
- Smooth Bromegrass
- Smooth Bentgrass
- St. Augustinegrass
- Sumac
- Tall Fescue
- Timothy
- Torpedograss
- Trumpet creeper
- Vaseygrass
- Virginia Creeper
- White Clover
- Whitetop
- Wild Barley
- Wild Oats
- Wild Sweet Potato
- Willow
- Yellow Nutsedge (Nutsedge)
- Yellow Starthistle
- Zoysia

WHEN TO REPLANT:

- Ornamental flowers, trees and shrubs may be reseeded or planted **1 day after** application.
- The following berries may be planted **1 day after** application: Blackberry, Blueberry, Boysenberry, Currant, Dewberry, Elderberry, Gooseberry, Huckleberry, Loganberry, Oalliberry and Raspberry.
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted **1 day after** application: Artichoke (Jerusalem), Beans (all), Beet Greens, Broccoli, Brussel Sprouts, Cabbage (all), Carrot, Cauliflower, Celery, Chard (Swiss), Chicory, Collards, Endive, Horseradish, Kale, Kohlrabi, Leek, Lentils, Lettuce, Mustard Greens, Okra, Onion, Rape Greens, Parsley, Parsnips, Potato, Radish, Rhubarb, Rutabaga, Spinach, Sweet Potato, Turnips and Yams.
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted **3 days after** application: Corn, Cucumber, Eggplant, Garlic, Gourds, Melons (all), Peas (all), Peppers (all), Pumpkin, Squash, Tomatillo, Tomato (by seed) and Watercress.
- Lawn grasses may be planted **7 days after** application.
- Tomatoes from transplant and unlisted fruits, vegetables and herb may be planted **30 days after** application.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Always store pesticides in the original container. Store in a safe place away from food and pet food. Keep container closed. Keep from freezing. If frozen, allow to thaw and shake well before using.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. To avoid wastes, use all material in this container by application according to label directions. **If Empty:** Place in trash or offer for recycling, if available. **If Partly Filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING: Causes substantial but temporary eye injury. Do not get in eyes or on clothing. Wear safety glasses. Harmful if inhaled. Avoid breathing spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.



People and pets may enter treated areas after spray has dried.

FIRST AID	
IF IN EYES:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eyes. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
IF INHALED:	• Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably mouth-to-mouth if possible. • Call a poison control center, or doctor for treatment advice.
EMERGENCY MEDICAL INFORMATION	
• Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment • You may contact 1-877-375-5136 for emergency medical treatment information • This product is identified as Ace® Weed & Grass Killer Concentrate, EPA Reg. No. 71995-7-73327	

ENVIRONMENTAL HAZARDS: To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Spray solutions of this product may be mixed, stored and applied using stainless steel, fiberglass, plastic or plastic-lined steel containers. DO NOT MIX, STORE OR APPLY THIS PRODUCT OR SPRAY SOLUTIONS OF THIS PRODUCT IN GALVANIZED STEEL OR UNLINED STEEL (EXCEPT STAINLESS STEEL) CONTAINERS OR SPRAY TANKS.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-877-375-5136

DATOS DEL PRODUCTO

El Herbicida concentrado para malezas y gramas de Ace® elimina casi todas las malezas anuales y perennes, gramas y otras plantas no deseadas. Mezcle este producto con agua y úselo para controlar malezas en caminos y senderos de acceso o alrededor de cercas, árboles, macizos de flores, arbustos y otras áreas del jardín. Este producto también se puede usar en trabajos grandes, como de renovación de césped y preparación de macizos de huertas. Este producto elimina malezas interrumpiendo la producción de una sustancia presente en las plantas. El producto no absorbido por la planta se descompone sin desplazarse en o sobre el suelo hacia plantas no tratadas.

DATOS DEL PRODUCTO:	Produce hasta 21 galones (79 l). Cubre hasta 6,300 pies ² (585 m ²) (véase abajo)	
Elimina:	Todo tipo de malezas y gramas	
Usar:	En caminos o senderos de acceso Alrededor de plantas frutales, hortalizas, flores, arbustos o árboles Junto a cercas Alrededor de macizos de flores, jardines, árboles frutales y ornamentales	
En áreas grandes	Para renovación de césped	Para preparación de huertas

MODOS DE EMPLEO

Es una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta. Lea y siga siempre las instrucciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR

Use la tabla siguiente para determinar la cantidad de producto que necesita. Cierre bien la tapa después de usar. Mezcle solo lo que va a usar en un día.

APLICADOR	INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR Control general de malezas (anuales)	INSTRUCCIONES PARA MEZCLAR Control efectivo de malezas para plantas perennes, arbustos o renovación de césped	ÁREA A TRATAR
Tanque rociador	Use 1.5 onzas líquidas (45 ml o 3 cucharadas) en 1 galón (3.8 l) de agua	Use 2.5 onzas líquidas (75 ml o 5 cucharadas) en 1 galón (3.8 l) de agua	300 pies ² (28 m ²) (30 pies x 10 pies [9 m x 3 m])
Rociador de manguera	Agregue 1.5 onzas líquidas (45 ml o 3 cucharadas) al jarro del rociador. NO AGREGUE AGUA. Ajuste el dial a 1.5 onzas líquidas (45 ml) y rocíe	Agregue 2.5 onzas líquidas (75 ml o 5 cucharadas) al jarro del rociador. NO AGREGUE AGUA. Ajuste el dial a 2.5 onzas líquidas (75 ml) y rocíe	300 pies ² (28 m ²) (30 pies x 10 pies [9 m x 3 m])
Rociador de mano	Use 2 cucharadas en 24 onzas líquidas (700 ml) de agua	Use 1 cucharada en 24 onzas líquidas (710 ml) de agua	Use para tratamiento focalizado o malezas individuales

1 cucharadita = (cdta.); 1/2 onza líquida (15 ml) = 1 cucharada (cdta.) = 3 cucharaditas (cdtas.); 1 onza líquida (30 ml) = 2 cucharadas (cdas.)

CÓMO APLICAR

IMPORTANTE: Este producto es un herbicida de uso general para malezas y gramas que elimina casi todas las plantas con las que entra en contacto. Este producto elimina malezas interrumpiendo la producción de una sustancia presente en las plantas. Cualquier producto no absorbido por la planta se descompone sin desplazarse en o sobre el suelo hacia plantas no tratadas. Aplique con cuidado cuando no haga viento para evitar que sea arrastrado o depositado sobre plantas, céspedes, arbustos o árboles que no desea eliminar. Rocíe para humedecer uniformemente las malezas. De ser necesario, use cartón o plástico para proteger las plantas que no desea eliminar. Si rocía alguna planta accidentalmente, enjuague inmediatamente con agua o recorte el área tratada. Para aplicar este producto, use:

- Tanque rociador de plástico o acero inoxidable
- Rociador de manguera recomendado para herbicidas
- Rociador de pistola rociadora

No use ni almacene soluciones de este producto en rociadores de acero galvanizado o de acero sin revestir, ni lo aplique por medio de ningún tipo de sistema de irrigación o lata rociadora. Enjuague el rociador y todos sus componentes 3 veces con agua después del uso. Deseche el agua de enjuague sobre suelo sin vegetación, grava o el área tratada. Después de lavar minuciosamente, el rociador se puede usar para aplicar otros productos.

CUÁNDO APLICAR

Use el producto en cualquier momento mientras las malezas y gramas estén creciendo de forma activa. La mayoría de las malezas mostrará síntomas iniciales en 1 semana y se morirá completamente en 1 a 2 semanas. Las malezas más grandes y establecidas pueden tardar hasta 4 semanas en morirse completamente. Para obtener los mejores resultados, aplique en un día cálido y soleado, cuando la temperatura diurna supere 60 °F (15 °C) y no se pronostique lluvia en las próximas 24 horas. El clima cálido y soleado acelerará

el control de las malezas. Aplíquelo cuando no haga viento, únicamente, para evitar que se deposite en plantas que no desea eliminar. Vuelva a aplicar si llueve antes de 2 horas después de la aplicación. La lluvia o el riego 2 horas después de la aplicación no reducirá su eficacia. Las malezas difíciles de controlar (como la grama Bermuda) quizás necesiten una nueva aplicación si vuelven a crecer. No lo use para control focalizado de malezas en céspedes, ya que el glifosato elimina todas las plantas verdes, incluyendo el césped.

DÓNDE USAR

CONTROL GENERAL DE MALEZAS: Use a lo largo de cercas, sendas, patios, aceras y caminos de acceso, alrededor de árboles, arbustos, plantas ornamentales y macizos de flores, alrededor de edificios y en senderos de ladrillo y grava. Use para desbrozar y border áreas del jardín. **No lo use para control focalizado de malezas en céspedes, ya que el glifosato elimina todas las plantas verdes, incluyendo el césped.**

APLICACIÓN FOCALIZADA: Use el producto sobre malezas que están creciendo de forma activa en y alrededor de macizos de flores, árboles ornamentales, arbustos, cercas, caminos y senderos de acceso. Rocíe cuando no haga viento. Asegúrese de que este producto no entre en contacto con hojas, tallos verdes o raíces expuestas de plantas que no quiere eliminar. De ser necesario, use cartón o plástico para proteger las plantas. Este producto no se desplazará en o por la tierra hacia plantas no tratadas.

JARDINERÍA: Use para preparar áreas para plantar plantas ornamentales, árboles, arbustos, paisajismo desértico, jardines rocosos, macizos de flores o plantaciones similares. Las áreas tratadas se pueden volver a plantar 1 día después del tratamiento.

RENOVACIÓN DE CÉSPED: Use este producto para eliminar malezas y gramas existentes, incluso el césped existente.

- Para obtener resultados óptimos, aplique en la primavera o el otoño, cuando la temperatura diurna sea de por lo menos 60 °F (15 °C).
- En clima seco, riegue el césped cada dos días durante una semana antes de usar este producto.
- No corte el césped por 7 días antes o después del tratamiento.
- Después de 7 días, prepare el suelo para plantar, ya sea rastillando o arando el césped. Rastille y elimine la grama suelta y los restos.
- Si todavía hay parches verdes después de 7 días, vuelva a aplicarlo.
- Aplique las semillas siguiendo las instrucciones del paquete, o instale césped en tepes. Las semillas de césped deben tener un buen contacto con la tierra para germinar y crecer.

• Mantenga el área húmeda por 2 semanas para permitir que el nuevo césped se establezca, y luego riegue según sea necesario.

PREPARACIÓN DE MACIZOS DE FLORES Y HUERTAS: Utilice este producto para eliminar malezas, gramas y matorrales antes de plantar flores, plantas frutales, hortalizas o hielos.

- Si la tierra está seca, riegue antes y 2 a 3 días después de la aplicación.
- Aplique de manera uniforme sobre el área de tratamiento.
- Espere de 1 a 3 días después de la última aplicación antes de plantar flores, árboles y arbustos.

Consulte la sección **CUÁNDO VOLVER A PLANTAR** para conocer más detalles.

CONTROL DE MATORRALES: Use cuando los matorrales estén verdes y crezcan activamente. Si las plantas tienen más de 5 pies (1.5 m) de altura, recórtelas y rocíe los brotes nuevos. Es posible que los matorrales rociados en el otoño no estén completamente controlados hasta la siguiente temporada. Las especies difíciles de controlar, como moras, kudzu, hiedra venenosa o roble venenoso, pueden requerir una aplicación adicional para matar las raíces profundas.

TRATAMIENTO DE TOCONES: Se pueden tratar los tocones para evitar que vuelvan a crecer. Para obtener los mejores resultados, trate cuando la vegetación esté creciendo de forma activa e inmediatamente después de talar.

- Corte el tocón cerca del nivel del suelo.

- Haga 4 o 5 orificios en el tocón.
- Vierta inmediatamente el producto sin diluir en los orificios.

IMPORTANTE: Algunos árboles pueden compartir el mismo sistema de raíces. Cuando los árboles adyacentes tienen edad, altura y espaciamiento similares, ello puede indicar un sistema de raíces compartidas. Cuando se trata uno o más árboles que comparten el mismo sistema de raíces, pueden dañarse los árboles no tratados.

PARA ELIMINAR ENREDADERAS:

- Si las enredaderas están trepando por postes, cercas o troncos de árboles de corteza madura, córtelas a una altura de 3 a 4 pies (90 a 120 cm) y rocíelas completamente.

- Si las enredaderas están trepando por arbustos o troncos de árboles de corteza verde, córtelas desde la base y siga el tratamiento indicado para tocones o rocíe los brotes nuevos. Si está rociando los brotes nuevos, proteja los arbustos y la corteza verde del rocio con un pedazo de cartón o de plástico.

CUÁNDO VOLVER A PLANTAR:

- Las flores ornamentales, árboles y arbustos se pueden volver a sembrar o plantar **1 día después** de la aplicación.
- Las siguientes bayas pueden plantarse **1 día después** de la aplicación: zarzamora, arándano, mora híbrida, grosella, zarzamora, sauco, grosella silvestre, arándano de hoja ovalada, zarza de Logan, zarza de Ollalie y frambuesa.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

WARNING: Causes substantial but temporary eye injury. Do not get in eyes or on clothing. Wear safety glasses. Harmful if inhaled. Avoid breathing spray mist. Wash thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, or using tobacco. Remove and wash contaminated clothing before reuse.



People and pets may enter treated areas after spray has dried.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Rinsing application equipment over the treated area will help avoid runoff to water bodies or drainage systems.

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS: Spray solutions of this product may be mixed, stored and applied using stainless steel, fiberglass, plastic or plastic-lined steel containers. DO NOT MIX, STORE OR APPLY THIS PRODUCT OR SPRAY SOLUTIONS OF THIS PRODUCT IN GALVANIZED STEEL OR UNLINED STEEL (EXCEPT STAINLESS STEEL) CONTAINERS OR SPRAY TANKS.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions or Comments? Call 1-877-375-5136

AVISOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

AVISO: Ocasiona daño considerable pero temporal a los ojos. No debe entrar en contacto con los ojos o con la ropa. Use gafas de seguridad. Es dañino si se inhala. Evite respirar el vapor del rocío. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto y antes de comer, beber, mascar chicle o consumir tabaco. Quite y lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.



Las personas y las mascotas pueden ingresar a las áreas tratadas después de que el rociado se haya secado.

RIESGOS AMBIENTALES: Para proteger el medio ambiente, no permita que el herbicida caiga o se escurra hacia drenajes pluviales, cunetas de desagüe, canaletas o aguas superficiales. Aplicar este producto en un clima tranquilo, cuando no se pronostiquen lluvias durante las próximas 24 horas, asegurará que ni el viento ni la lluvia soplen o laven el pesticida fuera del área tratada. Enjuagar el equipo utilizado para la aplicación sobre el área tratada ayudará a evitar el escurrimiento a cuerpos de agua o sistemas de alcantarillado.

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS: Las soluciones para rociado de este producto pueden mezclarse, almacenarse y aplicarse en envases de acero inoxidable, fibra de vidrio o plástico, o envases de acero con revestimiento plástico. NO MEZCLE, ALMACENE NI APLIQUE ESTE PRODUCTO O SOLUCIONES PARA ROCIADO DE ESTE PRODUCTO EN ENVASES O TANQUES PARA ROCIADO DE ACERO GALVANIZADO O ACERO NO REVESTIDO (EXCEPTO ACERO INOXIDABLE).

AVISO: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto si no se siguen las instrucciones.

¿Preguntas o comentarios? Llame al 1-877-375-5136

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

EPA Reg. No. 71995-7-73327
EPA Est. No. 239-IA-31, 239-MS-001^M, 085652-OH-1^M
Superscript is first letter of Lot Number

058031005

Ace® Weed & Grass Killer Concentrate 32OZ

LB9854