

7587199

ACE

READY-TO-USE
WEED & GRASS
KILLER₄

HERBICIDA PARA MALEZAS
Y GRAMAS LISTO PARA USAR₄

CONTAINS GLYPHOSATE
CONTIENE GLIFOSATO

Rainproof in 2 hours
A prueba de lluvia en 2 horas



EPA
FPO
LB9862

NET CONTENTS
1 GAL
3.7L

ACTIVE INGREDIENT:
Glyphosate, isopropylamine salt* . . . 1.92%
OTHER INGREDIENTS 98.08%
TOTAL 100.00%
*Contains 0.12 lbs. glyphosate acid per US gallon.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN

Read precautions and
directions on back label.
Lea las instrucciones y los avisos de
precaución de la etiqueta posterior.

ACE

QUALITY SINCE 1924

Kills weeds and grasses
down to the root
Elimina la grama y las malezas hasta la raíz

0719/17 SSL
Page 1 of 4

EPA Reg No.71995-27-73327(1gal)
Ace Ready-To-Use Weed & Grass Killer4

General Weed Control (Annuals) Continued

- Smooth Cat's Ear
- Smooth Pigweed
- Sowthistle
- Spotted Spurge
- Sprangletop
- Tansy Mustard
- Tansy Ragwort
- Teaweed
- Texas Panicum
- Tumble Mustard
- Witchgrass
- Wild Mustard

Tough Weed Control (Perennials/Brush)

- Alder
- Artichoke Thistle
- Bahiagrass
- Bentgrass
- Bermudagrass
- Blackberries
- Broadleaf Plantain
- Canada Thistle
- Cattail
- Cleonothus
- Cherry species
- Cocklebur
- Cogongrass
- Common Mullein
- Common Ragweed
- Coyote Brush
- Creeping Bentgrass
- Creeping Charlie
- Curly Dock
- Dandelion
- Dewberry
- Elderberry
- False Dandelion
- Fescues
- Field Bindweed (Wild Morningglory)
- Guineagrass
- Honeysuckle
- Horsenettle
- Horseneadish
- Iceplant
- Johnsongrass
- Kentucky Bluegrass
- Kikuyagrass
- Knapweed
- Kudzu
- Lantana
- Milkweed
- Multiflora Rose
- Nightshade, silverleaf
- Nimbiliwill
- Nutsedge
- Oak species
- Oldenlandia
- Orchardgrass
- Oxalis
- Pampasgrass
- Pennywort
- Perennial Ryegrass
- Poison Hemlock
- Poison Ivy
- Poison Oak
- Primrose
- Purple Nutsedge
- Quackgrass
- Quaking Aspen
- Ragweed
- Raspberry
- Red Clover
- Smooth Bromegrass
- St. Augustinegrass
- Sumac
- Tall Fescue
- Timothy
- Torpedograss
- Trumpet Creeper
- Vaseygrass
- Virginia Creeper
- Whitetop
- Wild Barley
- Wild Oats
- Wild Sweet Potato
- Willow
- Yellow Nutsedge (Nutgrass)
- Yellow Starthistle
- Zoysia

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store product in original container in a safe place away from direct sunlight. Keep from freezing. Store and transport in an upright position.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable Container. Do not reuse or refill this container unless the directions for use allow a different concentrated product to be diluted in the container. **If Empty:** Place in trash or offer for recycling, if available. **If Partly Filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never reuse unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling.

 People and pets may enter treated areas after spray has dried.

FIRST AID	
IF IN EYES:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eyes with water. • Call a poison control center or doctor for treatment advice.
EMERGENCY MEDICAL INFORMATION	
• Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. • You may contact 1-877-375-5136 for emergency medical treatment information. • This product is identified as Ace® Ready-To-Use Weed & Grass Killer₄, EPA Reg. No. 71995-27-73327	

ENVIRONMENTAL HAZARDS: To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions, Comments or Information? Call 1-877-375-5136

Tough Weed Control (Perennials/Brush) Continued

- Fescues
- Field Bindweed (Wild Morningglory)
- Guineagrass
- Honeysuckle
- Horsenettle
- Horseneadish
- Iceplant
- Johnsongrass
- Kentucky Bluegrass
- Kikuyagrass
- Knapweed
- Kudzu
- Lantana
- Milkweed
- Multiflora Rose
- Nightshade, silverleaf
- Nimbiliwill
- Nutsedge
- Oak species
- Oldenlandia
- Orchardgrass
- Oxalis
- Pampasgrass
- Pennywort
- Perennial Ryegrass
- Poison Hemlock
- Poison Ivy
- Poison Oak
- Primrose
- Purple Nutsedge
- Quackgrass
- Quaking Aspen
- Ragweed
- Raspberry
- Red Clover
- Smooth Bromegrass
- St. Augustinegrass
- Sumac
- Tall Fescue
- Timothy
- Torpedograss
- Trumpet Creeper
- Vaseygrass
- Virginia Creeper
- Whitetop
- Wild Barley
- Wild Oats
- Wild Sweet Potato
- Willow
- Yellow Nutsedge (Nutgrass)
- Yellow Starthistle
- Zoysia

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guarde el producto en su envase original, en un lugar seguro y alejado de la luz directa del sol. Proteja del congelamiento. Guárdelo y transportelo en posición vertical.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar o a rellenar este envase, a menos que las instrucciones de uso permitan diluir un producto concentrado distinto en el envase. **Si está vacío:** Tirelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto

 Las personas y las mascotas pueden ingresar a las áreas tratadas luego de que se seque el rocío.

PRIMEROS AUXILIOS	
SI ENTRA EN LOS OJOS:	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. Retire las lentes de contacto, de haberlas, después de transcurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo con agua. • Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento.
INFORMACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA	
• Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento • Usted puede llamar al 1-877-375-5136 para obtener información sobre tratamiento médico de emergencia • Este producto está identificado como el Herbicida para malezas y gramas listo para usar₄ de Ace®, núm. de reg. de la EPA 71995-27-73327	

RIESGOS AMBIENTALES: Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida caiga o se escurra hacia drenajes pluviales, cunetas de desagüe, canales o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no se pronostiquen lluvias para las próximas 24 horas, asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento.

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto si no se siguen las instrucciones.

¿Preguntas, comentarios o información? Llame al 1-877-375-5136

7587199

ACE READY-TO-USE WEED & GRASS KILLER₄ HERBICIDA PARA MALEZAS Y GRAMAS LISTO PARA USAR₄

Kills over 130 types of weeds

Elimina más de 130 tipos de malezas

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions, Comments or Information? Call 1-877-375-5136

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto si no se siguen las instrucciones. ¿Preguntas, comentarios o información? Llame al 1-877-375-5136

The Ace® Promise

If this Ace product, when used for its intended purpose, fails to give you complete satisfaction, return the item to the Ace Hardware store where purchased for free replacement of the same or similar item.

El Compromiso de Ace®

Si este producto Ace, cuando se usa para los fines entendidos, no funciona a su entera satisfacción, devuélvalo a la ferretería de Ace Hardware donde lo compró para que se lo reemplacen sin costo por uno igual o similar.

PEEL HERE
Open booklet for details

PELE AQUÍ
Abra el folleto para
más detalles

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

EPA Reg. No. 71995-27-73327
EPA Est. No. 239-IA-3, 239-MS-001M, 085652-OH-1W
Superscript is first letter of Lot Number

Made for
Ace Hardware Corp.
Oak Brook, Illinois 60523, USA
©2017. World rights reserved.
www.acehardware.com



056051005 ACE® READY-TO-USE WEED & GRASS KILLER₄
1GAL

PROOF OF PURCHASE

85%₀ SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 82901 28381 2

Ace® Ready-To-Use Weed & Grass Killer, is a fast-acting and ready-to-use weed killer. Kills tough weeds in 1 to 2 weeks, roots and all. Use in flower beds, around trees and shrubs, along fences, walks, driveways, patios, sidewalks, and mulch. Will not build up in the soil to hurt desirable plants growing nearby.

PRODUCT FACTS:	
Kills:	All types of weeds and grasses and brush
Use On:	Use as a spot treatment along sidewalks, fences, driveways, and patios Use in flower beds and vegetable gardens Use around flowers, shrubs and trees Along fences and foundations
Amount to Use:	Ready-To-Use. Requires no mixing.

DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

READ ENTIRE LABEL. USE ONLY IN ACCORDANCE WITH LABEL INSTRUCTIONS.

HOW TO USE

Remove sticker from cap. Open the flip top on cap. Extend hose from sprayer. Firmly insert hose lip into spout on cap until it snaps into place. Adjust nozzle to spray or stream. Aim Sprayer towards the targeted area to be treated, and away from people and pets. Squeeze trigger until liquid is dispensed. Spray weeds until the foliage is wet. After use turn the spray nozzle to off. Do not disconnect the hose from bottle. Snap sprayer back into place.

IMPORTANT:

Spray carefully when air is calm. Avoid spray or drift onto desirable lawn grasses, shrubs, or trees. This product can kill or damage all vegetation contacted. If accidental spray contacts desirable foliage, immediately rinse the foliage with water.

WHERE TO USE

To Kill Vines

- If vines are growing up poles, fences, or tree trunks with mature bark, cut vines to a height of 3 to 4 feet and spray vines thoroughly.
- If vines are climbing shrubs or tree trunks with green bark, cut vines at base and treat as directed for stumps or spray re-growth. If spraying re-growth, shield shrubs and green bark from spray drift with a piece of cardboard or plastic.

For Lawn Renovation

Use this product to kill an unwanted lawn and its weeds before planting a new lawn.

- Skip one mowing before spraying.
- If soil is dry, water before application and 2 to 3 days after application.
- Wait 7 days for weeds and lawn to die. Repeat if necessary.
- Rake or till to prepare area for planting seed or sod.
- If green patches remain after 7 days, reapply.
- Apply seed according to directions on seed package, or install sod. Grass seed must have good contact with soil to germinate and grow.
- Keep area moist for 2 weeks, to establish new lawn, then water as needed.

Kudzu

For best results, apply in mid to late summer when vines are mature and actively growing.

Wild Blackberry

Spray anytime plants are actively growing. Dead canes should be cut down and removed. Reapplication is often required to kill deep roots.

El Herbicida para malezas y gramas listo para usar, de Ace® es un herbicida de rápida acción y listo para usar. Mata las malezas resistentes en 1 a 2 semanas, con todo y raíces. Úselo en macizos de flores, alrededor de árboles y arbustos, y a lo largo de cercas, andadores, entradas para vehículos, patios, aceras y mantillos. No se acumulará en la tierra para dañar a las plantas que estén creciendo cerca y que no desee eliminar.

DATOS DEL PRODUCTO:	
Elimina:	Todo tipo de malezas, gramas y matorrales
Úselo:	Como tratamiento focalizado a lo largo de aceras, cercas, entradas para vehículos y patios. En huertos y macizos de flores Alrededor de flores, árboles y arbustos A lo largo de cercas y cimientos
Cantidad a utilizar:	Listo para usar. No necesita mezclarse.

MODOS DE EMPLEO

Es una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

LEA TODA LA ETIQUETA. ÚSELO SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA ETIQUETA, ÚNICAMENTE.

CÓMO USARLO

Retire la calcomanía de la tapa. Abra la tapa abatible. Extienda la manguera del rociador. Inserte firmemente la punta de la manguera en la abertura de la tapa hasta que encaje en su lugar. Ajuste la boquilla en la posición deseada para rociar o disparar el chorro de producto. Apunte el rociador hacia el área a tratar seleccionada, y lejos de las personas y las mascotas. Apriete el gatillo hasta que salga el líquido. Rocíe las malezas hasta humedecer el follaje. Después de usarlo, gire la boquilla del rociador hasta la posición de "off" (cerrado). No desconecte la manguera de la botella. Sujete el rociador en su lugar.

IMPORTANTE:

Rocíe con cuidado cuando no haga viento. Evite rociar o que el viento arrastre el rocío hasta céspedes, árboles o arbustos que no desee eliminar. Este producto puede eliminar o dañar toda la vegetación con la que entra en contacto. Si el rocío entra accidentalmente en contacto con follaje que no desee eliminar, enjuáguelo de inmediato con agua.

DÓNDE USARLO

Para eliminar enredaderas

- Si las enredaderas están trepando por postes, cercas o troncos de árboles de corteza madura, córtelas a una altura de 3 a 4 pies (90 a 120 cm) y rocíelas completamente.

– Si las enredaderas están trepando por arbustos o troncos de árboles de corteza verde, córtelas desde la base y siga el tratamiento indicado para tocones o rocíe los brotes nuevos. Si está rociando los brotes nuevos, proteja los arbustos y la corteza verde del rocío con un pedazo de cartón o de plástico.

Para la renovación de prados

Utilice este producto para eliminar la grama y las malezas que no desee conservar, antes de sembrar césped nuevo.

- Sáltese un corte de césped antes de rociar.
- Si la tierra está seca, riegue antes y 2 a 3 días después de la aplicación.
- Espere 7 días para que las malezas y la grama mueran. Repita, de ser necesario.

– Ras-trille o a-re la tierra a fin de preparar el área para la siembra de semillas o tepes.

- Si quedan zonas verdes después de 7 días, vuelva a aplicar.
- Siembre las semillas siguiendo las instrucciones del paquete, o instale los tepes. Las semillas de césped deben tener un buen contacto con la tierra para que germinen y crezcan.

Poison Ivy & Poison Oak

Spray anytime plants are actively growing, but at least 4 weeks before the first killing frost in the fall. Reapply, if new growth appears. Contact with these plants anytime of the year can cause an allergic reaction. Handle dead plants with rubber gloves. Dispose of plants and rubber gloves in tightly sealed garbage bags.

For Flowerbed and Garden Preparation

Use this product to kill weeds, grasses and brush before planting flowers, fruits, vegetables or herbs.

- If soil is dry, water before application and 2 to 3 days after application.
- Apply evenly over treatment area.
- Wait at least 1 day before planting.

WHEN TO APPLY

Use anytime weeds are actively growing. For best results, apply on a warm sunny day when daytime temperatures are above 60° F. Warm, sunny weather will speed up weed control. Apply only when air is calm. Reapply if it rains within 2 hours after application. Hard-to-control weeds (such as bermudagrass) may require a repeat application if they re-grow. Not to be used for spot weed control in lawns since this product kills all green plants, including lawn grass.

WHEN TO REPLANT

- All ornamental flowers, trees and shrubs may be planted **1 day after** application.
- The following berries may be planted **1 day after** application: Blackberry, Blueberry, Boysenberry, Currant, Dewberry, Elderberry, Gooseberry, Huckleberry, Loganberry, Oallieberry and Raspberry (Black and Red).
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted **1 day after** application: Artichoke (Jerusalem), Beans (all), Beet Greens, Broccoli, Brussels Sprouts, Cabbage (all), Carrot, Cauliflower, Celery, Chard (Swiss), Chicory, Collards, Endive, Horseradish, Kale, Kohlrabi, Leek, Lentils, Lettuce, Mustard Greens, Okra, Onion, Rape Greens, Parsley, Parsnips, Potato, Radish, Rhubarb, Rutabaga, Spinach, Sweet Potato, Turnips and Yams.
- The following fruits, vegetables and herbs may be planted **3 days after** application: Corn, Cucumber, Eggplant, Garlic, Gourds, Melons (all), Peas (all), Peppers (all), Pumpkin, Squash (summer and winter), Tomatillo, Tomato (by seed) and Watercress.
- Lawn grasses may be planted **7 days after** application.
- Tomatoes from transplant and unlisted fruits, vegetables and herbs may be planted **30 days after** application.

CONTROLS WEEDS AND GRASSES INCLUDING:

General Weed Control (Annals)

- | | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| • Annual Bluegrass | • Diffuse Lovegrass | • Lambsquarters |
| • Annual Ryegrass | • Dog Fennel | • Little Bittercress |
| • Barnyardgrass | • Evening Primrose | • London Rocket |
| • Beggarweed | • Fall Panicum | • Maiden Cane |
| • Black Medic | • False Dandelion | • Mallow |
| • Blue Mustard | • Fiddleneck | • Mayweed |
| • Blue Toadflax | • Field Pennygrass | • Mouseear Chickweed |
| • Brassbutton | • Field Sandbur | • Oxalis |
| • Bromegrass | • Filaree | • Pennsylvania Smartweed |
| • Bur Clover | • Florida Pursley | • Prickly Lettuce |
| • Buttercup | • Foxtail | • Prostrate Spurge |
| • Chickweed | • Goosegrass | • Puncture Vine |
| • Common Groundsel | • Garden Spurge | • Redroot Pigweed |
| • Common Plantain | • Henbit | • Sandspur |
| • Crabgrass | • Horseweed/Marestail | • Shepherds-purse |
| • Creeping Beggarweed | • Knotweed | |

- Mantenga el área húmeda durante 2 semanas para que el césped nuevo se establezca, y luego riegue según sea necesario.

Kudzu

Para obtener los mejores resultados, aplique el producto de mediados a finales del verano, cuando las enredaderas estén maduras y en crecimiento activo.

Zarzamora silvestre

Rocíe en cualquier momento mientras las plantas están creciendo de manera activa. Los tallos muertos deben cortarse y retirarse. A menudo es necesario volver a aplicar para eliminar las raíces profundas.

Hiedra venenosa y roble venenoso

Rocíe en cualquier momento mientras las plantas están creciendo de manera activa, pero por lo menos 4 semanas antes de la primera helada del otoño. Vuelva a aplicar si aparecen nuevos brotes. El contacto con estas plantas en cualquier época del año puede causar una reacción alérgica. Maneje las plantas muertas con guantes de hule. Deseche las plantas y los guantes de hule en bolsas de basura bien selladas.

Para la preparación de jardines y macizos de flores

Utilice este producto para eliminar malezas, gramas y matorrales antes de plantar flores, plantas frutales, hortalizas o hierbas.

- Si la tierra está seca, riegue antes y 2 a 3 días después de la aplicación.
- Aplique de manera uniforme sobre el área de tratamiento.
- Espere por lo menos 1 día antes de sembrar.

CUÁNDO APLICARLO

Use el producto en cualquier momento mientras las malezas están creciendo de manera activa. Para obtener los mejores resultados, aplíquelo en un día cálido y soleado, cuando las temperaturas diurnas superen los 60° F (15.5° C). El clima cálido y soleado acelerará el control de las malezas. Aplíquelo cuando no haga viento, únicamente. Vuelva a aplicar si llueve antes de 2 horas después de la aplicación. Las malezas difíciles de controlar (como la grama bermuda) quizás necesiten una nueva aplicación si vuelven a crecer. No lo use para el control focalizado de malezas en céspedes, ya que este producto elimina todas las plantas verdes, incluyendo el césped.

CUÁNDO VOLVER A PLANTAR

- Todas las flores, árboles y arbustos ornamentales pueden plantarse **1 día después** de la aplicación.
- Las siguientes bayas pueden plantarse **1 día después** de la aplicación: zarzamora, arándano, mora híbrida, grosella, saúco, grosella silvestre, arándano de hoja ovalada, zarza de Logan, zarza de Oallie y frambuesa (negra y roja).
- Las siguientes plantas frutales, hortalizas y hierbas pueden plantarse **1 día después** de la aplicación: alcachofa (de Jerusalén), frijoles (de cualquier variedad), remolacha, brócoli, coles de Bruselas, repollos (de cualquier variedad), zanahoria, coliflor, apio, acelga, achicoria, coles, endibia, rábano picante, col rizada, colinabo, puerro, lentejas, lechuga, mostaza, ajo, cebolla, colza, perejil, chirimía, papas o patatas, rábano, rubarbo, nababico, espinacas, batatas, nabos y camotes.
- Las siguientes plantas frutales, hortalizas y hierbas pueden plantarse **3 días después** de la aplicación: maíz, pepino, berenjena, ajo, calabazas de San Juan, melones (de cualquier variedad), guisantes (de cualquier variedad), pimientos (de cualquier variedad), calabazas (tanto estivales como hibernales), tomatillo, tomate (en semilla) y berros.
- Los céspedes pueden sembrarse **7 días después** de la aplicación.
- Los tomates para trasplantar, así como las plantas frutales, hortalizas y hierbas no enumeradas, pueden plantarse o sembrarse **30 días después** de la aplicación.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store product in original container in a safe place away from direct sunlight. Keep from freezing. Store and transport in an upright position.

PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable Container. Do not reuse or refill this container unless the directions for use allow a different concentrated product to be diluted in the container. **If Empty:** Place in trash or offer for recycling, if available. **If Partly Filled:** Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

Hazards to Humans and Domestic Animals

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CAUTION: Causes moderate eye irritation. Avoid contact with eyes or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling.



People and pets must not enter treated areas until after spray has dried.

FIRST AID	
IF IN EYES:	• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eyes with water.
	• Call a poison control center or doctor for additional treatment advice.
EMERGENCY MEDICAL INFORMATION	
• Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment	
• You may contact 1-877-375-5136 for emergency medical treatment information	
• This product is identified as Ace® Ready-To-Use Weed & Grass Killer4, EPA Reg. No.71995-27-73327	

ENVIRONMENTAL HAZARDS: To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area.

NOTICE: To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with directions.

Questions, Comments or Information? Call 1-877-375-5136

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guarde el producto en su envase original, en un lugar seguro y alejado de la luz directa del sol. Proteja del congelamiento. Guárdelo y téngalo en posición vertical.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar o a rellenar este envase, a menos que las instrucciones de uso permitan diluir un producto concentrado distinto en el envase. **Si está vacío:** Téngalo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclaje. **Si está parcialmente lleno:** Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

Riesgos para los seres humanos y los animales domésticos
MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIÓN: Causa irritación moderada en los ojos. Evite el contacto con los ojos o la ropa. Lávese con abundante agua y jabón después de manipular el producto



Las personas y las mascotas no deben ingresar a las áreas tratadas sino hasta que el rociado se haya secado.

PRIMEROS AUXILIOS	
SI ENTRA EN LOS OJOS:	• Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, de haberlos, después de transcurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo con agua.
	• Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento adicionales.
INFORMACIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA	
• Tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento	
• Puede llamar al 1-877-375-5136 para obtener información de tratamiento médico de emergencia	
• Este producto está identificado como el Herbicida para malezas y gramas listo para usar4 de Ace®, núm. de reg. de la EPA 71995-27-73327	

RIESGOS AMBIENTALES: Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida caiga o se escurra hacia drenajes pluviales, cunetas de desagüe, canales o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no se pronostiquen lluvias para las próximas 24 horas, asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento.

ADVERTENCIA: En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume toda la responsabilidad por la seguridad y el uso de este producto si no se siguen las instrucciones. ¿Preguntas, comentarios o información? Llame al 1-877-375-5136

Manufactured by Swiss Farms Products, Inc.
3993 Howard Hughes Parkway, Suite 250
Las Vegas, NV 89169-6754

EPA Reg. No. 71995-27-73327
EPA Est. No. 239-1A-31, 239-MS-001M, 085652-0H-1W
Superscript is first letter of Lot Number

056051005

ACE® READY-TO-USE WEED & GRASS KILLER4 1GAL L89863