

STOPS
CRABGRASS BEFORE IT STARTS.
GUARANTEED*



WEED EX
PREVENT WITH HALTS®
PREVENTS CRABGRASS
ALL SEASON LONG



WEED EXTM
PREVENT WITH HALTS®

**PREVENTS CRABGRASS
ALL SEASON LONG**



49024

1

100% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 32247 49024 5

.25" seal

.25" seal

TREATS UP TO 5,000 SQ FT

UNTREATED

TREATED

NET WT/PESO NETO
10.06 lb (4.56 kg)

ACTIVE INGREDIENT:
Pendimethalin† 1.71%
OTHER INGREDIENTS: 98.29%
TOTAL 100.00%
† CAS #40487-42-1

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL
PRECAUTIONARY STATEMENTS.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN CONSULTE EL PANEL POSTERIOR PARA
CONOCER LOS AVISOS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES.

* Scotts® No-Quibble Guarantee
See Back for details.

* Garantía incondicional de Scotts;
consulte los detalles al reverso.



WEED EXTM
PREVENT WITH HALTS®



WEED EX™
 PREVENT WITH HALTS®

**PREVENTS CRABGRASS
 ALL SEASON LONG**



49024

1

100% SIZE
 12-digit UPC-A
 (non-suppressed)
 For Position Only

0 32247 49024 5

.25" seal

.25" seal

SCOTT'S® WEED EX™ PREVENT WITH HALTS®

provides a simple, easy to use answer for the toughest lawn problems. Their effective ingredients treat the lawn and control the problem. Scott's® WeedEx™ Prevent with Halts® can be used alone, or with other products to solve your lawn problems.

WHAT DOES SCOTT'S® WEED EX™ PREVENT WITH HALTS® DO?

Apply in Spring to prevent crabgrass and other problem weeds. Fall application prevents winter weeds such as: Henbit, Chickweed, Poa Annua and Corn Speedwell.

DIRECTIONS FOR USE | MODO DE EMPLEO

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling. Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

Application:

- In early spring, apply when the lawn is dry to prevent germination of crabgrass, foxtail, spurge, barnyardgrass, fall panicum, goosegrass*, and oxalis (common yellow woodsorrel).
- *For goosegrass control, repeat application in 8 weeks.*
- Apply before March 1 in southern California. For best results on thin lawns apply by mid-February.
- Apply before mid-March in northern California.
- Apply in early Spring (up to time dandelions are in puffball stage) in all other states.
- Apply in the fall (August-October), to prevent moss (except in California), or to prevent germination of Poa annua, henbit, corn speedwell and chickweed.
- For use on all lawns and grass types **except dichondra or bentgrass lawns.**
- It is not necessary to water-in immediately after application. For best results, lightly water the lawn to rinse particles from grass blades (up to 1/4 to 1/2 inch) within 2-3 days after application.
- Rain, snow or freezing weather after application will not affect the performance of this product.
- This product controls crabgrass in its early stages of growth. This product does not control mature crabgrass and other existing weeds. Growing broadleaf weeds can be killed with Scott's® Turf Builder® Weed & Feed.

This product applies 1.5 lbs of active ingredient per acre. Maximum application rate of 2.0 lbs active ingredient per acre. Con este producto se aplican 0.7 kg de ingrediente activo por acre. La dosis de aplicación máxima es de 0.9 kg de ingrediente activo por acre.

Staining Note: Can cause staining to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing or shoes. If contact occurs, brush off particles to prevent staining and/or unwanted tracking into the house. If necessary, rinse off with water. Advertencia sobre manchas: Este producto puede causar manchas en superficies de cemento, piedra o metal (tales como automóviles y muebles de jardín), la ropa, o los zapatos. De entrar en contacto con el producto, cepille las partículas para evitar dejar manchas o marcas indeseables al entrar a la casa. De ser necesario, enjuague con agua.

Aplicación:

- A principios de primavera, aplíquelo cuando el césped está seco para prevenir la germinación de digitaria o zacate mano de cangrejo, zacate cola de zorra, tártago, capin arroz, pasto colchón, pie de gallina* y vinagrillo o acederrilla (oxalis común amarilla).
- *Para controlar el pie de gallina, repita la aplicación a las 8 semanas.*
- Aplíquelo antes del 1 de marzo en el sur de California. Para obtener los mejores resultados en céspedes raros, aplíquelo para mediados de febrero.
- Aplíquelo antes de mediados de marzo en el norte de California.
- Aplíquelo a principios de primavera (hasta el momento en que los dientes de León estén en la etapa de borta) en todos los demás estados.
- Aplíquelo en el otoño (entre agosto y octubre) para prevenir el musgo (excepto en California) o la germinación de pasto azul anual, ortiga mansa, verónica del maíz y estalaria.
- Para su uso en todos tipos de céspedes y gramas, **excepto oreja de ratón o agrostis.**
- No es necesario regar inmediatamente después de la aplicación. Para obtener los mejores resultados, riegue ligeramente para enjuagar las partículas de las brizas del césped (de hasta 0.6 a 1.3 cm) 2 a 3 días después de la aplicación.
- La lluvia, la nieve ni las temperaturas bajo cero afectarán el rendimiento de este producto después de su aplicación.
- Este producto controla el zacate mano de cangrejo en sus primeras etapas de crecimiento. Este producto no controla el zacate mano de cangrejo maduro ni otras malezas ya presentes. Las malezas de hoja ancha pueden eliminarse con el Herbicida y fertilizante, para césped Turf Builder® de Scott's®.

1 | SPREADER SETTINGS POSICIONES DEL ESPARCIDOR

SCOTT'S®
 BROADCAST/
 ROTARY
 SPREADER



2 1/4

SCOTT'S®
 DROP
 SPREADER



4 1/2

SCOTT'S®
 WIZZ®
 SPREADER



3 1/4

2 | COVERAGE TIPS CONSEJOS DE COBERTURA

BROADCAST/ROTARY SPREADER & WIZZ® SPREADER
 Esparcidor giratorio/por voleo y esparcidor Wizz®



Make each pass about 5 feet from previous pass.
 Realice cada pasada a aproximadamente 1.5 metros de distancia de la anterior.

DROP SPREADER
 Esparcidor por gravedad



Overlap wheel marks to ensure uniform coverage.
 Traslape las huellas dejadas por la rueda para asegurar una cobertura uniforme.

RESTRICTIONS | RESTRICCIONES

Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. DON'T use on newly seeded grass lawns until after the fourth mowing. On newly sprigged areas, wait 5 months before application. DON'T plant grass seed for four growing months or sprig an area for 5 months after use of this product. DON'T apply more frequently than twice a year. Allow at least a two month interval between applications. DON'T rake or aerify after application, as the Scott's® WeedEx™ Prevent with Halts® chemical crabgrass barrier in the soil will be disturbed.

No entre ni permita que nadie entre al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. No aplique este producto de forma que entre en contacto con otras personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Durante la aplicación, mantenga alejadas del área a las personas y las mascotas. NO lo utilice en prados recién sembrados sino hasta después del cuarto corte de césped. En áreas recién plantadas, espere 5 meses antes de la aplicación. NO siembre semillas de césped durante cuatro de los meses de crecimiento ni plante en el área durante cinco meses después de utilizar este producto. NO aplique con mayor frecuencia que dos veces por año. Deje pasar un intervalo de por lo menos dos meses entre cada aplicación. NO rastrole ni aeree la tierra después de la aplicación, pues esto trastocará la barrera química de Scott's® WeedEx™ Prevent con Halts® contra el pasto mano de cangrejo en la tierra.

SCOTT'S.COM

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS
CAUTION Causes eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. May be harmful if swallowed. Avoid inhalation.

USER SAFETY RECOMMENDATIONS: Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

FIRST AID

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.
If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes.
If swallowed: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.
If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.
 Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is toxic to fish. Runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for use or dispose of properly.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store in a dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.
PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.
If empty: Place in trash or offer for recycling if available.
If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

NOTICE To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

AVISO En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.



If for any reason you, the consumer, are not satisfied with results after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us evidence of purchase and we will mail you a refund check promptly.

DEDICATED TO A BEAUTIFUL WORLD™
 Trusted by generations of homeowners, Scott's® is dedicated to helping you enhance and protect the beauty of your home environment.

AVISOS DE PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS
PRECAUCIÓN Causa irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Puede ser nocivo si se ingiere. Evite inhalarlo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO: Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño. Los usuarios deberán quitarse la ropa de inmediato si les cae dentro pesticida, para luego lavarse bien y ponerse ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, de haberlos, después de transcurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo.
En caso de contacto con la piel o la ropa: Quite la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos.
Si se ingiere: Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico de inmediato para recibir instrucciones de tratamiento. Que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique el centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.
Si se inhala: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego, de ser posible, dele respiración artificial (boca a boca, preferiblemente). Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento.

RIESGOS AMBIENTALES: Este pesticida es tóxico para los peces. Los escurremientos desde las áreas tratadas pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas aledañas. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida penetre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de desagüe, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no se pronostique lluvias para las próximas 24 horas, asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barrer cualquier producto que caiga sobre la entrada del automóvil, la acera o la calle de regreso al área de césped tratada evitará que se escurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje. En caso de derrames, recoja el producto para usarlo o deséchelo como es debido.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guardar en un lugar seco. Cierre la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola.
ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni a llenar este envase.
Si está vacío: Tirelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclar.
Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

SMG Sold By/Comercializado por:
The Scott's Company
 14111 Scottslawn Rd.
 Marysville, OH 43041

©2018 The Scott's Company LLC
 World rights reserved.
 Derechos mundiales reservados.

QUESTIONS/INFORMACIÓN

Preguntas/Información
 Consumer Helpline
 Línea de asistencia al consumidor
1-800-543-TURF (8873)
 Visit our website/Visite nuestro sitio web
www.scotts.com

SCOTT'S® WEED EX™
 PREVENT WITH HALTS® 5M
 49024-1

100% SIZE
 12-digit UPC-A
 (non-suppressed)
 For Position Only

0 32247 49024 5

PROOF OF PURCHASE
 VID-PP BG6322

EPA Reg. No. 538-192
 EPA Est. No. 538-OH-13,
 85653-OH-0013, 538-OH-2V
 Superscript used is first letter of
 run code on end of container.

EPA Reg No.538-192(5m)

Scott's WeedEx Prevent with Halts

TREATS UP TO 5,000 SQ FT

UNTREATED

TREATED

* Scotts® No-Quibble Guarantee
See Back for details.

* Garantía incondicional de Scotts;
consulte los detalles al reverso.

NET WT/PESO NETO
10.06 lb (4.56 kg)

ACTIVE INGREDIENT:
Pendimethalin† 1.71%
OTHER INGREDIENTS: 98.29%
TOTAL 100.00%
† CAS #40487-42-1

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION SEE BACK PANEL FOR ADDITIONAL
PRECAUTIONARY STATEMENTS.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
PRECAUCIÓN CONSULTE EL PANEL POSTERIOR PARA
CONOCER LOS AVISOS DE PRECAUCIÓN ADICIONALES.



WEED EXTM
PREVENT WITH HALTS®

SCOTT'S® WEEDEX™ PREVENT WITH HALTS®

provides a simple, easy to use answer for the toughest lawn problems. Their effective ingredients treat the lawn and control the problem. Scott's® WeedEx™ Prevent with Halts® can be used alone, or with other products to solve your lawn problems.

WHAT DOES SCOTT'S® WEEDEX™ PREVENT WITH HALTS® DO?

Apply in Spring to prevent crabgrass and other problem weeds.
Fall application prevents winter weeds such as: Henbit,
Chickweed, Poa Annuum and Corn Speedwell.

DIRECTIONS FOR USE | MODO DE EMPLEO

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.
Se considera una violación a la ley federal usar este producto con otros fines que los indicados en la etiqueta.

Application:

- In early spring, apply when the lawn is dry to prevent germination of crabgrass, foxtail, spurge, barnyardgrass, fall panicum, goosegrass*, and oxalis (common yellow woodsorrel),
*for goosegrass control, repeat application in 8 weeks.
- Apply before March 1 in southern California. For best results on thin lawns apply by mid-February.
- Apply before mid-March in northern California.
- Apply in early Spring (up to time dandelions are in puffball stage) in all other states.
- Apply in the fall (August-October), to prevent moss (except in California), or to prevent germination of Poa annua, henbit, corn speedwell and chickweed.
- For use on all lawns and grass types **except dichondra or bentgrass lawns.**
- It is not necessary to water-in immediately after application. For best results, lightly water the lawn to rinse particles from grass blades (up to 1/4 to 1/2 inch) within 2-3 days after application.
- Rain, snow or freezing weather after application will not affect the performance of this product.
- This product controls crabgrass in its early stages of growth. This product does not control mature crabgrass and other existing weeds. Growing broadleaf weeds can be killed with Scott's® Turf Builder® Weed & Feed.

This product applies 1.5 lbs of active ingredient per acre. Maximum application rate of 2.0 lbs active ingredient per acre.
Con este producto se aplican 0.7 kg de ingrediente activo por acre. La dosis de aplicación máxima es de 0.9 kg de ingrediente activo por acre.

Staining Note: Can cause staining to cement, stone, metallic surfaces (such as automobiles and garden furniture), clothing or shoes. If contact occurs, brush off particles to prevent staining and/or unwanted tracking into the house. If necessary, rinse off with water.
Advertencia sobre manchas: Este producto puede causar manchas en superficies de cemento, piedra o metal (tales como automóviles y muebles de jardín), la ropa, o los zapatos. De entrar en contacto con el producto, cepille las partículas para evitar dejar manchas o marcas indeseables al entrar a la casa. De ser necesario, enjuague con agua.

Aplicación:

- A principios de primavera, aplíquelo cuando el césped está seco para prevenir la germinación de digitaria o zacate mano de cangrejo, zacate cola de zorra, tártao, capín arroz, pasto colchón, pie de gallina* y vinagrillo o acederilla (oxalis común amarilla),
*para controlar el pie de gallina, repita la aplicación a las 8 semanas.
- Aplíquelo antes del 1 de marzo en el sur de California. Para obtener los mejores resultados en céspedes raros, aplíquelo para mediados de febrero.
- Aplíquelo antes de mediados de marzo en el norte de California.
- Aplíquelo a principios de primavera (hasta el momento en que los dientes de León estén en la etapa de burla) en todos los demás estados.
- Aplíquelo en el otoño (entre agosto y octubre) para prevenir el musgo (excepto en California) o la germinación de pasto azul anual, ortiga mansa, verónica del maíz y estalaria.
- Para su uso en todos tipos de céspedes y gramas, **excepto oreja de ratón o agrostis.**
- No es necesario regar inmediatamente después de la aplicación. Para obtener los mejores resultados, riegue ligeramente para enjuagar las partículas de las brizas del césped (de hasta 0.6 a 1.3 cm) 2 a 3 días después de la aplicación.
- La lluvia, la nieve ni las temperaturas bajo cero afectarán el rendimiento de este producto después de su aplicación.
- Este producto controla el zacate mano de cangrejo en sus primeras etapas de crecimiento. Este producto no controla el zacate mano de cangrejo maduro ni otras malezas ya presentes. Las malezas de hoja ancha pueden eliminarse con el Herbicida y fertilizante; para césped Turf Builder® de Scott's®.

1 | SPREADER SETTINGS POSICIONES DEL ESPARCIDOR

SCOTT'S®
BROADCAST/
ROTARY
SPREADER



SCOTT'S®
DROP
SPREADER



SCOTT'S®
WIZZ®
SPREADER



2 | COVERAGE TIPS CONSEJOS DE COBERTURA

BROADCAST/ROTARY SPREADER & WIZZ® SPREADER
Eparcador giratorio/por voleo y esparcidor Wizz®



Make each pass about 5 feet from previous pass.

Realice cada pasada a aproximadamente 1.5 metros de distancia de la anterior.

DROP SPREADER
Eparcador por gravedad



Overlap wheel marks to ensure uniform coverage.

Traslape las huellas dejadas por la rueda para asegurar una cobertura uniforme.

RESTRICTIONS | RESTRICCIONES

Do not enter or allow others to enter the treated area until dust has settled. Do not apply this product in a way that will contact any person or pet, either directly or through drift. Keep people and pets out of the area during application. DON'T use on newly seeded grass lawns until after the fourth mowing. On newly sprigged areas, wait 5 months before application. DON'T plant grass seed for four growing months or sprig an area for 5 months after use of this product. DON'T apply more frequently than twice a year. Allow at least a two month interval between applications. DON'T rake or aerify after application, as the Scott's® WeedEx™ Prevent with Halts® chemical crabgrass barrier in the soil will be disturbed.

No entre ni permita que nadie entre al área tratada hasta que el polvo se haya asentado. No aplique este producto de forma que entre en contacto con otras personas o mascotas, ya sea directamente o al ser arrastrado por el viento. Durante la aplicación, mantenga alejadas del área a las personas y las mascotas. NO lo utilice en prados recién sembrados sino hasta después del cuarto corte de césped. En áreas recién plantadas, espere 5 meses antes de la aplicación. NO siembre semillas de césped durante cuatro de los meses de crecimiento ni plante en el área durante cinco meses después de utilizar este producto. NO aplique con mayor frecuencia que dos veces por año. Deje pasar un intervalo de por lo menos dos meses entre cada aplicación. NO rastree ni aire la tierra después de la aplicación, pues esto trastocará la barrera química de Scott's® WeedEx™ Prevent con Halts® contra el pasto mano de cangrejo en la tierra.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION Causes eye irritation. Avoid contact with eyes, skin or clothing. May be harmful if swallowed. Avoid inhalation.

USER SAFETY RECOMMENDATIONS: Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using the toilet. Users should remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.

FIRST AID

If in eyes: Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after first 5 minutes, then continue rinsing eye.

If on skin or clothing: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. **If swallowed:** Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

If inhaled: Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible.

Call a poison control center or doctor for treatment advice. Have the product container or label with you when calling poison control center or doctor, or going for treatment.

ENVIRONMENTAL HAZARDS: This pesticide is toxic to fish. Runoff from treated areas may be hazardous to aquatic organisms in neighboring areas. To protect the environment, do not allow pesticide to enter or run off into storm drains, drainage ditches, gutters or surface waters. Applying this product in calm weather when rain is not predicted for the next 24 hours will help to ensure that wind or rain does not blow or wash pesticide off the treatment area. Sweeping any product that lands on a driveway, sidewalk, or street, back onto the treated area of the lawn or garden will help to prevent run off to water bodies or drainage systems. In case of spills, either collect for use or dispose of properly.

STORAGE AND DISPOSAL

PESTICIDE STORAGE: Store in a dry place. Reseal opened bag by folding top down and securing.
PESTICIDE DISPOSAL AND CONTAINER HANDLING: Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container.

If empty: Place in trash or offer for recycling if available.

If partly filled: Call your local solid waste agency for disposal instructions. Never place unused product down any indoor or outdoor drain.

NOTICE To the extent consistent with applicable law, buyer assumes all risks of use, storage or handling of this product not in accordance with directions.

AVISO En la medida contemplada por las leyes correspondientes, el comprador asume todos los riesgos de uso, almacenamiento o manejo de este producto si no se siguen las instrucciones.



If for any reason you, the consumer, are not satisfied with results after using this product, you are entitled to get your money back. Simply send us evidence of purchase and we will mail you a refund check promptly.

DEDICATED TO A BEAUTIFUL WORLD™

Trusted by generations of homeowners, Scotts® is dedicated to helping you enhance and protect the beauty of your home environment.

PRECAUCIÓN

RIESGOS PARA LOS SERES HUMANOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN Causa irritación en los ojos. Evite el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Puede ser nocivo si se ingiere. Evite inhalarlo.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO: Lavarse las manos antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o usar el baño. Los usuarios deberán quitarse la ropa de inmediato si les cae dentro pesticida, para luego lavarse bien y ponerse ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS

Si entra en los ojos: Mantenga el ojo abierto y enjuáguelo lentamente y con cuidado con agua por 15 a 20 minutos. Retire los lentes de contacto, de haberlos, después de transcurridos los primeros 5 minutos, y continúe enjuagando el ojo.

En caso de contacto con la piel o la ropa: Quítese la ropa contaminada. Enjuague la piel de inmediato con abundante agua por 15 a 20 minutos.

Si se ingiere: Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico de inmediato para recibir instrucciones de tratamiento. Que la persona beba un vaso de agua si puede tragar. No induzca el vómito, a menos que así se lo indique el centro de control de envenenamientos o un médico. No le dé nada por la boca a una persona que haya perdido el conocimiento.

Si se inhala: Lleve a la persona al aire fresco. Si la persona no respira, llame al 911 o a una ambulancia y luego, de ser posible, dele respiración artificial (boca a boca, preferiblemente). Llame a un centro de control de envenenamientos o a un médico para recibir instrucciones de tratamiento. Tenga el envase o la etiqueta del producto con usted cuando llame al centro de control de envenenamientos o al médico, o al acudir a recibir tratamiento.

RIESGOS AMBIENTALES: Este pesticida es tóxico para los peces. Los escurrimientos desde las áreas tratadas pueden ser peligrosos para los organismos acuáticos de las zonas aledañas. Para proteger el medio ambiente, no permita que el pesticida penetre o se escurra en drenajes pluviales, zanjas de desagüe, cunetas o aguas superficiales. La aplicación de este producto en un clima tranquilo, cuando no se pronostican lluvias para las próximas 24 horas, asegurará que ni el viento ni la lluvia arrastren o laven el pesticida fuera del área de tratamiento. Barrer cualquier producto que caiga sobre la entrada del automóvil, la acera o la calle de regreso al área de césped tratada evitará que se escurra a cuerpos de agua o sistemas de drenaje. En caso de derrames, recoja el producto para usarlo o deséchelo como es debido.

ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN

ALMACENAMIENTO DEL PESTICIDA: Guardar en un lugar seco. Cierre la bolsa abierta doblando la parte superior y asegurándola.

ELIMINACIÓN DEL PESTICIDA Y MANEJO DEL ENVASE: Este envase no se puede rellenar. No vuelva a usar ni a llenar este envase.

Si está vacío: Tírelo a la basura o, si está disponible, ofrézcalo para reciclar.

Si está parcialmente lleno: Llame a su agencia local de desechos sólidos para obtener instrucciones sobre cómo eliminarlo. Nunca elimine el producto no utilizado en drenajes internos o externos.

Sold By/Comercializado por:

SMG The Scotts Company
Listed 14111 Scottslawn Rd.
NYSE Marysville, OH 43041

©2018 The Scotts Company LLC
World rights reserved.
Derechos mundiales reservados.

QUESTIONS/INFORMATION Preguntas/Información

Consumer Helpline
Línea de asistencia al consumidor
1-800-543-TURF (8873)

Visit our website/Visite nuestro sitio web
www.scotts.com

SCOTTS® WEEDEX™
PREVENT WITH HALTS® 5M
49024-1

100% SIZE
12-digit UPC-A
(non-suppressed)
For Position Only

0 32247 49024 5

PROOF OF PURCHASE
VID-PP BG6322

EPA Reg. No. 538-192
EPA Est. No. 538-OH-1^S,
85653-OH-001^S, 538-OH-2^V
Superscript used is first letter
of run code on end of container.